

Spisová značka: MUHO 4659/2023 OPM
Číslo jednací: MUHOCJ 25195/2023 OPM

Vyřizuje: MgA. Petr Drábek
Tel.: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Datum: 30.03.2023

DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

NÁKUP STOLNÍCH PC - 2023

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Město Hodonín**
Zastoupené: Mgr. Zlatuší Krugovou, vedoucí odboru kanceláře starosty a místostarostů
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín, PSČ 695 35 (ČR)
IČO: 00284891
DIČ: CZ699001303

Administrace a technické zabezpečení veřejné zakázky: MgA. Petr Drábek
Kontaktní osoba k předmětu veřejné zakázky: Ing. Evžen Kříž

Identifikační údaje veřejné zakázky

Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřním předpisem MěÚ Hodonín č. 5/2022, o zadávání veřejných zakázek.

Informace o zadávacím řízení

Název veřejné zakázky: **Nákup stolních PC - 2023**
Evidenční číslo veřejné zakázky: **210/ID39707/2023**
Číslo spisu veřejné zakázky: **MUHO 4659/2023 OPM**
Druh (předmět) veřejné zakázky: **Veřejná zakázka na dodávku**
Režim veřejné zakázky podle její předpokládané hodnoty: **VZMR**
Druh zadávacího řízení veřejné zakázky: **VZMR**

Seznam použitých zkratk:

VZ Veřejná zakázka
ZD Zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v souladu se zadávacími podmínkami Vám podáváme vysvětlení a doplnění ZD.

A) Dotazy dodavatelů ze dne 28.03.2023

Dotaz č. 1:

Akceptuje prosím zadavatel místo požadovaného portu DVI – Display Port? Případně lze absenci tohoto DVI portu vyřešit přidáním redukce na tento port?

Dotaz č. 2:

Prosím o upřesnění parametrů zakázky:

- a) *Output: VGA, DVI, HDMI – požaduje zadavatel všechny tyto výstupy vyvedené nativně ze základní desky? Tj. bez redukce.*
- b) *Windows 10 Pro OEM (ne RFB) - domnívá se účastník správně, že zadavatel požaduje OEM licence z výroby tzn. klíč je uložen v UEFI zařízení, či zadavatel akceptuje tzv. druhotné licence?*

B) Dotaz dodavatele ze dne 29.03.2023

V zadání máte Procesor: Intel® Core™ i5-10600 Processor a vyšší. Podle čeho se určí vyšší? Berete procesory dle výsledku testů v cpubenchmark.net? V zadání je starý procesor a 12-tá generace i3 procesorů je výkonnější než ten starý i5 procesor co požadujete.

Dodatečná informace č. 1 zadávacích podmínek:

A) K dotazům ze dne 28.03.2023

K dotazu č. 1:

Zadavatel požaduje, aby základní deska podporovala všechny uvedené výstupy, tak jak je uvedeno v technické specifikaci.

K dotazu č. 2:

- a) *Zadavatel požaduje, aby základní deska podporovala všechny uvedené výstupy, tak jak je uvedeno v technické specifikaci.*
- b) *Zadavatel požaduje, dodání nového Windows 10 Pro OEM (ne RFB), tak jak je uvedeno v technické specifikaci a v zadávacích podmínkách, ne druhotné licence.*

B) K dotazu ze dne 29.03.2023:

Zadavatel požaduje dodání procesoru Intel® Core™ i5-10600 Processor (tzn. řada Intel i5 a vyšší, ne Intel i3, ne dle výkonu v cpubenchmark.net), tak jak je uvedený v technické specifikaci.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 1 ZD byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele.

Adresa domény:

<https://profily.proebiz.com/profile/00284891>

MgA. Petr Drábek
Odbor právní a majetku
Administrace veřejných zakázek