



LEGENDA:

- . . — TEPLÁ VODA - NOVÝ ROZVOD
- . - - - STUDENÁ VODA - NOVÝ ROZVOD
- - - - - CÍRKULACE - NOVÝ ROZVOD
- . . — TEPLÁ VODA - STÁVAJÍCÍ ROZVOD
- . - - - STUDENÁ VODA - STÁAJÍCÍ ROZVOD
- - - - - CÍRKULACE - STÁVAJÍCÍ ROZVOD

EN

- EXPANZNÍ NÁDOBA NA PITNOU VODU REFIX DD 12I
- BEZPEČNOSTNÍ PRŮTOČNÁ ARMATURA FLOWJET DN 15

TČ

- TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH - VODA PRO OHŘEV TEPLÉ VODY BWP 260
- VÝKON TČ 1,7 kW, OBJEM 260l

KRESLIL	KONTRLOVAL	VED. PROJEKTANT	VODO-TOPO HORECKÝ s.r.o. Šumice 126 Šumice 687 31 TEL.: 603 449 234 e-mail: michal.horecky@post.cz	
JIŘÍ BRŠLICA	Ing. MICHAL HORECKÝ	Ing. MICHAL HORECKÝ		
INVESTOR	Město Uherský Brod, Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod			
MÍSTO STAVBY	Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod			
OBSAH MĚÚ Uherský Brod - výměna požárních dveří 3.n.p. ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM			DATUM	04/2023
			STUPEŇ	ZS
			FORMÁT	2A4
NÁZEV VÝKRESU SCHÉMA ZAPOJENÍ TČ NA OHŘEV TV			MĚŘÍTKO 1:25	Č.V. 004