

# **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

## **Vnitřní povrchové úpravy**

**Název zakázky**

**Stavební úpravy objektu DPO p.č. 850,  
k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava  
změna 2022**

**Stavebník**

Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2  
702 00 Ostrava

**Stupeň dokumentace**

DPS

**Vypracoval**

*Martin Polách*

**Zodpovědný projektant**

*Ing. Ludmila Rojíčková*

Tato technická zpráva popisuje opravu vnitřních povrchových úprav stěn a stropů uvnitř objektu.

V objektu došlo z důvodu zatékání k tvorbě podmoklin s následnou tvorbou map. Dle povrch vykazuje také poškození vlivem svého stáří.

**Rozsah níže popsané úpravy je projekčně stanovena na 300m<sup>2</sup> (200m<sup>2</sup> stěn, 100m<sup>2</sup> stropů). Při realizaci po detailním prohlídce celého povrchu bude stanoven přesný rozsah.**

Stavební úprava zahrnuje:

- Přípravnou fázi (zakrytí dotčených prostor a technologie,, montáž lešení, mobilní plošiny apod.)
- detailní prohlídka pro stanovení rozsahu poškozených míst určených k opravě
- oklepání nesoudržných částí až na zdivo (odhadovaná tl. 25mm)
- očištění odhaleného zdiva a provedení cementového pačoku (penetrace)
- hrubá omítka v tl.25mm
- penetrace
- dvojitá stěrka s výztužnou tkaninou
- penetrace
- štuková omítka 3mm
- výmalba (3 vrstvy) odstín bílá

V případě opravy v místě vnějších rohů budou rohy opatřeny plastovými rohovníky, případně u otvorů APU lištami.

- závěrečný úklid

Stavba se nachází v prostoru s funkční technologií měřírny, součástí dodávky vybraného zhotovitele bude zajištění trvalého dozoru stavby dle platných bezpečnostní předpisů.