



- Poznámky:**
- Veškeré rozměry ověřit na místě a jakékoli nesrovnalosti konzultovat s projektantem.
 - Odvěsný rozhledových trojúhelníků posuzovaný dle ČSN 73 6110 (Z1).
 - Nový sjezd je povolován na stávající místní komunikaci.
 - Max. povolená rychlost na přílehlé MK je 50 km/h (v obci).
 - Do plochy rozhledových trojúhelníků zasahují kolmá parkovací stání, což je s ohledem na místní podmín dle odst. 12.8 ČSN 73 6110 (Z1), přípustné; žádné další překážky do rozhled. troj. nezasahují.
 - Bezp. zařízení na mostku přes přívaděč je tvořeno trubkovým zábradlím; nevytváří tak pevnou překážku

Výstavba ZŠ a MŠ s tělocvičnou ve Vysoké Peci

Stavba					
Investor					
Obec Vysoká Pec, Julia Fučíka 46, 43159 Vysoká Pec					
Generální projektant		DPU REVIT s.r.o. Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 - Strašnice		HIP	Jan Pešout tel.: 606 418 631 mail: pesout@dpurevit.cz
Projektant části		DOSPRO s.r.o. Bořivojova 2420/19, 130 00 Praha 3 - Vinohrady		DO S P R O	Vypracoval Zodpovědná osoba JOSEF GABRHĚL JOSEF GABRHĚL, ČKAIT 0014174
Stupeň	DUR	Datum	01 / 2023	Číslo zakázky	2021_OV39
Revize	00	Měřítko	1:250	Paré č.	
Objekt	SO.06 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE				
Část	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ				
Výkres	SO.06-04 SITUACE ROZHLEDŮ				