

Název stavby:

Stavební úpravy CT

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Stavební objekt:

Část dokumentace:

Název dokumentu:

A0.00 Průvodní zpráva

Investor:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa



tel.:

e-mail:

Generální projektant:

STORING spol. s r.o.
Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3
tel.: 485 388 111
e-mail: info@storing.cz



Zpracovatel části:

STORING spol. s r.o.
Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3
tel.: 485 388 111
e-mail: info@storing.cz



Stupeň projektu:

Dokumentace pro provádění stavby

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2227

Datum:

květen 2023

Kód dokumentu:

2227
číslo zakázky

DPS
stupeň

000
st.objekt

A0.00.000
členění dokumentace

číslo dokumentu

00
revize

Stavební úpravy CT

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Projektová dokumentace pro provádění stavby

A0.00 Průvodní zpráva

Obsah:

| | |
|--|---|
| A.1. Identifikační údaje | 3 |
| A.1.1 Údaje o stavbě | 3 |
| A.1.2 Údaje o stavbě | 3 |
| A.1.3 Údaje o stavebníkovi | 3 |
| A.1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace | 3 |
| A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení | 4 |
| A.3. Seznam vstupních podkladů | 4 |
| a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena | 4 |
| b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, | 4 |
| c) Další podklady | 4 |

V Liberci, dne 24. 4. 2023

Vypracoval:

František Příhoda

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

A.1.2 Údaje o stavbě

| | |
|-------------------------|---|
| Název stavby: | Stavební úpravy CT Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa |
| Místo stavby: | areál Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa |
| Katastrální území: | Česká Lípa (621382) |
| Parcelní čísla pozemků: | 728/3 |

Předmět projektové dokumentace:

Projekt řeší instalaci nového přístroje pro CT a související stavební úpravy v 1.NP budovy monobloku. Vyšetřovna CT bude zřízena ve vyhrazeném prostoru, dnes nevyužitém, v návaznosti na pracoviště magnetické rezonance. Obě pracoviště budou částečně sdílet technické zázemí. Pro umístění CT budou dále provedeny úpravy o patro níž v 1.PP, kde bude dodatečně podepřen průvlak pro zvýšení únosnosti stropu pod přístrojem CT. Místnost pod CT bude sloužit jako strojovna vzduchotechniky s novou vzduchotechnickou jednotkou obsluhující pracoviště CT.

A.1.3 Údaje o stavebníkovi

| | |
|------------------------|--|
| Obchodní firma: | Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. |
| Adresa sídla: | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa |
| IČO: | 27283518 |
| DIČ: | CZ27283518 |

A.1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

| | |
|------------------------------|--|
| Generální projektant: | STORING spol. s r.o. |
| sídlo: | Žitavská 727/16, 460 01 Liberec 3 |
| IČO: | 25410482 |
| DIČ: | CZ25410482 |
| telefon: | 485 388 111 |
| e-mail: | projekce@storing.cz |
| hlavní inženýr projektu: | Ing. František Příhoda – STORING s.r.o. (IS00, ČKAIT 0500801) |
| stavebně technické řešení: | František Příhoda – STORING s.r.o. |
| stavebně konstrukční část: | Ing. Pavel Štípek – STORING s.r.o. (IS00, ČKAIT 0500981) |
| požárně bezpečnostní řešení: | Martin Halmich (Ing. Jiří Mečíř, IH00, ČKAIT 0500763) |
| vzduchotechnika: | Ing. Jiří Kovář – Topklima s.r.o. (TE01, ČKAIT 0500313) |
| vodovod, kanalizace: | Ing. Michal Vodňanský – VKP plus s.r.o. (IE01, ČKAIT 0500926) |
| elektro: | Jaromír Bednář - projekce elektro (TE03, ČKAIT 0500791) |
| vytápění: | Ing. Přemysl Otto – Topklima s.r.o. (IE01, IT00, ČKAIT 0500803) |
| měření a regulace: | Ing. Josef Ptáček - SIL s.r.o. (IE02, ČKAIT 0500076) |

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.

A.3. Seznam vstupních podkladů

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Stavba je povolena na základě rozhodnutí stavebního úřadu v České Lípě ze dne 2. 5. 2018.

- Číslo jednací: MUCL/43466/2018
- Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. 5. 2018
- Vyřizuje: Jana Procházková

Stavba byla členěna na více fází, stavební úpravy CT jsou poslední fází této akce.

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,

/1/ Stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance – skutečné provedení – zpracovatel JIKA-CZ s.r.o., 01/2019

c) Další podklady.

Projektová dokumentace byla zpracována na základě poskytnutých a zajištěných podkladů:

- /2/ Snímek a výpis z katastru nemovitostí;
- /3/ Pasportizace objektu Monoblok – zjednodušená dokumentace – zpracovatel Storing s.r.o., 11/2018;
- /4/ Stavební úpravy pro umístění magnetické rezonance – prováděcí dokumentace – zpracovatel JIKA-CZ s.r.o., 10/2019
- /5/ Zaměření a ověřující prohlídka na místě;
- /6/ Konzultace a jednání se zadavatelem.