



TABULKA MÍSTNOSTÍ - NOVÝ STAV						
ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	VÝŠKA [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
II-006	HALA	133,75	3,10	LITÉ TERACO	MALBA	MALBA
II-009	STROJOVNA VZT	52,59	3,10	CEMENTOVÝ POTĚR	CEMENTOVÁ OMÍTKA GLETOVANÁ v.1500	MALBA
II-010	STROJOVNA VZT	36,18	3,10	LITÉ TERACO	MALBA	MALBA
II-011	ARCHIV	35,55	3,10	LITÉ TERACO	MALBA	MALBA
II-012	ARCHIV	33,07	3,10	LITÉ TERACO	MALBA	MALBA
II-023	STROJOVNA VZT	237,54	3,00	CEMENTOVÝ POTĚR	CEMENTOVÁ OMÍTKA GLETOVANÁ v.1500	PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD

TABULKA PŘEKLADŮ		
OZNAČENÍ	SKLADBA	POČET KUSŮ
L04	1 x KERAMICKÝ VYSOKÝ PŘEKLAD, PLNĚ NOSNÝ 70x238 dl. 1250mm, ULOŽENO DO MALTOVÉHO LŮŽE; ALTERNATIVNĚ 2x 1120 dl. 1300mm	1

- POZNÁMKY**
- MÍSTNOST II-010 BUDE KOMPLETNĚ VYKLIZENA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ
 - PILÍŘE Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BUDOU ZALOŽENY NA ÚROVNI -5,700 V TECHNICKÉM MEZIPROSTORU, VYZDĚNY POD STROP A DÁLE VYZDĚNY OD PODLAHY PO STROP 1.PP; POD STROPEM VŽDY VYKLINOVAT
 - TECHNICKÝ MEZIPROSTOR JE PŘÍSTUPNÝ ZE STROJOVNY CHLAZENÍ V 1.PP
 - V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZŘÍDIT MONTÁŽNÍ OTVOR 600x600 - NUTNÉ PŘEDEM KONZULTOVAT SE STATIKEM
 - MÍSTNOSTI II-010, II-011 A II-012 BUDOU PO DOKONČENÍ PRACÍ VÝMALOVÁNY

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa		Schéma	
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		storing	
Projektant části PD: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz		storing	
Místo stavby: Česká Lípa		HIP: Ing. František Přihoda	Číslo zak.: 2227
Kraj: Liberecký		Odpovědný projektant: Ing. František Přihoda	Formát: 3xA4
Katastrální území: Česká Lípa (621382)		Vypracoval: František Přihoda	Datum: 05/2023
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Měřítko: 1:50	
Název stavby: Stavební úpravy CT		Číslo paré:	
Stavební objekt: Architektonické a stavební řešení			
Část: Půdorys 1.PP - nový stav			
Název dokumentu: Půdorys 1.PP - nový stav			
Kód dokumentu: 2227 číslo zakázky		DPS stupeň	000 st.objekt
		D1.01.100 členění dokumentace	104 číslo výkresu
			revize