

Technical drawing of a rectangular panel, likely a door or window frame, showing dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Overall width: 810
- Overall height: 1050
- Inner width: 950
- Inner height: 950
- Top offset: 40
- Bottom offset: 60
- Left offset: 30
- Right offset: 60

Material and Finish:

VÝPLŇ Z PLNÉHO POLYKARBONÁTU
tl. 8mm; ŠEDÁ BARVA

The drawing includes a dashed diagonal line from the bottom-left corner to the top-right corner. There are four small square markers labeled '1' at the corners of the inner frame. The panel is shown within a larger frame with mounting hardware indicated on the sides.

KOTVENÍ BEZ REKTIKACE

VÝPLŇ Z PLNÉHO POLYKARBONÁTU
tl. 8mm: ŠEDÁ BARVA

— SVAŘOVANÝ
RÁMEČEK Z
L-PROFILŮ
OBOUSTRANNĚ

MEZERY
MINIMALIZOVAT




✓ KOTVENÍ P6 cca 50x30
OVÁLNÉ DÍRY PRO
REKTIFIKACI

\CHEMICKÉ KOTVY M8

OZN.	PRVEK	POČET	DĚLKA	HMOTNOST	CELKOVÁ HMOTNOST
		ks	m	kg/m	kg
1	L 30x3	1	7,040	1,36	9,60
CELKEM				kg	9,60
PLECHY, SVARY, ŠROUBY, SPOJOVACÍ MATERIÁL				kg	3,36
PROŘEZY PLECHŮ, PROFILŮ				kg	0,48
CELKEM OCELI				kg	13,43

OZN.	PRVEK	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ
-	M8 CHEMICKÁ KOTVA	POČET	8

- ROZMĚRY MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENY NA MÍSTĚ
- PŘEPÁŽKA MUSÍ UMOŽNIT ODTÉKÁNÍ VODY DO VPUSTI ANGLICKÉHO DVORKU
- OCELOVÉ PRVKY BUDOU ŽÁROVĚ ZINKOVÁNY
- PŘEPÁŽKA SLOUŽÍ K ODDĚLENÍ VÝDECHU VZDUCHOTECHNIKY A VEDLEJŠÍHO OKNA DO STROJOVNY

Investor: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. Purkyňova 1849 470 01 Česká Lípa 		Schéma			
Generální projektant: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz 		±0,000=			
Projektant části PD: STORING spol.s r.o. Žitavská 727/16 460 07 Liberec 3 tel.: 485 388 111 e-mail: info@storing.cz 					
Místo stavby: Česká Lípa	HIP: Ing. František Příhoda	Číslo zak.: 2227	B.p.v.		
Kraj: Liberecký	Odpovědný projektant: Ing. František Příhoda	Formát: 2xA4			
Katastrální území: Česká Lípa (621382)	Vypracoval: František Příhoda	Datum: 05/2023			
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby		Měřítko: 1:10			
Název stavby: Stavební úpravy CT		Číslo paré:			
Stavební objekt: Část: Architektonické a stavební řešení					
Název dokumentu: Přepážka anglického dvorku OV1					
Kód dokumentu: 2227 číslo zakázky	DPS stupeň	000 st.objekt	D1.01.100 členění dokumentace	108 číslo výkresu	revize