


Posypová kamenná vrstva fr. 0-4 mm

Kombinace barev sv. okrová

Dosyp kolem stromů a všech ostatních ploch po žulové lemy a hroby.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA : hráběmi nebo pomocí vzduchového fukaru odstraňovat biologický materiál



Geobuňky v podloží

Perforované plastové geobuňky

Plošný systém z geobuněk je navržen zejména z důvodu ochrany kořenového systému - s použitím této technologie je možné navrhnout co možná nejmenší skladbu podkladních vrstev při dodržení požadavku na únosnost při občasném pojezdu.



Žulová kostka 40/60mm štípaná

Kombinace barev šedá/sv. okrová

Plochy budou lemovány dvěma řadami žulových kostek do betonového lože.
V místě kmene stromů bude provedena úprava povrchu tak, aby se lem kostek neopíral o kořenový systém - žulová plocha u stromu bude respektovat půdorysně obloukový tvar v okolí kmene.



Při realizaci je nutné postupovat dle platné technické normy Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.

V návrhu jsou použity pouze ilustrativní obrázky - přesný typ, materiálové řešení nebo povrchová úprava budou vybrány investorem a architektem při realizaci díla.

VYPRACOVAL		
Ing. arch. Rastislav TESÁŘÍK		
STAVEBNÍK	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, 695 01	
LOKALITA	Hodonín, Hřbitov, parcela č. 1051	
AKCE	Hřbitov Hodonín oprava 1. části venkovních ploch	
MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ PLOCH		
Brněnská 4062/3a 695 01 HODONÍN		
DATUM	srpen 2022	PARÉ
STUPEŇ	DOS, DPS	
Č. ZAKÁZKY	PROST 2022-016	
FORMÁT	A3	
MĚŘÍTKO		
ČÁST DOKUMENTACE		ČÍSLO VÝKRESU
DOKUMENTACE OBJEKTU		D-05