

**Městský úřad Znojmo, odbor výstavby,
Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo**

SPIS. ZN.: SMUZN Výst.13235/2022-Mx
Č.J.: MUZN 126545/2022
OPRÁVNĚNÁ
ÚŘEDNÍ
OSOBA: Štěpán Maixner
TEL.: 515 216 278
E-MAIL: stepan.maixner@muznojmo.cz

DATUM: 02.08.2022

MĚSTSKÝ ÚŘAD VE ZNOJMĚ
odbor výstavby
Toto rozhodnutí nabylo právní moci
-13-
dne: 24.8.2022
vyznačeno dne: 25.8.2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby jako příslušný stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 07.04.2022 podalo

**Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, IČO 00293881,
Obroková 2/10, 669 02 Znojmo**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Stavební úpravy a přístavby objektu, dále přeložka, prodloužení a nová techn. infr., stavební úprava dopravní infr. - sjezdu, zpevněné plochy.

**Stavební záměr je nazván "Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě"
Znojmo**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/2 (ostatní plocha), parc. č. 24/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/5 (ostatní plocha), parc. č. 24/6 (ostatní plocha), parc. č. 31/4 (ostatní plocha), parc. č. 31/7 (ostatní plocha), parc. č. 804 (ostatní plocha), parc. č. 806 (ostatní plocha), parc. č. 809 (ostatní plocha) v katastrálním území Znojmo-Louka.

Stavba obsahuje:

SO 01 – stavební úpravy objektu jízdárny

Je zachováno stávající prostorové členění objektu. Dominantním prostorem objektu je shromažďovací prostor sálu jízdárny. K němu, z východní strany zůstává přičleněn původní přístavek s blokem šaten a sociálního zařízení pro účinkující, přístupný přes stávající malé pódium, nebo samostatným venkovním vstupem. K hlavnímu sálu je budován nový vstup (únikový východ) z jihu se samostatným vstupním objektem.

Na prostor sálu navazuje ze západu dvoupodlažní prostor bývalých koníren a důstojnického zázemí. Přízemní prostory jsou využívány pro nové sociální zařízení, informační kancelář, skladové zázemí pro nábytek, šatna a další prostory. V druhém patře této části jsou některé místnosti využity pro novou technologii (vzduchotechnická strojovna pro hlavní sál, plynová kotelna a technické místnosti), ostatní prostory zatím nemají jasné využití, občasně budou používány jako individuální a sborové zkušebny pro účinkující.

SO 02 – zpevněné plochy, venkovní úpravy a konstrukce

Součástí objektu jsou opravy a nová předlážďení přilehlých zpevněných ploch, osazení prvků městského mobiliáře, pergoly a informačních panelů, terénní úpravy a ostatní úpravy okolí objektu. Nově provedené povrchy budou provedeny s využitím drenážní a zatravnovací dlažby, úpravy komunikačního připojení účelové komunikace na místní komunikaci.

SO 03 - Venkovní kanalizace

Splašková kanalizace

Splaškové vody z areálu jsou v současné době odváděny gravitační přípojkou jednotné kanalizace, která je napojena na stávající stoku jednotné kanalizace.

Nová vnější část jednotné vnitřní areálové kanalizace bude upravena. Na areálovou stoku bude napojena nová větev PP DN 315 SN12 a nová větev PP DN 250 SN12. V objektu budou provedeny nové rozvody vnitřní splaškové kanalizace.

Dešťové vody

Srážkové vody dopadající na plochu střechy objektu jsou v současné době svedeny a povrchově vypouštěny na stávající zpevněné plochy, kde jsou jímány stávajícími vpustěmi a odváděny do jednotné kanalizace. Vody ze stávajících zpevněných ploch jsou jímány uličními vpustěmi a odváděny do jednotné kanalizace. Dešťové vody ze stávající zpevněné plochy před jižní fasádou objektu jsou, díky rozrušenosti a degradaci původní asfaltované plochy, vsakovány plošně.

Realizaci navržených opatření bude revitalizována a doplněna stávající areálová kanalizační síť. Dešťové vody ze střech objektů a z částí zpevněných ploch budou trubně svedeny spolu se splaškovými vodami novými větvemi do areálové jednotné kanalizace tak, aby bylo vyloučeno stávající podmáčení objektu. Nově zadlažďované a zpevňované plochy budou provedeny s využitím drenážní a zatravnovací dlažby tak, aby bylo zajištěno plošné, povrchové vsakování dešťových vod dopadajících na tyto plochy.

SO 04a – Přeložka plynovodu

Stávající přípojka plynovodu pro objekt Kuželny je rekolaudována a v části pod nově navrženou přístavbou vstupní haly bude část vedení přeloženo. Rušená část plynovodu PEd90 je d.18,80m. Přeložka je d. 28,5m.

SO 04b – přípojka plynovodu

Bude vybudována nová přípojka NTL plynu pro objektovou kotelnu. Navržená přípojka PEd63 je d.9m. V objektu budou provedeny nové rozvody plynu.

SO 05a – Přeložka rozvodné skříně elektro NN

Stavba Jízdárny je připojena na síť NN. Stávající přípojné místo bude přeloženo z důvodu obnovení historického vstupu do objektu. Elektro zařízení bude přeloženo v rámci objektu.

Vzhledem k osazení nových technologií, zejména VZT a vytápění, bude potřeba zajistit vyšší hodnoty jističe a rezervovaného příkonu. V objektu budou provedeny nové rozvody elektro. Přípojka elektro bude zajištěna odbornou firmou na základě žádosti o navýšení jističe a rezervy příkonu a úhradě připojovacího poplatku. Investor podá žádost o připojení a správce sítě ho připojí na základě uzavřené smlouvy. Požadovaný hlavní jistič před elektroměrem je 3x 160A.

SO 05b – Přeložka elektro NN

Z jižní strany objektu je navržena nová přístavba vstupní haly pod ní je veden kabel elektro NN. Tento kabel je zapotřebí přeložit. Rušená část kabelu NN je d.17,85m. Přeložka je d. 22,5m.

V areálu se mohou nacházet další zemní kabely nn vnitřních rozvodů a přípojky pro vlastní klášter. Tyto nejsou přesně zmapovány. V rámci stavební činnosti bude prověřena poloha těchto sítí a zvolen způsob jejich ochrany a případně přeložky.

(viz samostatná příloha SO 05)

SO 06 – Veřejné osvětlení

Okolo parkoviště povede nová trasa prodloužení veřejného osvětlení v d.80m. Na parkovišti budou osazeny čtyři sloupy veřejného osvětlení v.5,0m s LED svítidlem.

Ostatní plochy v blízkosti objektu budou osvětleny svítidly instalovanými na fasádě objektu.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektant Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. ČKA 03290.
2. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek parc. č. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/2 (ostatní plocha), parc. č. 24/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/5 (ostatní plocha), parc. č. 24/6 (ostatní plocha), parc. č. 31/4 (ostatní plocha), parc. č. 31/7 (ostatní plocha), parc. č. 804 (ostatní plocha), parc. č. 806 (ostatní plocha), parc. č. 809 (ostatní plocha) v katastrálním území Znojmo-Louka.
3. Architektonické a urbanistické podmínky:
SO 01 – stavební úpravy objektu jízдарny, SO 02 – zpevněné plochy, venkovní úpravy a konstrukce, SO 03 - Venkovní kanalizace, Splašková kanalizace, Dešťové vody, SO 04a – Přeložka plynovodu, SO 04b – přípojka plynovodu, SO 05a – Přeložka rozvodné skříně elektro NN, SO 05b – Přeložka elektro NN, SO 06 – Veřejné osvětlení.
4. Napojení stavby na dopravní infrastrukturu:
Stavba je napojena na stávající sjezd, na kterém bude provedena stavební úprava dle souhlasu ze dne 24.06.2022 pod č.j. MUZN 102456/2022 od MěÚ Znojmo, odboru dopravy.
5. Napojení stavby na technickou infrastrukturu:
Stávající napojení.
6. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
7. Likvidace dešťových vod – splnění vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území - § 20 odst. 5 a § 21 odst. 3.
8. Podmínky hygienické, požární ochrany, CO apod., jsou dány příslušnými předpisy a normami ČSN.
9. Budou splněny podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí ze dne 18.11.2019 pod č.j. MUZN 114967/2019 (souhrnné vyjádření), ze dne 22.10.2019 pod č.j. MUZN 120693/2019 (odpadové hospodářství), ze dne 03.05.2022 pod č.j. MUZN 67815/2022 (vodoprávní úřad) a ze dne 05.11.2019 pod č.j. MUZN 125813/2019 (ochrana ovzduší):
 - S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Budou dodrženy povinnosti stanovené tímto zákonem v odpovídajícím rozsahu – např. bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 odst. 1 zákona č. 383/2001 Sb., o odpadech.

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy ze dne 24.06.2022 pod č.j. MUZN 102551/2022 a ze dne 24.06.2022 pod č.j. MUZN 102456/2022:

Připojení bude provedeno podle dokumentace s názvem „Regenerace brownfieldu – Jízdarňa Louckého kláštera ve Znojmě, SO 02-Zpevněné plochy, venkovní úpravy a konstrukce, kterou vypracovala právnická osoba Ateliér GNS s.r.o., IČO 27750531, Krátká 1778/9, 669 02 Znojmo.

Připojení bude provedeno bez zatrubnění.

Poloměry v místě připojení na místní komunikaci ul. Loucká budou v souladu s ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, tab. 10, viz situace.

Musí být zajištěny rozhledové poměry tím, že rozhledové trojúhelníky, jejichž plocha bude vymezena v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic – čl. 11.9.4, budou prosty všech překážek bránících rozhledu (např. vegetace, neprůhledné oplocení, opěrné zdi, rozvodové skříně, atd.), a to po celou dobu existence sjezdu.

Konstrukční vrstvy napojované komunikace budou provedeny v souladu s normou ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací a ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy.

Spára mezi připojovanou komunikací a silnicí bude proříznuta a zalita modifikovanou zálivkou.

Komunikace bude opatřena dopravními značkami dle schválené situace (ke stanovení místní úpravy provozu na základě návrhu je příslušný zdejší správní orgán).

Při vlastní stavbě sjezdu a jeho užívání nesmí být znečišťována vozovka dotčené místní komunikace. Nesmí dojít k narušení odtokových poměrů dotčené místní komunikace a dešťové vody z připojovaného pozemku nesmí být svedeny na tuto místní komunikaci.

Žadatel bude zajišťovat řádnou údržbu sjezdu.

O případnou úpravu nebo zrušení připojení je nutno požádat silniční správní úřad.

V případě nedodržení shora uvedených podmínek nebo vyžádá-li si to veřejný zájem či potřeby vlastníka komunikace, bude rozhodnutí o zrušení připojení.

Stavba komunikace bude provedena podle projektové dokumentace „Regenerace brownfieldu – Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě, SO 02-Zpevněné plochy, venkovní úpravy a konstrukce, kterou vypracovala právnická osoba Ateliér GNS s.r.o., IČO 27750531, Krátká 1778/9, 669 02 Znojmo.

Stavebník oznámí MěÚ Znojmo, odboru dopravy, termín zahájení stavby a termíny kontrolních prohlídek stavby.

Při realizaci stavby komunikace musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.

Stavba komunikace musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výrobky pro stavbu komunikace musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění prací spojených s realizací stavebního záměru nesmí dojít k ohrožení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na místní komunikaci.

Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po dobu realizace stavebního záměru musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána a těmito uživateli.

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace ze dne 20.12.2021:

Požadujeme, aby nově budované veřejné osvětlení bylo na stávající rozvody VO připojeno pomocí rozpojovací skříně umístěné ideálně u stávajícího stožáru č. 18, nikoliv pomocí zemní spojky nebo připojením ve stávajícím stožáru VO.

V každém stožáru budou max. dva kabely, jeden kabel přívod + jeden kabel odvod, jakékoliv odbočky vždy řešit pomocí odbočkových rozpojovacích skříní.

Trvanlivé označení všech konců všech kabelů v rozvaděči, stožárech i rozpojovacích skříních, značení musí korespondovat s projektovou dokumentací a musí být odolné vůči škodlivým vlivům – vlhkost, horko, mráz.

Budou použita LED svítidla.

Budou použity stožáry, povrchově chráněné proti korozi zinkováním. Budou použity stožáry vyrobené v ČR.

Na všech stožárech v místě vetknutí budou použita smršťovací manžeta jako doplňková ochrana proti korozi, v zemi min. 15cm, nad zemí min. 20cm.

Není přípustné použití tzv. termoplastického nástřiku na stožárech.

Ukončení kabelu ve stožárech musí být provedeno obloukovitým zahnutím kabelu nad svorkovnici se žilami vyvedenými směrem dolů, aby se zabránilo zatékání kondenzující vody mezi žíly kabelu, popřípadě bude ze stejného důvodu použito smršťovacích koncovek kabelů.

Všechny propojovací kabely budou uloženy v ochranných trubkách Kopoflex o maximálním průměru 63mm.

Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče ze dne 20.12.2019 pod č.j. MUZN 143130/2019:

Vlastník umožní pracovníkovi NPÚ provedení stratigrafického průzkumu omítkových a barevných vrstev za účelem stanovení finální barevnosti.

Před zahájením nátěrových prací budou vysazeny barevné vzorky.

Distanční rámečky výplní otvorů budou provedeny v barvě jejich konstrukcí.

Práce budou dozorovány v rámci kontrolních prohlídek, na které bude vlastník OŠKaPP zvat. První kontrolní prohlídka, na kterou vlastník přizve také dodavatele prací, se uskuteční před zahájením prací a dále dle dohody při předcházející kontrolní prohlídce.

11. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření správců technické infrastruktury:

E.gD, a.s. ze dne 08.11.2021 M40715-26149813 a ze dne 15.11.2021 R 32309-27048246, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo ze dne 06.12.2021 pod č.j. 3373/15/2021, GasNet Služby, s.r.o. ze dne 04.02.2022 zn.č. 5002547115 a ze dne 17.02.2022 po zn.č. 5002557788 a CETIN ze dne 12.11.2021 pod č.j. 848014/2021.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval projektant Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. ČKA 03290.
2. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) první kontrolní den stavby
 - b) kontrola ve fázi dokončení hrubé stavby
 - c) závěrečná kontrolní prohlídka. Bude provedena po podání žádosti „Žádost o vydání kolaudačního souhlasu“.
5. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu
6. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Zařízení staveniště bude provedeno na pozemku stavebníka.
8. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, stavebník oznámí stavebnímu úřadu dodavatele stavby před zahájením stavebních prací
9. Stavba musí splňovat technické požadavky na výstavbu dle zvláštního právního předpisu, tj. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
10. Při realizaci stavby budou bourací a stavební práce prováděny s důrazem na maximální snížení negativního vlivu stavby na okolní zástavbu, tj. zejména zajištění maximálního snížení hluchnosti a prašnosti.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
12. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby.
13. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby.
14. S odpady vzniklémi při výstavbě bude nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

15. Zhotovitel stavby je povinen použít výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie.
16. Nejpozději 15 dnů před zahájením stavby oznámí investor orgánu ochrany ZPF termín zahájení realizace dle § 11 odst. 4 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Pouze v případě dotčení ochrany ZPF. **V případě záboru ZPF.**
17. Změna stavby před jejím dokončením je přípustná pouze po projednání se stavebním úřadem dle § 118 stavebního zákona. Stavební úřad může na odůvodněnou žádost povolit změnu stavby před jejím dokončením. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkové vztahy, je nutno **před realizací** projednat a nechat schválit stavebním úřadem Městského úřadu ve Znojmě.
18. Stavebník před započítím užívání stavby oznámí záměr užívání dokončené stavby dle ustanovení § 120 stavebního zákona. Oznámení užívání stavby bude doložena náležitostmi ve smyslu § 18h vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a bude podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 11 k této vyhlášce. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Při užívání stavby stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy, zejména závazná stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje a Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že stavba bude předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu zaměření stavby. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy v souladu s § 119 stavebního zákona. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením užívání stavby prohlášení zhotovitele o komplexnosti a jakosti použitých výrobků a zařízení, kterým prokáže shodu vlastností použitých výrobků s požadavky stavby ve smyslu § 156 stavebního zákona.
19. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zák. č.309/2006 Sb. - požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, fyzické osoby a koordinátora BOZP na staveništi, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení, při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bezpečnosti práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
20. Budou splněny podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí ze dne 18.11.2019 pod č.j. MUZN 114967/2019 (souhrnné vyjádření), ze dne 22.10.2019 pod č.j. MUZN 120693/2019 (odpadové hospodářství), ze dne 03.05.2022 pod č.j. MUZN 67815/2022 (vodoprávní úřad) a ze dne 05.11.2019 pod č.j. MUZN 125813/2019 (ochrana ovzduší):
 - S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Budou dodrženy povinnosti stanovené tímto zákonem v odpovídajícím rozsahu – např. bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 odst. 1 zákona č. 383/2001 Sb., o odpadech.

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy ze dne 24.06.2022 pod č.j. MUZN 102551/2022 a ze dne 24.06.2022 pod č.j. MUZN 102456/2022:

Připojení bude provedeno podle dokumentace s názvem „Regenerace brownfieldu – Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě, SO 02-Zpevněné plochy, venkovní úpravy a konstrukce, kterou vypracovala právnická osoba Ateliér GNS s.r.o., IČO 27750531, Krátká 1778/9, 669 02 Znojmo. Připojení bude provedeno bez zatrubnění.

Poloměry v místě připojení na místní komunikaci ul. Loucká budou v souladu s ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, tab. 10, viz situace.

Musí být zajištěny rozhledové poměry tím, že rozhledové trojúhelníky, jejichž plocha bude vymezena v souladu s ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic – čl. 11.9.4, budou prostory všech

překážek bránících rozhledu (např., vegetace, neprůhledné oplocení, opěrné zdi, rozvodové skříně, atd.), a to po celou dobu existence sjezdu.

Konstrukční vrstvy napojované komunikace budou provedeny v souladu s normou ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací a ČSN 73 6121 Hutněné asfaltové vrstvy.

Spára mezi připojovanou komunikací a silnicí bude proříznuta a zalita modifikovanou zálivkou.

Komunikace bude opatřena dopravními značkami dle schválené situace (ke stanovení místní úpravy provozu na základě návrhu je příslušný zdejší správní orgán).

Při vlastní stavbě sjezdu a jeho užívání nesmí být znečišťována vozovka dotčené místní komunikace.

Nesmí dojít k narušení odtokových poměrů dotčené místní komunikace a dešťové vody z připojovaného pozemku nesmí být svedeny na tuto místní komunikaci.

Žadatel bude zajišťovat řádnou údržbu sjezdu.

O případnou úpravu nebo zrušení připojení je nutno požádat silniční správní úřad.

V případě nedodržení shora uvedených podmínek nebo vyžádá-li si to veřejný zájem či potřeby vlastníka komunikace, bude rozhodnutí o zrušení připojení.

Stavba komunikace bude provedena podle projektové dokumentace „Regenerace brownfieldu – Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě, SO 02-Zpevněné plochy, venkovní úpravy a konstrukce, kterou vypracovala právnická osoba Ateliér GNS s.r.o., IČO 27750531, Krátká 1778/9, 669 02 Znojmo.

Stavebník oznámí MěÚ Znojmo, odboru dopravy, termín zahájení stavby a termíny kontrolních prohlídek stavby.

Při realizaci stavby komunikace musí být respektovány obecné technické požadavky na komunikaci definované v části páté vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ní citovaných technických normách.

Stavba komunikace musí vyhovovat ustanovením vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Výrobky pro stavbu komunikace musí vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění prací spojených s realizací stavebního záměru nesmí dojít k ohrožení plynulosti a bezpečnosti silničního provozu na místní komunikaci.

Změna místní úpravy provozu a přechodná úprava provozu musí být projednána podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po dobu realizace stavebního záměru musí být zachována možnost přístupu ke všem nemovitostem, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případná krátkodobá omezení musí být projednána a těmito uživateli.

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace ze dne 20.12.2021:

Požadujeme, aby nově budované veřejné osvětlení bylo na stávající rozvody VO připojeno pomocí rozpojovací skříně umístěné ideálně u stávajícího stožáru č. 18, nikoliv pomocí zemní spojky nebo připojením ve stávajícím stožáru VO.

V každém stožáru budou max. dva kabely, jeden kabel přívod + jeden kabel odvod, jakékoliv odbočky vždy řešit pomocí odbočkových rozpojovacích skříní.

Trvanlivé označení všech konců všech kabelů v rozvaděči, stožárech i rozpojovacích skříních, značení musí korespondovat s projektovou dokumentací a musí být odolné vůči škodlivým vlivům – vlhkost, horko, mráz.

Budou použita LED svítidla.

Budou použity stožáry, povrchově chráněné proti korozi zinkováním. Budou použity stožáry vyrobené v ČR.

Na všech stožárech v místě vetknutí budou použita smršťovací manžeta jako doplňková ochrana proti korozi, v zemi min. 15cm, nad zemí min. 20cm.

Není přípustné použití tzv. termoplastického nástřiku na stožárech.

Ukončení kabelu ve stožárech musí být provedeno obloukovitým zahnutím kabelu nad svorkovnicí se žilami vyvedenými směrem dolů, aby se zabránilo zatékání kondenzující vody mezi žíly kabelu, popřípadě bude ze stejného důvodu použito smršťovacích koncovek kabelů.

Všechny propojovací kabely budou uloženy v ochranných trubkách Kopoflex o maximálním průměru 63mm.

Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče ze dne 20.12.2019 pod č.j. MUZN 143130/2019:

Vlastník umožní pracovníkovi NPÚ provedení stratigrafického průzkumu omítkových a barevných vrstev za účelem stanovení finální barevnosti.

Před zahájením nátěrových prací budou vysazeny barevné vzorky.

Distanční rámečky výplní otvorů budou provedeny v barvě jejich konstrukcí.

Práce budou dozorovány v rámci kontrolních prohlídek, na které bude vlastník OŠKaPP zvat. První kontrolní prohlídka, na kterou vlastník přizve také dodavatele prací, se uskuteční před zahájením prací a dále dle dohody při předcházející kontrolní prohlídce.

21. Budou dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření správců technické infrastruktury:

E.gD, a.s. ze dne 08.11.2021 M40715-26149813 a ze dne 15.11.2021 R 32309-27048246, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo ze dne 06.12.2021 pod č.j. 3373/15/2021, GasNet Služby, s.r.o. ze dne 04.02.2022 zn.č. 5002547115 a ze dne 17.02.2022 po zn.č. 5002557788 a CETIN ze dne 12.11.2021 pod č.j. 848014/2021.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, IČO 00293881, Obroková 2/10, 669 02 Znojmo

Odůvodnění:

Dne 07.04.2022 podal žadatel, tj. Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, IČO 00293881, Obroková 2/10, 669 02 Znojmo žádost o vydání společného rozhodnutí na stavbu: Stavební úpravy a přístavby objektu, dále přeložka, prodloužení a nová techn. infr., stavební úprava dopravní infr. - sjezdu, zpevněné plochy, stavební záměr je nazván "Regenerace brownfieldu - Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě", Znojmo (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/2 (ostatní plocha), parc. č. 24/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/5 (ostatní plocha), parc. č. 24/6 (ostatní plocha), parc. č. 31/4 (ostatní plocha), parc. č. 31/7 (ostatní plocha), parc. č. 804 (ostatní plocha), parc. č. 806 (ostatní plocha), parc. č. 809 (ostatní plocha) v katastrálním území Znojmo-Louka.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení podle § 94a stavebního zákona, ve kterém upustil od ústního jednání známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. V oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání stavební úřad upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Současně stavební úřad v oznámení o zahájení řízení uvedl, že nejpozději do 3 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), se mohou účastníci řízení seznámit s podklady pro rozhodnutí.

Stavební úřad v provedeném společném řízení o umístění stavby a stavebním povolení dle ustanovení § 94a stavebního zákona přezkoumal předloženou žádost podle § 90 a § 111 stavebního zákona:

1. podle § 90 stavebního zákona
 - a. zda je záměr v souladu s územně plánovací dokumentací

Záměr realizace stavby je umístěn v ploše, jehož využití územní plán Města Znojma (schválený zastupitelstvem a účinným ode dne 06.07.2017) stanovuje takto: stabilizovaná plocha veřejné vybavenosti – V/a (a – areálová zástavba), - S/v1 – stabilizovaná plocha částečně v ploše sportu. Stavba nebude mít

negativní vliv na dotčené území. Záměr je svým funkčním využitím v souladu s územně plánovací dokumentací. Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování ze dne 21.10.2019 pod č.j. MUZN 114599/2019.

- b. zda je záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území

Stavební záměr bude umístěn na pozemku parc. č. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/2 (ostatní plocha), parc. č. 24/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/5 (ostatní plocha), parc. č. 24/6 (ostatní plocha), parc. č. 31/4 (ostatní plocha), parc. č. 31/7 (ostatní plocha), parc. č. 804 (ostatní plocha), parc. č. 806 (ostatní plocha), parc. č. 809 (ostatní plocha) v katastrálním území Znojmo-Louka, který je součástí zastavitelného území. Účelem stavby je tak v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Územní opatření o stavební uzávěře ani pro asanaci území nejsou v dané lokalitě stanoveny. Vzhledem k rozsahu a hmotě stavby nedojde k dotčení architektonických ani urbanistických hodnot v území. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

- c. zda je záměr žadatele v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území

Stavební záměr bude umístěn na pozemku parc. č. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/2 (ostatní plocha), parc. č. 24/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 24/5 (ostatní plocha), parc. č. 24/6 (ostatní plocha), parc. č. 31/4 (ostatní plocha), parc. č. 31/7 (ostatní plocha), parc. č. 804 (ostatní plocha), parc. č. 806 (ostatní plocha), parc. č. 809 (ostatní plocha) v katastrálním území Znojmo-Louka. Stavba bude umístěna v souladu s § 20 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění, tj. požadavky na vymezení pozemků a umístění staveb na nich. Stavba bude umístěna s ohledem na souvislosti a charakter území a nebude zhoršovat kvalitu prostředí a hodnotu území. Stavba bude umístěna i v návaznosti na § 25 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění tj. vzájemné odstupy staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Následnou údržbou stavby nedojde k ovlivnění staveb navzájem.

Dále se stavební úřad zabíral posuzováním žádosti žadatele s odkazem na vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v platném znění a došel k závěru, že navrhovaná stavba je s touto uvedenou vyhláškou v souladu. Navrhovaná stavba splňuje základní požadavky na stavbu zejména mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost. Navrhovaná stavba je navržena s ohledem na ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání a úsporu energie a tepelnou ochranu, i s ohledem na všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. Záměr novostavby rodinného domu svým rozsahem, tvarem a použitými materiály nenarušuje okolní zástavbu. Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

- d. zda je záměr žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení stavby na technickou infrastrukturu: stávající napojení

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu: Stavba je napojena na stávající sjezd, na kterém bude provedena stavební úprava dle souhlasu ze dne 24.06.2022 pod č.j. MUZN 102456/2022 od MěÚ Znojmo, odboru dopravy.

Ke stavbě vydal souhlasné závazné stanovisko:

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí ze dne 18.11.2019 pod č.j. MUZN 114967/2019 (souhrnné vyjádření), ze dne 22.10.2019 pod č.j. MUZN 120693/2019 (odpadové hospodářství), ze dne 03.05.2022 pod č.j. MUZN 67815/2022 (vodoprávní úřad) a ze dne 05.11.2019 pod č.j. MUZN 125813/2019 (ochrana ovzduší).

Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče ze dne 20.12.2019 pod č.j. MUZN 143130/2019.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo ze dne 29.03.2022 HSBM-2328-3/2022

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo ze dne 31.03.2022 pod č.j. KHSJM 18542/22/ZN/HOK.

Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování ze dne 21.10.2019 pod č.j. MUZN 114599/2019.

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy ze dne 24.06.2022 pod č.j. MUZN 102551/2022 a ze dne 24.06.2022 pod č.j. MUZN 102456/2022.

Stavební úřad v rámci řízení neobdržel od účastníků řízení podnět k řešení rozporů, současně z projektové dokumentace stavby a z předložených podkladů nevyplývá, že by záměrem stavby mohlo dojít k dotčení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Ze stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů vyplývá, že záměr žadatele je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a stavební úřad konstatuje, že záměrem stavby nedojde k narušení práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

1. podle § 111 stavebního zákona

- a. zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územním plánem Města Znojma. Stavba svými parametry nepřesahuje regulativy územního plánu obce, neobsahuje provozní a technická zařízení, kterými by mohla narušit užívání staveb nebo zařízení ve svém okolí a dále nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území.
- b. zda je projektová dokumentace úplná a přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, a obsah jednotlivých jejích částí je přizpůsoben druhu a významu stavby a v odpovídající míře jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu.

Projektová dokumentace odpovídá rozsahem společné dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž obsah jednotlivých částí je přizpůsoben novostavbě rodinného domu a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Dokumentace je ověřena autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby. Projektant Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. ČKA 03290.

Zda je ke stavbě zajištěn příjezd a zda došlo k včasnému vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem

- c. zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány

Na základě doložených stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů je ověřeno, že předložené podklady vyhovují jejich požadavkům

Stavební úřad záměr stavby projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

V rámci řízení o povolení stavby byly předloženy následující doklady:

List vlastnictví, katastrální mapa

Projektová dokumentace, statika

Požární zpráva

Stanoviska a vyjádření DO:

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí ze dne 18.11.2019 pod č.j. MUZN 114967/2019 (souhrnné vyjádření), ze dne 22.10.2019 pod č.j. MUZN 120693/2019 (odpadové hospodářství), ze dne

03.05.2022 pod č.j. MUZN 67815/2022 (vodoprávní úřad) a ze dne 05.11.2019 pod č.j. MUZN 125813/2019 (ochrana ovzduší).

Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče ze dne 20.12.2019 pod č.j. MUZN 143130/2019.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo ze dne 29.03.2022 HSBM-2328-3/2022

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo ze dne 31.03.2022 pod č.j. KHSJM 18542/22/ZN/HOK.

Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování ze dne 21.10.2019 pod č.j. MUZN 114599/2019.

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy ze dne 24.06.2022 pod č.j. MUZN 102551/2022 a ze dne 24.06.2022 pod č.j. MUZN 102456/2022.

Ostatní vyjádření:

E.gD, a.s. ze dne 08.11.2021 M40715-26149813 a ze dne 15.11.2021 R 32309-27048246, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo ze dne 06.12.2021 pod č.j. 3373/15/2021, GasNet Služby, s.r.o. ze dne 04.02.2022 zn.č. 5002547115 a ze dne 17.02.2022 po zn.č. 5002557788 a CETIN ze dne 12.11.2021 pod č.j. 848014/2021.

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace ze dne 20.12.2021.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu ustanovení § 94k stavebního zákona, kdy stavební úřad vycházel z podání stavebníka, dále z výpisů z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, zastavovacího plánu (situační výkres se zakreslením navrhované stavby do podkladu katastrální mapy) a platného územního plánu Města Znojma. Přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich.

Na základě těchto podkladů stanovil stavební úřad okruh účastníků řízení podle ustanovení § 94k písm. a) - stavebník: Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, IČO 00293881, Obroková 2/10, 669 02 Znojmo, dle § 94k písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn: stavebník; § 94k písm. d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn – stavebník, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku: stavebník, dále § 94k písm. d) osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: Pavel Vrána, Římskokatolická farnost Znojmo - Louka, Loucká č.p. 3622/29, 671 81 Znojmo 2. A správce dotčených sítí veřejné technické infrastruktury v lokalitě plánované výstavby: GasNet Služby, s.r.o., CETIN a.s., EG.D, a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo a Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace.

Stavební úřad neshledal důvody k rozšíření okruhu účastníků stavebního řízení nad stanovený rámec.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci návrhy a námítky nevyjádřili.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu, Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Po dokončení stavby bude požádáno o užívání stavby prostřednictvím žádosti – žádost o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti se připojí stanoviska dotčených orgánů, které se vyjádřily k povolení stavby.



Štěpán Maixner
referent odboru výstavby

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Znojmo zast. MěÚ Znojmo, odbor investic a technických služeb, Obroková č.p. 2/10, 669 02 Znojmo 2

Pavel Vrána, IDDS: scd9ath

Římskokatolická farnost Znojmo - Louka, Loucká č.p. 3622/29, 671 81 Znojmo 5

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Znojmo, IDDS: siygxrm

Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace, IDDS: vt6fcpi

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, IDDS: ybiaiuv

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, ÚP Znojmo, IDDS: jaaai36

Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování, Obroková č.p. 1/12, 669 02 Znojmo 2

Městský úřad Znojmo, odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, nám. Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, náměstí Armády č.p. 1213/8, 669 02 Znojmo 2