

STAVBA:	REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE KONICE SMĚR KRAVÍ HORA	ARTTENDR®	
MÍSTO:	Katastrální území KONICE U ZNOJMA	Vypracoval:	Ing. Jana Vítková
INVESTOR:	Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	Zodp. projektant:	Ing. Jan Chyba
		Stupeň PD:	zadání stavby
VÝKRES:	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení D.1.2.2 Odvodnění komunikace TECHNICKÁ ZPRÁVA	Datum:	06/2023
		Měřítko:	
		Číslo výkresu:	D.1.2.2a

D.1. Dokumentace stav. nebo inžen. objektu

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení


D.1.2.2 Odvodnění komunikace

D.1.2.2a TECHNICKÁ ZPRÁVA

V této části projektu se řeší odvodnění komunikace.

Bude řešeno odvodňovacím příkopem podél komunikace, který bude široký 60cm a bude z žulových kostek 8/10cm, částečně propustný a bude zakončen kamenným záhozem v příkopu, který ústí do místní vodní nádrže.


Zbytek stávajícího příkopu k nádrži bude opraven a nově zatravněn, včetně dosazení dvou nových stromů (nejlépe vrby, které zde již jsou).



Dále je na horní konci komunikace navrženo zpevněný povrchu mechanicky zpevněným štěrkem 12-22mm s podsypem ze štěrkopísku.

Ve spodní části komunikace jsou již stávající dešťové vpusti.

Vsakování bude umožněno i u vjezdů k nemovitostem, kde byla zvolena propustná vegetační dlažba, která se již osvědčila na novém parkovišti v dolní části.




Technické řešení bylo zvoleno tak, aby co nejvíce zapadlo do stávajícího konceptu a nenarušilo ráz okolí. Všechny dlažby a použitá kameniva budou v neutrální šedé barvě.

Z hlediska ochrany životního prostředí zde není žádný problém, neboť se jedná o rekonstrukci stávající komunikace a bude opravena tak, aby ještě lépe zapadla do okolního prostředí u NP.

Při stavbě budou používány obvyklé stavební postupy, není třeba použití zvláštních nebo neobvyklých konstrukcí nebo postupů.

Provádění stavebních prací, neovlivní stabilitu vlastní konstrukce ani staveb v okolí.

Pokud bude potřeba, budou stávající stromy ochráněny dřevěným bedněním.



Červen 2023

Ing. Jana Vítková
Ing. Jan Chyba