

Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice Slezská Ostrava - Heřmanice

**Výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu a půdní charakteristika území**

Investor/žadatel:

Slezskoostravská radnice, Těšínská 138/35
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
710 00 Ostrava

Zpracovala:

Ing. Jarmila Paciorková
Mgr. Mária Paciorková
U Statku 301/1, 736 01 Havířov
Tel.: 724246234

Výstup obsahuje stran textu včetně titulního listu a příloh.

Havířov, červen 2021

Obsah:	Strana:
1. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	3
1.1 Přehled trvale zabíraných zemědělských pozemků	4
1.2 Odvody ze zemědělského půdního fondu	5
1.21 Stanovení základních hodnotových ukazatelů	5
1.22 Stanovení faktorů životního prostředí, které budou negativně ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu a ekologické váhy těchto vlivů	5
1.23 Odvody za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	9
2. Skrývky kulturních zemin	10
2.1 Půdní charakteristiky lokality	10
2.2 Předběžná bilance skrývek kulturních zemin a návrh způsobu jejich hospodárného využití	11
3. Údaje o odvodnění, závlahách a protierozních opatřeních	13
Přílohy	15

SOUPIS TRVALE ODNÍMANÝCH ZEMĚDĚL. POZEMKŮ

VÝPOČET ODVODŮ ZA TRVALÉ ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – TABULKA A, TABULKA B k. ú. Heřmanice (714691)

INFORMACE O PARCELÁCH platnost k datu 22.06.2021

C. 2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

„Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice Slezská Ostrava - Heřmanice“, Ing. Jiřík, 1:1000,
03/2020

1. ODVODY ZA ODNĚTÍ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a předpisů (v platném znění) je zpracován pro stavbu „Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice Slezská Ostrava - Heřmanice“.

Realizací navrhované stavby dojde k trvalému záboru zemědělské půdy (k nezemědělskému využití), dočasný zábor nad 1 rok není dle příslušné projektové dokumentace navrhován. Trvalý zábor zemědělské půdy bude realizován v k. ú. Heřmanice (714691).

Předmětem navrhované stavby jsou stavební úpravy (nástavba a přístavba) stávajícího objektu hasičské zbrojnice na pozemku p. č. st.150 v k. ú. Heřmanice (adresní místo – Požární 114/26, Ostrava – Heřmanice).

Součástí navrhované stavby je také vybudování nových parkovacích stání, prodloužení místní komunikace a založení plochy zeleně na zemědělském pozemku p. č. 530 v k. ú. Heřmanice.

Zpracovaný výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu zahrnuje plochu trvalého záboru navrhovaného v rámci zemědělského pozemku p. č. 530 v k. ú. Heřmanice (způsob – režim ochrany nemovitostí - zemědělský půdní fond).

Výstup a výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu byl zpracován na základě následujících podkladů:

- Informace o záboru a stavbě.
- Informace o parcelách KN z internetového serveru <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/> ze dne 22.06.2021.
- C. 2 Katastrální situační výkres „Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice Slezská Ostrava - Heřmanice“, Ing. Jiřík, 1:1000, 03/2020.
- Náhled do platného Územního plánu Ostravy ze dne 22.06.2021.
- Mapový portál Agenda životního prostředí, Statutární město Ostrava.
- Územně analytické podklady pro správní obvod Statutárního města Ostravy.
- Územně analytické podklady Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, Ostrava,
- Mapový server Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Mapový server České geologické služby – GEOFOND a Hydroekologický informační systém VÚV TGM.

1.1 PŘEHLED TRVALE ZABÍRANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ

Obec Ostrava Okres Ostrava - město K. ú. Heřmanice (714691) Kraj Moravskoslezský

Tabulka č. 1

Parcela dle KN	Výměra dle KN	Kultura	LV	Jméno a bydliště vlastníka nemovitosti (vlastnické právo)	BPEJ	Třída ochrany	Trvalý záběr
	(m ²)						(m ²)
530	298	Zahrada	1381	<i>Vlastnické právo:</i> Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava <i>Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce:</i> Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 710 16 Ostrava	6.43.00	II. třída	298
Celkem	298						298

Rozdělení – vymezení ploch dle funkčního využití (převzato od zpracovatele projektu):

Nové parkovací stání – 138 m²

Prodloužení místní komunikace – 112 m²

Plochy zeleně – 48 m²

Celkem = 298 m²

Navrhovaný záměr stavby je v souladu s podmínkami platného Územního plánu Ostravy dle územně plánovací informace uvedené v textové části příslušné projektové dokumentace.


Trvalý záběr zemědělské půdy je navrhován na ploše s rozdílným způsobem využití bydlení v rodinných domech dle náhledu do platného Územního plánu Ostravy ze dne 22.06.2021 viz. Obr. č. 1.

Soulad navrhované stavby s regulativy funkčního využití území, podmínkami prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu byl řešen zpracovatelem příslušné projektové dokumentace.

Obr. č. 1

Výřez výkresu V2 - HV – urbanistická koncepce, Územní plán města Ostravy.

Zákres funkčních ploch s rozdílným způsobem využití, hranice zastavěného území města a hranice zastavitelných ploch s popisem dle textové části územního plánu.



Zemědělský pozemek
p. č. 530 v k. ú.
Heřmanice.

Výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF a půdní charakteristika území
06/2021

Ing. Jarmila Paciorková
Mgr. Mária Paciorková

1.2 ODVODY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

1.21 STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH HODNOTOVÝCH UKAZATELŮ

Základní hodnotové ukazatele jsou stanoveny: Vyhláška č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci a Vyhláška č. 48/2011 Sb. ve znění Vyhlášky č. 150/2013 Sb., o stanovení tříd ochrany.

Zájmové území náleží do BPEJ: 6.43.00

Dle Přílohy č. 4 k Vyhlášce č. 441/2013 Sb. Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ, ve znění pozdějších změn a předpisů (Vyhláška č. 488/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021):

6.43.00	10,03 Kč/m ²
---------	-------------------------

Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané zemědělské půdy pro zájmové území platí:

6.43.00	II. třída ochrany
---------	-------------------

Koeficient dle třídy ochrany:

6	II. třída ochrany
---	-------------------

1.22 STANOVENÍ FAKTORŮ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTERÉ BUDOU NEGATIVNĚ OVLIVNĚNY ODNĚTÍM PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A EKOLOGICKÉ VÁHY TĚCHTO VLIVŮ

Faktory životního prostředí dle zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a předpisů (v platném znění).

Část B Faktory životního prostředí, které budou/nebudou negativně ovlivněny odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu:

Skupina faktorů A

Národní parky - I. zóna, národní přírodní rezervace nebo národní přírodní památky

Národní parky - II. zóna, chráněné krajinné oblasti - I. zóna, přírodní rezervace nebo přírodní památky

Národní parky - III. zóna, chráněné krajinné oblasti - II. zóna nebo územní systémy ekologické stability

Nebudou negativně ovlivněny dle náhledu do grafické a textové části platného Územního plánu Ostravy, dle náhledu do Informačního portálu AOPK ČR viz. Obr. č. 2 a dle náhledu do Mapového portálu Agenda životního prostředí Statutárního města Ostravy viz. Obr. č. 3.

Ochranná pásma národních parků, chráněné krajinné oblasti - III. zóna
nebo významné krajinné prvky

5 (ekologická váha vlivu)

Budou negativně ovlivněny. Zájmové území zasahuje do VKP ze zákona – údolní nivy Podleského potoka dle náhledu do Mapového portálu Agenda životního prostředí Statutárního města Ostravy viz. Obr. č. 3.

Název Nivy: údolní niva Podleského potoka

Typ Nivy: přírodní

Kód Nivy: 3-3

Vymezení plochy

Tabulka č. 2

Parcela dle KN	Výměra dle KN	Kultura	BPEJ	Trvalý zábor	Plocha ovlivněná faktorem
	(m ²)			(m ²)	(m ²)
530	298	Zahrada	6.43.00	298	137
Celkem	298			298	137


Obr. č. 2

Zákres prvků ochrany přírody a krajiny, Informační portál AOPK ČR (náhled dne 22.06.2021). Letecký snímek.



Obr. č. 3

Zákres údolní nivy Podleského potoka, Mapový portál Agenda životního prostředí Statutárního města Ostravy (náhled dne 22.06.2021).



Zemědělský pozemek p. č. 530 v k. ú. Heřmanice.

Hranice VKP ze zákona – údolní nivy Podleského potoka.

Skupina faktorů B

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, ochranná pásma vodních zdrojů II. stupně, ochranná pásma I. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo ochranná pásma I. stupně zdrojů přírodních minerálních vod

Nebudou negativně ovlivněny. Zájmové území navrhované stavby nezasahuje do žádného z výše uvedených prvků ochrany vod (vyjmenovaných ve Skupině faktorů B) dle náhledu do Hydroekologického informačního systému VÚV TGM ze dne 22.06.2021 viz. Obr. č. 4 a dle náhledu do grafické a textové části platného Územního plánu Ostravy.

Obr. č. 4

Zákres prvků ochrany vod, Hydroekologický informační systém VÚV TGM (náhled dne 22.06.2021).



Skupina faktorů C

Území mimo plochy určené platným územním plánem nebo platným regulačním plánem k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce

Nebudou negativně ovlivněny. Navrhovaná stavba je v souladu s podmínkami platného Územního plánu Ostravy.

Soulad navrhované stavby s regulativy funkčního využití území, podmínkami prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu byl řešen zpracovatelem příslušné projektové dokumentace.

Skupina faktorů D

Chráněná ložisková území

5 (ekologická váha vlivu)

Budou negativně ovlivněny. Zájmové území navrhované stavby zasahuje do chráněného ložiskového území č. 14400000 – Čs. část Hornoslezské pánve (surovina – uhlí černé a zemní plyn) viz. Obr. č. 5 Zákres hranic vyhlášených chráněných ložiskových území, Surovinový informační systém, Mapový server České geologické služby – GEOFOND.


Vymezení plochy

Tabulka č. 3

Parcela dle KN	Výměra dle KN	Kultura	BPEJ	Trvalý zábor	Plocha ovlivněná faktorem
	(m ²)			(m ²)	
530	298	Zahrada	6.43.00	298	298
Celkem	298			298	298

Obr. č. 5

Zákres vyhlášených chráněných ložiskových území, Surovinový informační systém, Mapový server České geologické služby – GEOFOND (náhled dne 22.06.2021).



1.23 ODVODY ZA TRVALÉ ODNĚTÍ PŮDY ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Dle ustanovení § 11a odst. 1 písm. b) a g) zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a předpisů (v platném znění) se odvody za trvale odňatou půdu nestanoví, jde – li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro:

b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací 35), včetně jejich součástí a příslušenství,

35) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí navrhované stavby je vybudování nových parkovacích stání (součást a příslušenství MK) a prodloužení místní komunikace (ulice Požární) na zemědělském pozemku p. č. 530 v k. ú. Heřmanice dle sdělení zpracovatele příslušné projektové dokumentace.

g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím.

V rámci navrhované stavby bude založena plocha zeleně na zemědělském pozemku p. č. 530 v k. ú. Heřmanice. Plocha zeleně budou po dokončení stavby zaměřena a bude provedena změna druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň.

Je plně v kompetenci příslušného orgánu ochrany ZPF rozhodnout, zda a popř. pro které plochy bude odvod předepsán.

Dle přílohy části D zákona č. 334/92 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších změn a předpisů (v platném znění) byla v rámci metodiky výpočtu odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu uplatněna nejvyšší určená ekologická váha vlivu – 5.

Vzhledem k výše uvedenému je výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu zpracován variantně.

Ve variantě A

- odvod je vypočten pro všechny funkční plochy vč. plochy zeleně

Tabulka č. 4

Parcela dle KN	Výměra dle KN	Kultura	BPEJ	Trvalý zábor	Odvody za odnětí půdy
	(m ²)			(m ²)	(Kč)
530	298	Zahrada	6.43.00	298	89 668,20
Celkem	298			298	zaokr. 89 668

Pozn. Rozdělení – vymezení ploch dle funkčního využití (převzato od zpracovatele příslušné projektové dokumentace):

Nové parkovací stání – 138 m²

Prodloužení místní komunikace – 112 m²

Plochy zeleně – 48 m²

Celkem = 298 m²

Hodnota základní ceny pozemků – 10,03 Kč/m² pro BPEJ 6.43.00 dle Přílohy č. 4 k Vyhlášce č. 441/2013 Sb. Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ, ve znění pozdějších změn a předpisů (Vyhláška č. 488/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021), základní sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – 50,15 Kč/m² pro BPEJ 6.43.00 a výsledné sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – 300,90 Kč/m² pro 6.43.00 je patrná z Tabulky A výpočtu odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v Přílohové části tohoto výstupu.

Ve variantě B

- odvod je vypočten pouze pro plochu zeleně

Tabulka č. 5

Parcela dle KN	Výměra dle KN	Kultura	BPEJ	Trvalý zábor	Odvody za odnětí půdy
	(m ²)			(m ²)	(Kč)
530	298	Zahrada	6.43.00	48	14 443,20
Celkem	298			48	zaokr. 14 443

Pozn. Rozdělení – vymezení ploch dle funkčního využití (převzato od zpracovatele příslušné projektové dokumentace):

Plochy zeleně – 48 m²

Celkem = 48 m²

Hodnota základní ceny pozemků – 10,03 Kč/m² pro BPEJ 6.43.00 dle Přílohy č. 4 k Vyhlášce č. 441/2013 Sb. Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ, ve znění pozdějších změn a předpisů (Vyhláška č. 488/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021), základní sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – 50,15 Kč/m² pro BPEJ 6.43.00 a výsledné sazby odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – 300,90 Kč/m² pro 6.43.00 je patrná z Tabulky B výpočtu odvodů za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v Přílohové části tohoto výstupu.

2. SKRÝVKY KULTURNÍCH ZEMIN

2.1 PŮDNÍ CHARAKTERISTIKY LOKALITY

Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) jako nezbytná součást pedologických charakteristik. Jednotky BPEJ jsou označeny pětímístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 3. číslo, t. j. dvoučíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti půdního profilu).

Zájmové území náleží do následujícího BPEJ: 6.43.00

Z uvedené charakteristiky platí: klimatický region zájmové oblasti 6

Základní charakteristika hlavních půdních jednotek:

43	Hnědozemě luvické oglejené, luvizemě oglejené na sprašových hlínách (prachovicích), soliflukčních hlínách s převahou sprašového materiálu, středně těžké, ve spodině i těžší, převážně bez skeletu nebo jen s příměsí, méně až slabě skeletovité, se sklonem k převlčení.
----	---

Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané zemědělské půdy pro zájmové území platí:

6.43.00	II. třída ochrany
---------	-------------------

Ze zařazení zemědělské půdy do BPEJ a třídy ochrany je zřejmé, že realizací navrhované stavby bude trvale dotčena zemědělská půda zařazená do II. třídy ochrany.

Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování jen podmíněně zastavitelné.

Přípustnost tohoto záboru byla posouzena v rámci vyhodnocení záboru zemědělské půdy v příslušné územně plánovací dokumentaci města Ostravy.

Trvalý zábor zemědělské půdy byl v rámci projektové navržen:

- v souladu s regulativy funkčního využití území a v souladu s podmínkami prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu dle jejich vymezení v platné ÚPD města Ostravy (řešeno zpracovatelem příslušné projektové dokumentace),
- v přípustném rozsahu (řešeno zpracovatelem příslušné projektové dokumentace),
- tak aby nedošlo ke zhoršení hydrologických a odtokových poměrů v zájmovém území záměru stavby.

2.2. PŘEDBĚŽNÁ BILANCE SKRÝVKY KULTURNÍCH ZEMIN A NÁVRH ZPŮSOBU JEJICH HOSPODÁRNÉHO VYUŽITÍ

Pro stanovení velikosti skrývek kulturních zemin – ornice popř. podornice (v případě, že je podornice ke skrývce jako kulturní zemina vhodná) byl na ploše zemědělského pozemku p. č. 530 v k. ú. Heřmanice navržené k trvalému odnětí půdy ze ZPF realizován pedologický průzkum vč. sondážní činnosti.

Místní šetření proběhlo dne 17.06.2021. Trvalý zábor zemědělské půdy (298 m²) je navrhován na ploše stávající oplocené zahrady s ovocnými stromy.

Obr. č. 6



Při provedení terénních prací – průzkumu, byla úměrně v prostoru navrženého trvalého záboru zemědělské půdy realizována 1 kopaná sonda a to do hloubky 0,50 m.

Fotodokumentace kopané sondy



Mocnost skrývek kulturních zemin

Pro skrývku je vhodná svrchní vrstva humózní hlíny - ornice o ověřené mocnosti 0,25 m, od 10 cm s příměsí skeletu a s úlomky cihel, při povrchu s prorostlými kořínky trávy.

Doporučujeme její využití výhradně jako podkladovou vrstvu pro přípravu ploch pro ozelenění.

Ornice bude v rámci přípravy území pro stavbu skryta a bude dočasně uložena na separátní deponii, která bude zřízena na pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Heřmanice.

Je odhadováno, že cca na 15 % plochy navržené k trvalému odnětí půdy ze ZPF nebude skrývka ornice technicky proveditelná (otázka výtěžnosti) – jedná se o plochy s porostem zeleně - ovocnými stromy.

Na základě zjištěného stavu byly stanoveny níže uvedené bilanční údaje.

Bilanční údaje:

Celková plocha navrhovaného trvalého záboru zemědělské půdy:	298,00 m ²
Plocha na niž bude skrývka ornice technicky proveditelná:	cca 250 m ²
Předpokládaná průměrná mocnost skrývky ornice:	0,25 m
Velikost skrývky ornice:	cca 62,50 m ³

Pozn.

V případě, že bude velikost skrývky ornice menší nebo větší než je výše uvedená, bude hospodárně nakládáno s příslušným množstvím ornice.

Návrh způsobu využití ornice

Ornice bude rozprostřena na navazující nezastavěné části pozemku p. č. 530 v k. ú. Heřmanice, bude použita k založení ploch zeleně o velikosti 48 m². Přebytek ornice bude použit k revitalizaci stávajících ploch zeleně na ulici Požární.

Způsob nakládání s kulturními zeminami

Ornice bude předmětem skrývky a bude před zpětným upotřebením dočasně uložena při okraji pozemku p. č. 1/1 v k. ú. Heřmanice.

Výška vrstvení ornice na deponii nepřekročí 2 m. Povrch deponie bude urovnán, v případě ukládky ornice delší než 6 měsíců bude oset travní směsí a vegetace na figuře bude pravidelně udržována sekáním.

Pokud dojde k zaplevelení, bude provedeno chemické ošetření. K chemickému ošetření budou použity pouze povolené (registrované) přípravky na ochranu rostlin. Tyto budou použity výhradně v předepsaných koncentracích, dávkách a způsobem, který je uveden na etiketě přípravku.

Po celou dobu dočasného uložení je nutné ornici chránit před znehodnocením např. rozježděním mechanickými prostředky, smísením s ostatními zeminami nebo výkopky a také před zcizením.

O činnostech souvisejících s manipulací, uskladněním, ochranou, ošetřením a rozprostřením - ornice (zpětným hospodárným využitím ornice a drnu) bude veden protokol – provozní deník, jako nástroj zpětného monitoringu a kontroly hospodárného využití kulturních zemin (princip správnosti, úplnosti a účelnosti).


3. ÚDAJE O ODVODNĚNÍ, ZÁVLAHÁCH A PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍCH

Údaje o odvodnění a závlahách

Meliorace (meliorace – systém odvodnění – plošného a liniového nebo systém zavlažování) je opatřením vedoucím ke zlepšení úrodnosti půd, které jsou přirozeně málo úrodné nebo u kterých došlo v důsledku nevhodných zásahů nebo působením vnějších činitelů ke snížení jejich produkční schopnosti.

Zemědělský pozemek p. č. 530 v k. ú. Heřmanice není meliorován dle náhledu do grafické části platného Územního plánu Ostravy a dle náhledu do Evidence RP LPIS viz. Obr. č. 7.

Obr. č. 7 Evidence RP LPIS (náhled dne 22.06.2021).



Zemědělský pozemek
p. č. 530 v k. ú.
Heřmanice.

V případě, že by bylo během stavby meliorační zařízení zastiženo (není předpokládáno), je nezbytné jeho funkčnost zachovat popř. obnovit.

Údaje o protierozních opatřeních

Protierozní opatření se zaměřují na zmírnění negativního projevu vodní a větrné eroze, spočívají v ochraně půdy před účinky dopadajících kapek erozně nebezpečného deště, podpoře vsaku vody do půdy, omezení unášecí síly vody a soustředěného povrchového odtoku, zpomalení, zachycení a bezpečném odvedení povrchového odtoku na zájmovém půdním bloku nebo jeho dílu.

V zájmovém území nejsou v rámci pozemkových úprav realizována protierozní opatření dle náhledu do Evidence RP LPIS.

V Havířově dne 22.06.2021

*Výpočet odvodů za trvalé odnětí půdy ze ZPF a půdní charakteristika území
06/2021*

*Ing. Jarmila Paciorková
Mgr. Mária Paciorková*

PŘÍLOHY

SOUPIS TRVALE ODNÍMANÝCH ZEMĚDĚL. POZEMKŮ

VÝPOČET ODVODŮ ZA TRVALÉ ODNĚTÍ PŮDY
ZE ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU – TABULKA A, TABULKA B
k. ú. Heřmanice (714691)

INFORMACE O PARCELÁCH platnost k datu 22.06.2021

C. 2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

„Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice Slezská Ostrava - Heřmanice“, Ing. Jiřík, 1:1000,
03/2020