












REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STŘEDISKA TROLEJBUSY , MORAVSKÁ OSTRAVA

KNIHA SPECIFIKACÍ

<p>U Ui UM</p>			<p>Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti. Materiál mosaz, v chromovém provedení. Průtok baterie je 5 litrů/minutu. Výška baterie je 16,2 cm. Ramínko je ve výšce 10,4 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • varianta rukojeti: páčka • výtok 112 mm • maximální průtok při 0,3 MPa: 5 l/min • způsob připojení: převlečné matky G 3/8 • rozměr přívodů: DN15 • třída hlučnosti: I <p>Záruka 2 roky</p>
<p>SŽ</p>			<p>Páková podomítková vanová baterie včetně podomítkového tělesa. V oblém designu. Materiál mosaz, v chromovém provedení .</p> <ul style="list-style-type: none"> • průtok horním výstupem: 21 l/min • průtok dolním výstupem: 29 l/min <p>Záruka 2 roky</p>
<p>SŽ</p>			<p>Nástěnný vanový výtok bez baterie. V chromovém provedení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • s rozetou • výtok 195 mm • instalace na stěnu • druh proudu: normální proud <p>Záruka 2 roky</p>

<p>SŽ</p>			<p>Set hadice a sprchové hlavice se 3 funkcemi s průměrem 120 mm. Průtok 15 litrů/minutu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • obsahuje: ruční sprcha, sprchový držák, sprchová hadice • velikost sprchové hlavice: 120 mm • druh proudu: RainAir (provzdušněný sprchový déšť), Rain, Whirl (masážní proud) • pohodlné přepínání tlačítkem Select • maximální průtok při 0,3 MPa: 14,4 l/min • průtok přívodem k ruční sprše (při 0,3 MPa): 8 l/min • min. průtokový tlak: 0,1 MPa • materiál: plast • Sprchový držák z plastu • součásti dodávky: sada se sprchovým držákem, těsnění se sítkem, upevňovací materiál, montážní návod • proplachovatelný filtr nečistot <p>Záruka 2 roky.</p>
<p>DD</p>			<p>Páková stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem. V oblém designu. V barevném provedení celonerez Průtok baterie je 12,2 litrů/minutu. Výška baterie je 29,7 cm. Ramínko je ve výšce 26,9 cm. Záruka 2 roky.</p>

V			<p>Páková nástěnná dřezová baterie s otočným ramínkem. V chromovém provedení. Průtok baterie je 11 litrů/minutu. Rozteč baterie 150 mm. Záruka 2 roky.</p>
SŽ			<p>Moderně zpracované sprchové dveře do niky otevírací 1-dílné , díky širšímu průchodu umožňují pohodlný vstup do niky.</p> <p>Rozměr: 90 x 195cm Typ skla: tvrzené bezpečnostní grape sklo, 5mm Šířka vstupu: 80cm Provedení profilu: leštěný hliník</p> <p>Záruka 5 let</p>
SŽ			<p>Sprchový žlab z nerez o šířce roštu 80 cm. Mřížka pro nalepení dlažby. V lesklém provedení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tělo žlabu s přírubou z nerezové oceli • rošt pro nalepení dlažby z nerezové oceli • těsnicí páska Seal System s kaširováním pro přímé nalepení na přírubu žlabu při použití tekuté či fóliové hydroizolace • podpěrné nohy pro upevnění do stěrky nebo pro ukotvení volitelných montážních podpěr • se středovým odpadem pro napojení sifonu • vnitřní spádování pro zajištění lepšího odtoku a čištění těsnění