



## 1. Vysvětlení zadávací dokumentace

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

|  |  |
|--|--|
| Identifikační údaje zadavatele:          | <b>město Zábřeh</b><br>Masarykovo náměstí 510/6; 789 01 Zábřeh<br>IČ: 00303640   |
| Název veřejné zakázky:                   | <b>„Ekonomický informační systém města Zábřeh“</b><br>(dále jen předmětná zakázka)   |
| Osoba oprávněná za zadavatele jednat:    | RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta města   |
| Spisová značka:                          | MUZB/46493/2023  |
| Identifikační údaje zástupce zadavatele: | AJL, s.r.o.<br>Sídlo: Markova 1965/6, Velké Meziříčí, PSČ: 59401; IČ: 26933179<br>Ing. Jiří Žák; Tel.: 604 273 438; e-mail: zak@ajl.cz; ID schránky: attj59a |

### **Dotazy účastníka k vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28. 11. 2023:**

#### 1. DOTAZY K UPŘESNĚNÍ

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručena pomocí elektronického nástroje **E-zakázky**, který je veřejně dostupný na adrese: <https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72> (viz. [kap.11 ZD](#)).

1) V ZD kap.8.2 - **Specifikace poddodávek** je uvedeno, že:

*„Za poddodavatele nebude považována osoba, od které účastník případně nakupuje hardware nebo získává licence k software, pokud je dále prodává či poskytuje zadavateli bez jakéhokoli dalšího zpracování, změny či jiného obdobného nakládání“.*

Obdobně je pak v Příloze č.2 ZD, kap.3 - **Specifikace minimálních požadavků řešení** uvedeno, že:“ ....  
*tak že tam nakopíruje text ze sloupce „Specifikace minimálních požadavků“ a doplní výrobce a typ,*  
...“

Z textace usuzujeme, že předmět VZ je možné realizovat pomocí subdodávky, což je dle nás v nesouladu s textem v Příloze č.2 ZD - **Specifikace předmětu plnění**, kap.2.23, kde je uvedeno, že: **„Zadavatel požaduje, aby všechny moduly byly od jednoho výrobce EIS“**, protože má-li výrobce všechny moduly EIS, nepotřebuje subdodávku.

Otázka: Je tedy možno realizovat předmět dodávky (například personální a mzdové moduly) formou subdodávky?

2) v Příloze č.2 ZD, kap.2.6 - **Daně dávky poplatky** je uvedeno: **„Modul musí mít vazby na externí systémy (ISZR, insolvenční rejstřík, SIPO, AV),....“.**

Otázka: Můžete prosím upřesnit co máte na mysli pod zkratkou „AV“?

3) v Příloze č.2 ZD, kap.2.12 - **Pořizovač rozpočtových dokladů** je uvedeno, že: **„Info o stavu rozpočtových dokladů musí být možno získat bez nutnosti přístupu do modulu pomocí avizačního systému...“.** Otázka: Můžete prosím upřesnit:

a) CO máte na mysli pod pojmem „avizační systém“?

b) a JAKý máte na mysli způsob získání informací bez přístupu do modulu? (např. web portál toto dle nás nesplňuje, protože i zde se musí být umožněn přístup do modulu).

4) z Přílohy č.2 ZD kap. 2.15 – **Matrika** vyplývá, že předmětem dodávky má být i matriční systém.

S ohledem na zavedení státního IS pro elektronického vedení matrik, v jehož implementačním harmonogramu je od r.2025 migrace dat z lokálních matrik, nám tento požadavek přijde dost nestandardní.

Otázka: Pokud zadavatel poptává nový matriční systém a již je známa struktura NS eVM pro migraci do státního systému, neměl zadavatel na mysli spíše dodávku tohoto rozhraní?

- 5) v Příloze č.2 ZD, kap.3.13 - *Podání elektronických dat* je mezi požadavky uvedeno: „Možnost podání prostřednictvím datových schránek.“

Otázka: Je možné tento požadavek realizovat integrací na eSSL, přičemž integrace bude v souladu s platným zněním NSESSS?

- 6) v Příloze č.2 ZD, kap.3.13 - *Podání elektronických dat* je mezi požadavky uvedeno: „Stahování zpráv z inboxu CSÚIS do offline kopie“...Požadavek OFF line komunikace je dle nás krokem zpět a je v rozporu se zdůvodněním realizace VZ pro kterou uvádíte zdůvodnění : „Rozvoj ICT přináší především obecně **vyšší dostupnost dat** na provozní úrovni“.

Otázka: Trvá zadavatel na tomto požadavku?

- 7) v Příloze č.2 ZD jsou v kap. 3 - *Specifikace minimálních požadavků řešení* uvedeny u jednotlivých poptávaných modulů požadavky, co má modul obsah, i když se někdy jedná o dle nás obecnou vlastnost systému.

Otázka: Je přípustné, aby uvedené povinné funkční požadavky byly uživateli k dispozici v jiném modulu, než pod kterým jsou uvedeny ve specifikaci?

- 8) V celé ZD, včetně její přílohy, jsou uvedeny konkrétní názvy produktů a je převzata doslovná specifikace funkčních požadavků tak, jak jsou uvedeny v [Katalogu produktů](#) a Produktových listech fa Gordic, čímž celé znění VŘ vyznívá, že jej může naplnit pouze jediný účastník.

Výhrada: dle našeho názoru se jedná o nedostatečně transparentní a otevřenou soutěž nesplňující pravidla ZoVŘ.

## 2. RIZIKA

- a) ZD, kap.5.3 - Technická kvalifikace:

„Účastník prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu významných dodávek realizovaných účastníkem **v posledních 3 letech** s uvedením jejich ceny, doby poskytnutí a identifikace objednatele; Zadavatel bude akceptovat i neukončené významné dodávky, ovšem pouze za předpokladu splnění **požadovaného finančního objemu** za poslední 3 roky ...ve finančním objemu min. **7M** /per zakázka“

- b) Příloha ZD, kap.3.17 – Práce a Mzdy. Chybí nám parter pro subdodávku, protože cílem zadavatele je vyměnit Flux. Dodané řešení by mělo být připraveno na integraci s IdM, které teprve budou soutěžit.

AKR: zákazníci si velmi chválí Wemu; na AVAku Wema neprošla, protože je tak robustní že není vhodná pro cloud.

## 3. DOVÝVOJE PNT

- a) Banka:

- Komunikace s Českou poštou, konkrétně při využití poukázek B a AV i SIPO
- Integrace na pl.terminály ČSOB přes API (AKR: jinak než stávající COM port od Infonovy)

- b) SML a OBJ:

- Bezpečná anonymizace v rámci EIS
- Proces anonymizace libovolného obsahu (vč. možnosti úplné anonymizace).

(AKR: terminus technicus = distribuovaný nástroj [eGOV](#) pro anonymizaci SML a OBJ na který je možno se integrovat)

- c) FAK přijaté:

- Otevřenost k třetím stranám přes webové služby (AKR: nové API FP, máme jen FV)

- d) Daně-dávky-poplatky:
  - Importy a exporty dat při zavádění za pomoci databázových souborů i textových dávek (AKR: viz. MIG tool)
- e) ROZ (Pořizovač rozpočtových dokladů)
  - Možnost využití integrovaného avizačního systému pro usnadnění práce (AKR: ??).
  - Výstup obrátů věta 56G (Akr: chyba [pnt uca vystup obratu vs00014420](#) 0,5 MD)
- f) Výkazy (Podání elektronických dat):
  - Kontrola validity - sémantika dle [XSD](#) schémat
- g) API – Integrace na Platbomaty fa Kadlec (AKR: s tím jsem počítali, akorát se to uspíší - 02/24)

#### 4. DOVÝVOJE HEF

- a) ROB:
  - Integrovaná platforma se sadou webových služeb
  - Manažerské pohledy na aktivity pracovníků
  - Dále musí modul evidovat zakázky přihlášení k trvalému pobytu a vlastníky objektů
- b) ROB\_Volby:
  - Nástroje na tvorbu statistických výstupů – jak textových, tak i grafických.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace k dotazům účastníka:**

#### 1. DOTAZY K UPŘESNĚNÍ

Veškerá komunikace, která se týká zadávacího řízení, probíhá elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE, který je veřejně dostupný na adrese:

<https://josphine.proebiz.com/cs>

tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci v kap. 1.4.

ad 1) Dodavatel může realizovat předmět veřejné zakázky formou subdodávky, avšak platí požadavek zadavatele, aby všechny moduly EIS byly od jednoho výrobce EIS, tak jak zadavatel požaduje v příloze č. 2 zadávací dokumentace v kap. 2.23.

ad 2) AV – jedná se o funkčnost tisk složenek Poštovní poukázka A - doklad V.

ad 3) a) pojmem „avizační systém“ je myšleno informovat uživatele o provedené změně v rozpočtu. Tímto dojde k avizaci.  
b) Např. po schválení změny v rozpočtu přes elektronickou podpisovou knihu dojde ke schválení a následně k odeslání emailu dotčeným osobám.

ad 4) Ne, platí požadavek na modul „Matrika“ uvedený v příloze č. 2 zadávací dokumentace v kap. 2.15.

ad 5) Ne, modul musí umožňovat plně automatické přímé podání prostřednictvím datových schránek dle požadavku uvedeného v příloze č. 2 zadávací dokumentace v kap. 3.13, tab. 15 řádek 4.

ad 6) Ano, platí požadavek zadavatele uvedený v příloze č. 2 zadávací dokumentace v kap. 3.13, tab. 15 řádek 5.

ad 7) Ano je to možné, musí však dojít ke splnění požadavků uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Ad 8) Pokud technické podmínky obsahují přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky a stávajícím hardwarovým a softwarovým vybavením zadavatele, a zejména nutností dosažení přesného popisu požadovaného plnění. Zadavatel umožňuje možnost nabídnout rovnocenné řešení v souladu s § 89 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci v kap. 2.12.

Specifikace požadavků jsou v zadávací dokumentaci uvedeny v takovém detailu, tak aby dodavatelé byli schopni nabídnout požadované řešení EIS.

## **2. RIZIKA**

ad a) Platí požadavky zadavatele jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci v kap. 5.3.

ad b) Platí požadavek zadavatele, aby všechny moduly EIS byly od jednoho výrobce EIS, tak jak zadavatel požaduje v příloze č. 2 zadávací dokumentace v kap. 2.23.

## **3. DOVÝVOJE PNT**

ad a) Musí být splněny všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

ad b) Musí být splněny všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

ad c) Musí být splněny všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

ad d) Musí být splněny všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

ad e) Musí být splněny všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

ad f) Musí být splněny všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

ad g) Musí být splněny všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

## **4. DOVÝVOJE HEF**

ad a) Musí být splněny všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

ad b) Musí být splněny všechny požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Protože toto vysvětlení zadávací dokumentace je pouze výkladového charakteru a nemá vliv na zpracování nabídek, lhůta pro jejich podání se neprodlužuje.

V Zábřehu dne 1. 12. 2023

Podpis oprávněné osoby zadavatele:

.....  
RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta města