

POZNÁMKA KE STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM

– PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STOŽÁRŮ OSVĚTLENÍ, KTERÉ SE NACHÁZEJÍ V PŮDORYSU PLÁNOVANÉ HALY; OBDOBNĚ BUDE ODSTRANĚNO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ
– STÁVAJÍCÍ OKOLNÍ KONSTRUKCE OPLOCENÍ BUDOU ZACHOVÁNY BEZ ÚPRAV, BĚHEM STAVBY CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ
– STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ HERNÍ PLOCHA BUDE UPRAVENA DLE SITUAČNÍHO VÝKRESU. NUTNÉ MINIMALIZOVAT ZÁSAHY DO TRÁVNÍKU, DRENÁŽÍ A ZÁVLAHOVÉHO SYSTÉMU

POZNÁMKA KE KONSTRUKCI ZÁKLADŮ

– PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁKLADŮ MUSÍ BÝT POSOUZENA ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY GEOLOGEM A PODLE ZJIŠTĚNÝCH HODNOT PROVEDENO UPŘESNĚNÍ NÁVRHU ZÁKLADŮ STATIKEM PRO ZATÍŽENÍ SPECIFIKOVANÉ DODAVATELEM HALY
– ZÁKLADOVÁ SPÁRA MUSÍ BÝT V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE MIN. 1,0M POD OKOLNÍM UPRAVENÝM TERÉNEM
– ZÁKLADOVÉ DESKY VSTUPŮ A PRO ULOŽENÍ TECHNOLOGIE STROJOVNY MUSÍ BÝT OD ZÁKLADOVÉHO PASU DILATOVÁNY, V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NAMRZAVÉ ZÁKLADOVÉ PŮDY OPATŘENY PODSYPEM Z PĚNOVÉHO SKLA
– PROVÁDĚNÍ ZÁKLADŮ MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO S ROZVODY TZB
– KOTVENÍ HALY DO BETONOVÉHO ZÁKLADU BUDE PROVEDENO KOTVAMI HILTI DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ DODAVATELE HALY FY. TILEA

MATERIÁL ZÁKLADŮ

BETON MIN. C 20/25 (PRO DESKY C 25/30)

OCEL B500

KRYTÍ 25MM



± 0.000 = 346.100 m n.m. (BpV)

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím ř. PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o.

STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
Č. ZAKÁZKY:	PARÉ:
DATUM: KVĚTEN 2022	
MĚŘÍTKO: 1:150	
FORMÁT: 4xA4	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	plaček nagyčak arch.(ahk)
ING. ARCH. JAN SEYČEK	PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI S.R.O. KORUNNÍ 810/104, 101 00 PRAHA 10 TEL: +420 774 627 114, +420 606 427 854
VYPRACOVAL: ING. JAN KRAUZ	PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI S.R.O. KORUNNÍ 810/104, 101 00 PRAHA 10 TEL: +420 774 627 114, +420 606 427 854
INVESTOR:	SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. Šeříková 516/35 , Plzeň 326 00
STAVBA:	NAFUKOVACÍ SPORTOVNÍ HALA SE ZÁZEMÍM Z KONTEJNERŮ SK SMÍCHOV PLZEŇ - SLOVANY
ČÁST DOKUMENTACE: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ	Č. ČÁSTI: D.1.1.
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS ZÁKLADŮ HALY	Č. VÝKRESU: 02.1

REVIZE REV-02 / 230200