


VARIABILNÍ NÁDRŽE



VARIABILNÍ A UNIVERZÁLNÍ PODZEMNÍ NÁDRŽE MINI TANK a INFINITY TANK

RETENČNÍ NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY PITNÉ NEBO DEŠŤOVÉ VODY, POŽÁRNÍ RESERVOÁRY


INFINITANK AND MINITANK

Podzemní nádrže **MEA INFINITANK** a **MINITANK** jsou skládané z jednotlivých modulů, které jsou vyráběny metodou rotomoulding z lineárního polyetylenu (LLDPE). Mohou být již dodány jako jednodílné, spojováním jednotlivých prvků ale získáme libovolně velké zásobníky velkých objemů. Pomocí speciálních prvků – rohový a T-kus, model Infitank může být vytvořena nádrž variabilních rozměrů a tvarů, optimálně, podle možnosti prostoru. Variabilní moduly, které tvoří nádrž, jsou spojovány přírubovým spojem a elektro-svařováním. Dva moduly jsou spojeny šroubovým přírubovým spojem k zajištění mechanické stability. Vodotěsnost pak zajišťí elektro-svařování polyetylenu. Polyetylen je vhodný pro skladování pitné vody i jiných potravinářských kapalin, protože je odolný proti vzniku řas a je netoxický. Polyetylen je odolný také pro velký rozsah teplot od -20°C do +80°C a je také odolný vůči chemickým látkám působících ve zemi. Díky těmto charakteristikám jsou nádrže odolné vůči oxidaci nebo korozi. Ve srovnání s podobnými nádržemi z betonu, oceli nebo

polyesteru jsou navíc mnohem lehčí a pro dopravu, manipulaci a instalaci mnohem jednodušší a levnější. V nádržích z polyetylenu mohou být navíc jednoduše navrtány otvory pro přítoky, odtoky nebo napojení snadno kdekoliv a kdykoliv.

Poznámka:

Nádrže Infitank a Minitank musí být umístěny pouze jako podzemní nádrže.



SVAŘOVÁNÍ POLYETYLENEM

Moduly jsou vodotěsně spojovány svařováním polyetylenem zevnitř. Tímto postupem kapalina nepříjde nikdy do styku s jiným materiálem jako ocelové šrouby, přírubou nebo pryžovým těsněním, které by mohlo kontaminovat kapalinu uvnitř nádrže.

INFINITANK

ZÁKLADNÍ MODULY



KRAJNÍ

Obj. číslo	Kapacita (l)	Šířka (m)	Délka (m)	Výška (m)
TS 7500	7875	2.1	2.8	2.2



STŘEDOVÝ

Obj. číslo	Kapacita (l)	Šířka (m)	Délka (m)	Výška (m)
CN 7000	7350	2.1	2.2	2.2



ROHOVÝ 90°

Obj. číslo	Kapacita (l)	Šířka (m)	Délka (m)	Výška (m)
CR 7000	7350	2.1	2.4	2.2



T-NAPOJENÍ

Obj. číslo	Kapacita (l)	Šířka (m)	Délka (m)	Výška (m)
TE 8500	8925	2.1	2.3	2.4

MINITANK

ZÁKLADNÍ MODULY



KRAJNÍ

Obj. číslo	Kapacita (l)	Šířka (m)	Délka (m)	Výška (m)
CTS3000	3005	1.55	1.93	1.71





STŘEDOVÝ

Obj. číslo	Kapacita (l)	Šířka (m)	Délka (m)	Výška (m)
CCN3000	3010	1.55	1.66	1.71



MINITANK (MT)





Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly		Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce
					CTS3000	CCN3000			
MT6000	6010	3.87	1.55	1.71	2	-	2	-	PP77




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly		Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce
					CTS3000	CCN3000			
MT9000	9020	5.52	1.55	1.71	2	1	2	1	PP7




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly		Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce
					CTS3000	CCN3000			
MT12000	12030	7.18	1.55	1.71	2	2	2	2	PP77




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly		Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce
					CTS3000	CCN3000			
MT15000	15040	8.84	1.55	1.71	2	3	2	3	PP77



Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly		Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce
					CTS3000	CCN3000			
MT18000	18050	10.51	1.55	1.71	2	4	2	4	PP77



Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly		Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce
					CTS3000	CCN3000			
MT21000	21060	12.17	1.55	1.71	2	5	2	5	PP77



INFITANK (IT)

ROVNÝ (IT)




* SVAŘOVANÉ NA MÍSTĚ

Pro nádrže větších rozměrů je nutné vzhledem k manipulaci a dopravě volit svařování jednotlivých segmentů svařování na místě.
Kontaktujte MEA oddělení.


Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
IT 15000	15750	5.62	2.1	2.2	2	-	-	-	2	-	PP77	-

Standard inspection covers




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
IT 22000	23100	7.88	2.1	2.2	2	1	-	-	2	1	PP77	-

Standard inspection covers




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
IT 15000	15750	5.62	2.1	2.2	2	-	-	-	2	-	PP77	-

Standard inspection covers




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
IT 36000	37800	12.4	2.1	2.2	2	3	-	-	2	3	PP77	-

Standard inspection covers




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
IT 45000	45150	14.66	2.1	2.2	2	4	-	-	2	4	PP77	1

Standard inspection covers



Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
IT 52000	52500	16.92	2.1	2.2	2	5	-	-	2	5	PP77	1

Standard inspection covers



■ NÁVRH TVARŮ NA ZAKÁZKU



U (ITU)


INFINITANK




* SVAŘOVANÉ NA MÍSTĚ

Pro nádrže větších rozměrů je nutné vzhledem k manipulaci a dopravě volit svařování jednotlivých segmentů svařování na místě.
Kontaktujte MEA oddělení.


Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITU 30000 000	30450	5.23	4.85	2.2	2	-	2	-	2	2	PP77	1




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITU 45000 110	45150	7.40	4.85	2.2	2	2	2	-	2	4	PP77	1



Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITU 60000 220	59850	9.75	4.85	2.2	2	4	2	-	2	6	PP77	1



Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITU 75000 330	74550	11.85	4.85	2.2	2	6	2	-	2	8	PP77	1



CANOTTO (ITC)


INFINITANK




* SVAŘOVANÉ NA MÍSTĚ

Pro nádrže větších rozměrů je nutné vzhledem k manipulaci a dopravě volit svařování jednotlivých segmentů svařování na místě.
Kontaktujte MEA oddělení.


Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITC 30000 00	29400	4.85	4.85	2.2	-	-	4	-	2	2	PP77	1




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITC 45000 01	44100	7.36	4.85	2.2	-	2	4	-	2	4	PP77	1




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITC 60000 02	58800	9.62	4.85	2.2	-	4	4	-	2	6	PP77	1




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITC 75000 03	73500	11.88	4.85	2.2	-	6	4	-	2	8	PP77	1




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITC 90000 04	88200	14.14	4.85	2.2	-	8	4	-	2	10	PP77	2



Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITC 100000 05	102900	16.40	4.85	2.2	-	10	4	-	2	12	PP77	3



Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITC 120000 06	117600	18.66	4.85	2.2	-	12	4	-	2	14	PP77	3



REINFORCED CANOTTO (ITCR)



INFINITANK




* SVAŘOVANÉ NA MÍSTĚ

Pro nádrže větších rozměrů je nutné vzhledem k manipulaci a dopravě volit svařování jednotlivých segmentů svařování na místě.
Kontaktujte MEA oddělení.


Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITCR 75000 1110	76650	11.67	4.85	2.2	-	4	4	2	2	6	PP77	1



Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITCR 100000 1111	98700	11.67	7.11	2.2	-	7	4	2	2	6	PP77	4




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITCR 110000 21110	109200	16.44	4.85	2.2	-	6	4	4	2	8	PP77	3




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITCR 140000 21111	138600	16.44	7.11	2.2	-	10	4	4	2	12	PP77	5

Standard inspection covers




Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITCR 140000 311110	141750	20.80	4.85	2.2	-	8	4	6	2	10	PP77	3

Standard inspection covers



Obj. číslo	Kapacita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrolních šachet	Počet volitelných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITCR 180000 311111	178500	20.80	7.11	2.2	-	13	4	6	2	15	PP77	8

Standard inspection covers



SERPENTINA (ITSR)


INFINITANK




* SVAŘOVANÉ NA MÍSTĚ

Pro nádrže větších rozměrů je nutné vzhledem k manipulaci a dopravě volit svařování jednotlivých segmentů svařování na místě.
Kontaktujte MEA oddělení.


Obj. číslo	Kapa- cita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrol- ních šachet	Počet volitel- ných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITSR 45000 200000	45150	5.22	7.60	2.2	2	-	4	-	2	4	PP77	2




Obj. číslo	Kapa- cita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrol- ních šachet	Počet volitel- ných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITSR 50000 200100	52500	7.11	7.60	2.2	2	1	4	-	2	5	PP77	2




Obj. číslo	Kapa- cita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrol- ních šachet	Počet volitel- ných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITSR 60000 210001	59850	10.10	7.60	2.2	2	2	4	-	2	6	PP77	2




Obj. číslo	Kapa- cita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrol- ních šachet	Počet volitel- ných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITSR 65000 210101	67200	7.84	7.60	2.2	2	3	4	-	2	7	PP77	2




Obj. číslo	Kapa- cita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrol- ních šachet	Počet volitel- ných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITSR 90000 220202	89250	10.10	7.60	2.2	2	6	4	-	2	10	PP77	2




Obj. číslo	Kapa- cita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrol- ních šachet	Počet volitel- ných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITSR 90000 220202	89250	10.10	7.60	2.2	2	6	4	-	2	10	PP77	2



Obj. číslo	Kapa- cita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrol- ních šachet	Počet volitel- ných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITSR 100000 230203	103950	15.20	7.60	2.2	2	8	4	-	2	12	PP77	2



Obj. číslo	Kapa- cita (l)	Délka (m)	Šířka (m)	Výška (m)	Základní moduly				Počet kontrol- ních šachet	Počet volitel- ných šachet	Typ nástavce	Svařování na místě
					TS7500	CN7000	CR7000	TE8500				
ITSR 110000 230303	111300	12.36	7.60	2.2	2	9	4	-	2	13	PP77	2





BUILDING SUCCESS

MEA Water Management s.r.o.
 Domažlická 1059/180
 314 56 Plzeň

Karlovy Vary

Jáchymovská 206/76

360 04

Tel.: 353 220 259

E-mail: karlovy.vary@mea-odvodneni.cz

Brno

Hlávkova 648/8

602 00

Tel.: 547 221 683

E-mail: brno@mea-odvodneni.cz

Loukov u Mnichova Hradiště

(areál centrálního skladu)

Břehy 16, 294 11

Tel.: 326 307 329

E-mail: turnov@mea-odvodneni.cz

Praha

Strašnická 382/43

100 00

Tel.: 274 782 526

E-mail: praha@mea-odvodneni.cz

České Budějovice

Žižkova tř. 1321/1

370 01

Tel.: 386 321 573

E-mail: budejovice@mea-odvodneni.cz

Drietoma

Areál PDP

913 03

Tel.: +421 / 32 64 99 169

E-mail: mea@mea.sk

www.mea-odvodneni.cz