



VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZÁKLADNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 6 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky:

„Dodávka pomůcek pro inkontinentní pacienty“

Preambule

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZZVZ nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.

Veškeré komunikace mezi zadavatelem a účastníkem budou probíhat výhradně elektronickými prostředky, a to prostřednictvím systému JOSEPHINE (<https://josephine.proebiz.com>). Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci.

Kompletní Zadávací dokumentace včetně všech příloh je volně přístupná na profilu zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/27283518>

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název zadavatele:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Kontaktní osoba zadavatele:

Profil zadavatele:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

27283518

CZ27283518

Ing. Pavel Marek, předseda představenstva

Ing. Lukáš Mlejnek, vedoucí veřejných zakázek

<https://profily.proebiz.com/profile/27283518>

říjen 2023

OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK (DÁLE JEN ZP)

1	Vymezení předmětu veřejných zakázek	2
2	Zadávací podmínky	4
3	Doklady k prokázání kvalifikace	5
4	Podmínky společné pro prokazování kvalifikace	7
5	Poddodavatelé	8
6	Způsob hodnocení nabídek	9
7	Pokyny pro zpracování nabídky	13
8	Obchodní podmínky	13
9	Termín a místo podání nabídek	14
10	Uzavření smlouvy	14
11	Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele.....	14
12	Závěrečná ujednání	15

Seznam příloh poskytovaných v elektronické podobě:

- Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení o základní způsobilosti
Příloha č. 2 – Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny
Příloha č. 3 – Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů
Příloha č. 4 – Rámcová dohoda
Příloha č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci
Příloha č. 6 – Smlouva o úpravě práv a povinností při zřizování a správě konsignačních zásob

1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

1.1 Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky

1.1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu jsou průběžné dodávky inkontinenčních pomůcek (dále také „zboží“) pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele po dobu 1 roku od nabytí účinnosti smlouvy.

1.2 Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky

1.2.1 Podrobně je zboží specifikováno zadavatelem ve „**Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů**“, který tvoří přílohu č. 3 těchto ZP (dále také jako „technický formulář“).

1.2.2 Rozdělení veřejné zakázky na části

- ČÁST 1 – Inkontinenční pomůcky
- ČÁST 2 – Vložky porodnické, vložky menstruační
- ČÁST 3 – Podložky pod pacienty absorpční
- ČÁST 4 – Dětské pleny

1.2.3 Účastník může podat nabídku na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. Počet částí, na které podá nabídku, je na volbě účastníka. Na každou část může podat

pouze jednu nabídku.

1.2.4 V případě, že popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na určité dodavatele, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje Zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které naplní Zadavatelem požadovanou funkcionalitu.

1.2.5 Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

1.2.6 Předpokládané množství bylo stanoveno na základě spotřeby zboží v předchozím období. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit předpokládané množství s ohledem na své potřeby a finanční možnosti. Celkové předpokládané množství za období 1 roku je také uvedeno v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

1.2.7 **Související práce, dodávky a služby**

1.2.7.1 Z důvodu zlepšení a jednotnosti dodávek zboží od různých dodavatelů zavedla Nemocnice centrální logistický systém související s dodávkami spotřebního materiálu nakupovaného od jednotlivých dodavatelů. Tento systém je realizován společností NemLog, a.s. se sídlem Praha 1 – Staré Město, Jakubská 647/2, 110 00, IČ: 276 42 241 (dále jen „poskytovatel“).

1.2.7.2 Na základě smlouvy s poskytovatelem logistických služeb byl zřízen konsignační sklad pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na adrese NemLog, a.s. K Arconu 77, 251 01 Říčany – Jažlovice (dále jen „centrální sklad“), který je veden poskytovatelem. Dílčí objednávky zboží, rozvoz a jednotlivé dodávky z konsignačního skladu do areálu Nemocnice (na jednotlivá pracoviště) zařizuje na základě uzavřené smlouvy poskytovatel.

1.2.7.3 Za účelem plynulého dodávání zboží požadujeme zřídit a udržovat v místě plnění dle smlouvy s poskytovatelem v centrálním skladu konsignační zásoby zboží (viz příloha č.6 těchto ZP). Konsignační zásobou zboží se rozumí zboží v objemu dle uvážení dodavatele, které bude uskladněno v konsignačním skladu za účelem flexibilního dodávání zboží na jednotlivá oddělení Nemocnice. Vybraný dodavatel následně uzavře s poskytovatelem logistických služeb (NemLog a.s.) Dohodu o správě konsignačních zásob.

1.2.7.4 Zajištění dopravy zboží do místa určení.

1.2.8 **Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky (CPV):**

Zdravotnický savý materiál	kód: 33141115-9
Dětské pleny na jedno použití	kód: 33751000-9
Hygienické vložky nebo tampóny	kód: 33771100-6
Sady pro inkontinenci	kód: 33141621-9

1.3 **Podmínky odpovědného zadávání**

1.3.1 Při přípravě zadávacích podmínek bylo postupováno v souladu s § 6 odst. 4 ZZVZ, podle kterého je zadavatel při vytváření zadávacích podmínek povinen za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ.

2 ZADÁVACÍ PODMÍNKY

2.1 Informace k zadávací dokumentaci

- 2.1.1 Zadavatel bude při komunikaci s účastníky postupovat v souladu s ustanovením § 213 ZZVZ prostřednictvím komunikačního rozhraní systému JOSEPHINE.
- 2.1.2 Tento způsob komunikace se týká jakékoliv elektronické komunikace, resp. elektronického podávání nabídek mezi zadavatelem a účastníky.
- 2.1.3 Veškeré informace k elektronické komunikaci jsou uvedeny v Příloze č. 5 – Požadavky na elektronickou komunikaci.
- 2.1.4 Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace lze zaslat výše uvedeným způsobem nejpozději 3 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek, pak zadavatel není povinen požadované vysvětlení poskytnout.
- 2.1.5 Zjistí-li zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se objevily objektivní důvody vedoucí ke změně zadávacích podmínek (vysvětlení zadávací dokumentace), zadavatel si vyhrazuje právo přijmout opatření k nápravě a zadávací podmínky změnit a současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek s ohledem na rozsah a závažnost změny, vyžaduje-li to charakter vysvětlení zadávací dokumentace.
- 2.1.6 Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou všem známým zájemcům doručeny prostřednictvím systému JOSEPHINE. Pokud je žádost o vysvětlení zadávací dokumentace doručena včas a zadavatel neuveřejní, neodešle, nebo nepředá vysvětlení do 3 pracovních dnů od doručení žádosti, zadavatel v souladu s ustanovením § 98, odst. 4 zákona lhůtu pro podání nabídek prodlouží.

2.2 Hodnota veřejné zakázky

- 2.2.1 Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí **1.100.000, - Kč bez DPH**.

2.3 Doba a místo plnění veřejné zakázky

2.3.1 Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa.

2.3.2 Předpokládaná doba plnění

Podpis smlouvy na realizaci zakázky: Předpoklad je prosinec 2023, přesný termín bude stanoven po nabytí účinnosti rámcové smlouvy, uzavřené s vybraným uchazečem.

Doba plnění: Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy na období 1 roku.

2.4 Zpracování nabídkové ceny

- 2.4.1 Dodavatel stanoví nabídkovou cenu, jako celkovou cenu vymezenou v souladu s touto ZD, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH.
- 2.4.2 Celková cena bude vypočtena jako součin jednotkových cen a předpokládaného odebraného množství za 1 rok.
- 2.4.3 V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude nabídková cena do systému vložena formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>).

- 2.4.4 Dodavatel uvede nabídkovou cenu v členění uvedeném ve **Formuláři pro kalkulaci nabídkové ceny** (dále jen cenový formulář), jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 2 těchto ZP. Cenový formulář je ve formátu Excel a bude obsahovat identickou cenovou nabídku jako elektronický formulář. V případě neshody však bude mít přednost nabídka uvedená v elektronickém formuláři. Vyplněný cenový formulář se stane po podpisu rámcové smlouvy její přílohou.
- 2.4.5 Cena musí zahrnovat veškeré další náklady dodavatele nutné pro realizaci předmětu plnění, jako např. dopravu včetně pojištění při přepravě, úklid a likvidace obalů a odpadů, daně, cla a jakékoliv další poplatky, úroky z případných půjček a musí zahrnovat všechna případná rizika a vlivy (především kursových a inflačních). Veškeré náklady dodavatele spojené s realizací dodávky a souvisejících služeb v rámci předmětu veřejné zakázky musí být zahrnuty v nabídkové ceně za dodávku (Formulář pro zpracování nabídkové ceny).
- 2.4.6 Nabídkové ceny nesmí být měněny v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitu měny nebo cla.
- 2.4.7 Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění předmětu zakázky dle položkového rozpočtu. Jakékoliv zásahy účastníků do struktury a věcného či množství vymezení položek v položkovém rozpočtu jsou bez případného předchozího pokynu zadavatele nepřipustné.

3 DOKLADY K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

3.1 Základní způsobilost

- Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ. Základní způsobilost může být prokázána pouze formou čestného prohlášení (viz příloha č.1 těchto ZP).

3.2 Profesní způsobilost

- Dodavatel je povinen prokázat profesní způsobilosti v rozsahu a souladu dle § 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:
 - a) **Výpis obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

3.3 Technická kvalifikace

- 3.3.1 Dle s **§ 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ** uchazeč předloží vzorky inkontinenčních pomůcek, a to dle tabulky níže. U každého vzorku bude zřetelně a čitelně uveden dodavatel a označení položky tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který vzorek účastník předkládá. Všechny vzorky musejí být předloženy nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Vzorky budou dodány v zabezpečené krabici označeno takto: **NEOTVÍRAT VZORKY – VZMR 8/2023**. Nepředložení vzorků bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek.

Číslo položky	Název položky	Požadované množství
ČÁST 1 – Inkontinenční pomůcky		
1.1	Kalhotky plenkové natahovací denní, vel. M	5 ks
1.2	Kalhotky plenkové natahovací denní, vel. L	5 ks

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky
„Dodávka pomůcek pro inkontinentní pacienty“

1.6	Kalhotky plenkové zalepovací denní, vel. M	1 balení
1.7	Kalhotky plenkové zalepovací denní, vel. L	1 balení
1.9	Kalhotky plenkové zalepovací noční, vel. M	1 balení
1.10	Kalhotky plenkové zalepovací noční, vel. L	1 balení
1.12	Kalhotky síťované, vel. M	5 ks
1.13	Kalhotky síťované, vel. L	5 ks
1.14	Pleny vložné	5 ks
1.15	Vložky inkontinenční, savost min 500	5 ks
1.16	Vložky inkontinenční, savost min 700	5 ks
1.17	Vložky inkontinenční, savost min 900	5 ks
ČÁST 2 – Vložky porodnické, vložky menstruační		
2.1	Vložky porodnické	5 ks
ČÁST 3 – Podložky pod pacienty absorpční		
3.2	Podložka inkontinenční 60x60cm	5 ks
3.3	Podložka inkontinenční 60x90cm	5 ks
ČÁST 4 – Dětské pleny		
4.1	Dětské pleny 0-2,5kg	5 ks
4.2	Dětské pleny 2-5kg	5 ks
4.3	Dětské pleny 3-6kg	5 ks
4.4	Dětské pleny 4-9kg	5 ks
4.5	Dětské pleny 7-18kg	5 ks

- 3.3.2 **Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku, produktové listy, certifikát ISO savosti.** Účastník předloží uvedené doklady a dokumenty v prosté kopii.
- 3.3.3 **Certifikace MDR – dle nařízení EU 2017/745.** Účastník předloží doklady prokazující splnění podmínek dle nařízení EU 2017/745 v prosté kopii.
- 3.3.4 **Registrace zdravotnických prostředků.** Účastník musí být registrován v souladu s legislativou zákona č. 89/2021 Sb., zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Současně veškeré nabízené zdravotnické prostředky musí být v souladu s legislativou, tj. zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

pozdějších předpisů. Účastník může předložit dokument o registraci nebo může uvést odkaz na veřejně přístupnou databázi (v případě poddodávek platí i pro poddodavatele).

4 PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE

- 4.1 Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace mohou být v nabídce předloženy v prosté kopii.
- 4.2 Dodavatel může nahradit v nabídce požadované doklady čestným prohlášením. Zadavatel má právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení (po podání nabídek do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení kopií, originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, účastník je pak povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit
- 4.3 Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost. Tento seznam nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.
- 4.4 Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů vedeném v souladu s § 233 a následných ZZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů.
- 4.5 Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky ve smyslu § 87 ZZVZ.
- 4.6 Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.
- 4.7 Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
- 4.8 V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.
- 4.9 Pokud ZZVZ nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.
- 4.10 V případě, že nabídku podává **více osob společně** jako jeden dodavatel (účastník výběrového řízení), zadavatel požaduje, **aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob za plnění předmětu příslušné části veřejné zakázky.** Taková smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění v rámci dané části veřejné zakázky bude fakticky poskytovat každá z těchto osob. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude

odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat, přičemž rozsah plnění jednotlivých osob musí být zřejmý i v případě, že osoby společně podávající nabídku ponесou společnou a nerozdílnou odpovědnost ze splnění závazků vyplývajících se smlouvy na veřejnou zakázku.

- 4.11 Má-li být předmět zakázky plněn několika osobami společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každá z nich prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence) samostatně. Kritéria technické kvalifikace musí prokázat každý z dodavatelů v rozsahu odpovídajícím jeho faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění veřejné zakázky.
- 4.12 Dodavatel může prokázat určitou část profesní způsobilosti s výjimkou výpisu z obchodního rejstříku prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů). Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:
- výpis z obchodního rejstříku takové jiné osoby nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
 - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím takové jiné osoby;
 - doklady o splnění základní způsobilosti ve smyslu § 74 ZZVZ takovou jinou osobou (čestné prohlášení viz Příloha č. 1 těchto ZP);
 - písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby část profesní způsobilosti, pak musí písemný závazek obsahovat též závazek, že tato jiná osoba bude vykonávat činnosti, ke kterým se prokazovaná způsobilost vztahuje.
- 4.13 Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu výběrového řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí z výběrového řízení.
- 4.14 Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, může být z účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

5 PODDODAVATELÉ

- 5.1 Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy předložil seznam významných poddodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních údajů a věcného rozsahu plnění.
- 5.2 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých hodlá účastník zadávacího řízení (dodavatel) plnit určitou část předmětu veřejné zakázky.
- 5.3 U poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokazuje účastník výběrového řízení určitou část kvalifikace, musí účastník výběrového řízení do nabídky předložit doklady dle bodu 4.12 předchozího článku těchto ZP.
- 5.4 Seznam významných poddodavatelů se stane přílohou rámcové dohody. Změna významného poddodavatele a rozsahu jeho plnění je možná po písemném oznámení zadavateli s tím, že aktualizace poddodavatelů může být provedena předložením nového seznamu. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána

některá část kvalifikace (v souladu s čl. 4.12 těchto ZP), je možná pouze po písemném odsouhlasení zadavatelem a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní.

- 5.5 Významní poddodavatelé, kteří nebudou v době součinnosti před uzavřením smlouvy známi a zapojí se do plnění veřejné zakázky následně, identifikuje vybraný dodavatel nejpozději před zahájením plnění příslušným poddodavatelem. V této souvislosti bude seznam poddodavatelů aktualizován způsobem uvedeným výše v odst. 4.3. těchto ZP.

6 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

- 6.1 Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou zpracovány v souladu s touto výzvou, budou posouzeny a hodnoceny.
- 6.2 Hodnocení nabídek bude prováděno podle ekonomické výhodnosti nabídek. Ekonomická výhodnost nabídek bude v souladu s § 114 odst. 3 ZZVZ hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, a to podle následujících kritérií hodnocení.

Kritéria hodnocení		Váha
Kritérium č.1	Celková nabídková cena bez DPH	70 %
Kritérium č.2	Kvalita nabízených zdravotnických prostředků	30 %

Hodnocení nabídek bude prováděno **na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality**, a to **bodovací metodou**, v souladu s dílčími kritérii hodnocení uvedenými níže.

- 6.3 V rámci **kritéria č.1** bude hodnocena celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH. V tomto kritériu získá nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 100 bodů a každá další hodnocená nabídka získá bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. **Získané bodové hodnoty budou vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,7), čímž dojde k získání provážených bodů za kritérium 1.**
- 6.4 V rámci **kritéria č.2** bude hodnocena kvalita nabízených zdravotnických prostředků. Konkrétní hodnocené parametry zdravotnických prostředků jsou specifikovány níže v samostatné tabulce v odst.6.5. těchto ZP, kde je zároveň uvedeno jejich bodové hodnocení včetně krátkého slovního odůvodnění. Funkční vlastnosti vzorků budou prověřovány na pracovišti, při činnostech, pro které je předmět zakázky určen. Hodnocení jednotlivých nabídek v rámci hodnotícího **kritéria č. 2** bude provedeno tak, že body získané v jednotlivých parametrech budou sečteny, přičemž nabídka, která obdrží nejvyšší součet bodů, získá v rámci hodnocení tohoto kritéria 100 bodů a ostatní nabídky obdrží takový počet bodů, který vznikne násobkem 100 a poměru součtové hodnoty nabídky k součtové hodnotě nejvhodnější nabídky. **Získané hodnoty budou vynásobeny váhou tohoto kritéria (x 0,3), čímž dojde k získání provážených bodů za kritérium 2.**

6.5 Hodnocené parametry v rámci kritéria č.2

Hodnocené kritéria	Popis hodnocení	Body
část 1	Natahovací plenkové kalhotky	
Barevná nebo jiná odlišnost – kalhotky se barevně nebo jiným způsobem liší podle účelu (velikosti, savosti, odlišné barevné označení pro denní, noční)	Přehledné rozlišení jednotlivých druhů kalhotek podle savosti, velikosti (odlišné barevné označení pro denní a noční kalhotky)	10
	Bez rozlišení jednotlivých druhů kalhotek	0
Savost jádra – zpětně neprotéká tekutina (moč), neuniká mimo kalhotky	Únik moči mimo kalhotky ojediněle, zpětně neprotéká	20
	Únik moči mimo kalhotky velmi často, často protéká	0
Prodyšnost – prodyšnost kalhotek při kontaktu s kůží je bez známek podráždění kůže, bez opruzenin, bez začervenání	Povrch kůže je bez reakce	10
	Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém)	0
Celistvost – plena zůstává celá během používání, savé jádro se nedrolí	Během používání zůstávají kalhotky celistvé u všech testovaných pacientů, savé jádro se nedrolí	20
	Během používání dochází k roztržení kalhotek u jednoho testovaného pacienta (více než 1x), savé jádro se drolí	0
Funkce absorbentu – absorbent mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci	Absorbent zcela mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci	10
	Absorbent zcela nemění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci	0
Přiléhavost – anatomický tvar a elasticita	Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen nepropouští moč	10
	Kalhotky neobepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo plenu	0
Neutralizace zápachu	Dostačující neutralizace zápachu	10
	Nedostačující neutralizace zápachu	0
Funkční indikátor vlhkosti – bez nutnosti rozbalení pomůcky	Indikátor vlhkosti reaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moče	10
	Kalhotky nemají funkční indikátor vlhkosti	0
Maximální počet bodů		100
	Zalepovací kalhotky denní	
Barevná nebo jiná odlišnost – kalhotky se barevně nebo jiným způsobem se liší podle účelu (velikosti, savosti, odlišné barevné označení pro denní, noční)	Přehledné rozlišení jednotlivých druhů kalhotek podle savosti, velikosti (odlišné barevné označení pro denní a noční kalhotky)	10
	Bez rozlišení jednotlivých druhů kalhotek	0
Savost jádra – zpětně neprotéká tekutina (moč), neuniká mimo kalhotky	Únik moči mimo kalhotky ojediněle, zpětně neprotéká	20
	Únik moči mimo kalhotky velmi často, často protéká	0
Prodyšnost – prodyšnost kalhotek při kontaktu s kůží je bez známek podráždění kůže, bez opruzenin, bez začervenání	Povrch kůže je bez reakce	10
	Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém)	0
Celistvost – plena zůstává celá během používání, savé jádro se nedrolí	Během používání zůstávají kalhotky celistvé u všech testovaných pacientů, savé jádro se nedrolí	10
	Během používání dochází k roztržení kalhotek u jednoho testovaného pacienta (více než 1x), savé jádro se drolí	0
Funkce absorbentu – absorbent mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci	Absorbent zcela mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci	10
	Absorbent zcela nemění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci	0

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky
„Dodávka pomůcek pro inkontinentní pacienty“

Přiléhavost – anatomický tvar a elasticita	Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen nepropouští moč	10
	Kalhotky neobepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo plenu	0
Fixace upevňovacích pásek – upevňovací pásky umožňují opakované odlepení a zalepení lepítka/suchého zipu (min. 5x) bez odtržení a zajišťují bezpečnou fixaci plenky	Schopnost opakovaného rozlepení (min 5x) s možností fixace na původním místě, lepítka se netrhají	10
	Schopnost opakovaného rozlepení s možností fixace (méně než 5x), lepítka se trhají	0
Neutralizace zápachu	Dostačující neutralizace zápachu	10
	Nedostačující neutralizace zápachu	0
Funkční indikátor vlhkosti – bez nutnosti rozbalení pomůcky	Indikátor vlhkosti reaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moče	10
	Kalhotky nemají funkční indikátor vlhkosti	0
Maximální počet bodů		100
	Zalepovací kalhotky noční	
Barevná nebo jiná odlišnost – kalhotky se barevně nebo jiným způsobem se liší podle účelu (velikosti, savosti, odlišné barevné označení pro denní, noční)	Přehledné rozlišení jednotlivých druhů kalhotek podle savosti, velikosti (odlišné barevné označení pro denní a noční kalhotky)	10
	Bez rozlišení jednotlivých druhů kalhotek	0
Savost jádra – zpětně neprotéká tekutina (moč), neuniká mimo kalhotky	Únik moči mimo kalhotky ojediněle, zpětně neprotéká	20
	Únik moči mimo kalhotky velmi často, často protéká	0
Prodyšnost – prodyšnost kalhotek při kontaktu s kůží je bez známek podráždění kůže, bez opruzen, bez začervenaní	Povrch kůže je bez reakce	10
	Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém)	0
Celistvost – plena zůstává celá během používání, savé jádro se nedrolí	Během používání zůstávají kalhotky celistvé u všech testovaných pacientů, savé jádro se nedrolí	10
	Během používání dochází k roztržení kalhotek u jednoho testovaného pacienta (více než 1x), savé jádro se drolí	0
Funkce absorbentu – absorbent mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci	Absorbent zcela mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci	10
	Absorbent zcela nemění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci	0
Přiléhavost – anatomický tvar a elasticita	Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen nepropouští moč	10
	Kalhotky neobepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo plenu	0
Fixace upevňovacích pásek – upevňovací pásky umožňují opakované odlepení a zalepení lepítka/suchého zipu (min. 5x) bez odtržení a zajišťují bezpečnou fixaci plenky	Schopnost opakovaného rozlepení (min 5x) s možností fixace na původním místě, lepítka se netrhají	10
	Schopnost opakovaného rozlepení s možností fixace (méně než 5x), lepítka se trhají	0
Neutralizace zápachu	Dostačující neutralizace zápachu	10
	Nedostačující neutralizace zápachu	0
Funkční indikátor vlhkosti – bez nutnosti rozbalení pomůcky	Indikátor vlhkosti reaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moče	10
	Kalhotky nemají funkční indikátor vlhkosti	0
Maximální počet bodů		100
	Elastické fixační kalhotky	
Funkčnost elastického výřezu – pohodlnost elastického výřezu	Kalhotky jsou pohodlné, nedochází ke škrčení v tříslech	30
	Kalhotky nejsou pohodlné, dochází ke škrčení v tříslech	0

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky
„Dodávka pomůcek pro inkontinentní pacienty“

pro dolní končetiny, nedochází ke škrncení v tříslech		
Maximální počet bodů		30
Vložné pleny		
Savost jádra – savé jádro je celistvé, tekutina (moč) neprotéká mimo savé jádro a vložku	Savé jádro je celistvé, tekutina (moč) neprotéká mimo savé jádro a vložku	30
	Savé jádro není celistvé, tekutina (moč) protéká mimo savé jádro a vložku často	0
Reakce pokožky na pomůcku	Povrch kůže je bez reakce	20
	Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém)	0
Maximální počet bodů		50
Vložky inkontinenční		
Savost jádra – savé jádro je celistvé, tekutina (moč) neprotéká mimo savé jádro a vložku	Savé jádro je celistvé, tekutina (moč) neprotéká mimo savé jádro a vložku	30
	Savé jádro je celistvé, tekutina (moč) protéká mimo savé jádro a vložku často	0
Reakce pokožky na pomůcku	Povrch kůže je bez reakce	20
	Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém)	0
Maximální počet bodů		50
Vložky porodnické		
Reakce pokožky na pomůcku	Povrch kůže je bez reakce	20
	Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém)	0
Maximální počet bodů		20
Podložky pro pacienty absorpční		
Savost jádra – podložka zabrání prosakování tekutiny (moč) na lůžko	Nedochází k protékání tekutiny (moči), neuniká mimo podložku	20
	Dochází k protékání tekutiny (moči), unika mimo podložku často	0
Celistvost – savé jádro podložky se nesmí po vsáknutí tekutiny (moči) drobit, shrnovat	Savé jádro zůstává celistvé, nedrolí se a neshruje	20
	Savé jádro nezůstává celistvé, drolí se a shrnuje se často	0
Nepropustnost spodní vrstvy podložky	Podložka zabrání prosáknutí tekutiny (moči) na lůžko	20
	Podložka nezabrání prosáknutí tekutiny (moči) na lůžko často	0
Protiskluzový povrch	Podložka má protiskluzový povrch na nesavé straně, není kluzká na lůžku	20
	Podložka nemá protiskluzový povrch na nesavé straně, je kluzká na lůžku	0
Reakce pokožky na pomůcku	Povrch kůže je bez reakce	20
	Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém)	0
Maximální počet bodů		100
Dětské pleny		
Savost jádra – zpětně neprotéká tekutina (moč), neuniká mimo plenu	Únik moči mimo kalhotky ojediněle, zpětně neprotéká	10
	Únik moči mimo kalhotky velmi často, velmi často protéká	0
Fixace upevňovacích pásek – upevňovací pásky umožňují opakované odlepení a zalepení, lepitka/suchého zipu (min.5x) bez odtržení a zajišťují bezpečnou fixaci plenky	Schopnost opakovaného rozlepení (min. 5x) s možností fixace na původním místě, lepitka se netrhá	10
	Schopnost opakovaného rozlepení s možností fixace (méně než 5x), lepitka se trhá	0

Výzva k podání nabídky v rámci veřejné zakázky
„Dodávka pomůcek pro inkontinentní pacienty“

Neutralizace zápachu	Dostačující neutralizace zápachu	10
	Nedostačující neutralizace zápachu	0
Prodyšnost – prodyšnost kalhotek při kontaktu s kůží je bez známek podráždění kůže, bez opruzenin, bez začervenání	Povrch kůže je bez reakce	10
	Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém)	0
Funkční indikátor vlhkosti – bez nutnosti rozbalení pomůcky	Indikátor vlhkosti reaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moče	10
	Kalhotky nemají funkční indikátor vlhkosti	0
Maximální počet bodů		50

6.6 Celkové hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality:

Provážené body získané účastníkem zadávacího řízení v rámci kritéria 1 a kritéria 2 budou sečteny a na základě tohoto součtu stanoví hodnotící komise pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek. Jako ekonomicky nejvýhodnější bude vybrána nabídka, která dosáhla nejvyššího celkového součtu provážených bodů.

7 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 7.1 Nabídku zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>). Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě.
- 7.2 Nabídku dodavatel předloží v českém nebo slovenském jazyce.
- 7.3 Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl a všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
- 7.4 Předložením nabídky se rozumí vyplnění elektronického formuláře v systému JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>) a přiložení požadovaných písemných dokumentů účastníka formou příloh, které musí být opatřeny razítkem a podpisem uchazeče. **Přílohy budou předloženy v tomto jednotném členění:**
- A. **Doklady k prokázání kvalifikace**
 - B. **Vyplněný formulář pro zpracování nabídkové ceny** (dle přílohy č. 2 těchto ZP). Tento dokument se po uzavření rámcové smlouvy stane její přílohou.
 - C. **Vyplněný formulář pro zpracování specifikace technických parametrů** (dle přílohy č.3 těchto ZP) Tento dokument se po uzavření rámcové smlouvy stane její přílohou.
 - D. **Přílohy** (nepovinné)
- 7.5 Uchazeč, který v předmětném zadávacím řízení podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč v tomtéž řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí z účasti na zadávacím řízení uchazeče, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými uchazeči, nebo poslal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný uchazeč prokazuje kvalifikaci v tomtéž řízení.

8 OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 8.1 Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v návrhu rámcové smlouvy, jejíž závazný text jsou uvedeny v příloze č. 4 těchto ZP.
- 8.2 **Účastník nepředkládá do nabídky návrh rámcové smlouvy.** Závazný text rámcové smlouvy bude vyplněn až před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré údaje **podbarvené šedě** – zejména se jedná o vlastní identifikaci účastníka zadávacího řízení (dodavatele), nabídkovou cenu, číslo účtu pro platby faktur,

jméno zástupce dodavatele ve věcech technických, kontaktní údaje pro zaslání písemností a hlášení vad apod.

- 8.3 **Účastník je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení (dle přílohy č.1 těchto ZP) o tom, že závazný návrh smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.**
- 8.4 Smluvní ustanovení obsažené v závazném návrhu rámcové smlouvy nesmí účastník zadávacího řízení podstatným způsobem měnit ani doplňovat (ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ) mimo části vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako nesplnění zadávacích podmínek a účastník může být ze zadávacího řízení vyloučen.
- 8.5 V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrzích smluv má dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 2 těchto ZP.

9 TERMÍN A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK

- 9.1 Nabídky je možné podávat **pouze v elektronické podobě** ve smyslu ustanovení § 211, odst. 3 ZZVZ prostřednictvím portálu JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>).
- 9.2 Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- 9.3 **Lhůta pro podání nabídek končí dnem 09. 11. 2023 v 10:00 hod.**
- 9.4 Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky v souladu s ustanovením § 109 zákona. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti uchazečů.

10 UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 10.1 Po rozhodnutí o výběru dodavatele **zadavatel všem účastníkům výběrového řízení oznámí výběr dodavatele.** Tato informace bude zaslána písemně v elektronickém nástroji JOSEPHINE.
- 10.2 Po oznámení o výběru je vybraný dodavatel povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy.
- 10.3 V rámci součinnosti k uzavření smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli návrh smlouvy ve znění odpovídajícím těmto zadávacím podmínkám a jeho nabídce. **Zadavatel má právo o znění smlouvy s vybraným dodavatelem dále jednat s tím, že obchodní podmínky uvedené v čl. 8 těchto ZP a výše nabídkové ceny nesmí být upraveny ve prospěch vybraného dodavatele.**
- 10.4 Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v požadované lhůtě uzavřena, může zadavatel vybraného dodavatele vyloučit a uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil při hodnocení nabídek jako druhý v pořadí. Odmítne-li i druhý účastník uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil při hodnocení nabídek jako třetí v pořadí. Analogicky je možné postupovat až k účastníkovi umístěnému jako poslední v pořadí.

11 DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

- 11.1 Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky. Dodavatel, který podal nabídku na určitou část veřejné zakázky, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel na shodnou část veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně

nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel na shodnou část veřejné zakázky prokazuje kvalifikaci, bude zadavatelem ze zadávacího řízení vyloučen.

- 11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit ZP.
- 11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit nebo nerealizovat některé části veřejné zakázky nebo nerealizovat jednotlivé části v celém vymezeném rozsahu v závislosti na průběhu financování celého projektu z přislíbené dotace.
- 11.4 Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- 11.5 Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení.
- 11.6 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
- 11.7 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- 11.8 Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění v rámci veřejné zakázky. Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), se obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, nesmí účastnit zadávacích řízení podle ZZVZ jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je podle zákona o střetu zájmů povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku, takové jednání je neplatné. Z těchto důvodů požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení účastníka zadávacího řízení ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 těchto ZP.
- 11.9 Dle § 48a ZZVZ zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 240/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Zákaz zadání veřejné zakázky se dle § 48a ZZVZ vztahuje také na významné poddodavatele (vymezené dle odst. 5.2 těchto ZP). Z těchto důvodů požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení účastníka zadávacího řízení ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem, jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 1 těchto ZP.

12 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Veřejná zakázka není vypsána v režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Je však v souladu s §6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 12.2 Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení účastníka zadávacího řízení.
- 12.3 Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejní zadavatel smlouvy v registru smluv za pomoci automatického strojového převodu textu.

Za zadavatele:

.....
Ing. Pavel Marek
předseda představenstva