



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKY:

- NA BOURACÍ PRÁCE BUDE DODAVATELEM ZPRACOVÁN TECHNOLOICKÝ POSTU ODSOUHLASENÝ ZÁSTUPCI NPU.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO VNITŘNÍHO UMAKARTOVÉHO A DŘEVĚNÉHO NOVODOBÉHO OBLOŽENÍ STĚN A STROPŮ.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO DŘEVĚNÉHO A ŠINDELOVÉHO OBLOŽENÍ HRÁZDĚNÍ 2.NP.
- PO ODKRYTÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO JEJICH POSOUZENÍ.
- V 1.NP BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH NOVODOBÝCH NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH Z KERAMICKÉ DLAŽBY PŘÍPADNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV, VÝŠKY NOVÝCH PODLAH BUDOU URČENY BĚHEM STAVBY.
- **PO ODHALENÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘIZVÁNI ZÁSTUPCI NPU A PROVEDEN STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM ZAKRYTÝCH KONSTRUKCÍ.**
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÝCH NEVYHOVUJÍCÍCH NOVODOBÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ.
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ NĚKTERÝCH VNITŘNÍCH PŘÍČEK.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY Z ASFALTOVÝCH ŠINDELŮ VČETNĚ STŘEŠNÍCH OKEN.
- POSTUP DEMONTÁŽE A OPRAVY STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU BUDE PROVEDENEN NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S NPU.
- KROV A BEDNĚNÍ JE V DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU. PRVKY KROVU, KTERÉ JSOU POŠKOZENY POUZE POVRCHOVĚ BUDOU OTEŠÁNY. BEDNĚNÍ BUDE VYMĚNĚNO POUZE LOKÁLNĚ V MÍSTECH KOLEM KOMÍNA KDE JE POŠKOZENO VLIVEM ZATĚKÁNÍ.
- PONECHÁVANÉ DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ BUDOU OČIŠTĚNY, ZBAVENY PRACHU, ŠPÍNY, VOLNÝCH NÁTĚRŮ, PLÍSNÍ A BUDE PROVEDENO NOVÉ REPRESIVNÍ A PREVENTIVNÍ OŠETŘENÍ VHODNÝMI CHEMIKÁLIEMI.
- NA DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU, HRÁZDĚNÍ A STROPNÍCH TRÁMŮ NESMÍ BÝT POUŽITY PYRORETARDAČNÍ NÁTĚRY.
- VEŠKERÉ KLENBY, NOSNÉ KONSTRUKCE HRÁZDĚNÍ I STROPNÍ KONSTRUKCE V OBJEKTU BUDOU ZACHOVÁNY.
- VEŠKERÉ DOCHOVANÉ OMÍTKY V DOMĚ BUDOU PONECHÁNY, BUDOU OTLUČENY POUZE NESOUDRŽNÉ VRSTVY, NEROVNOSTI A DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH OMÍTEK BUDE PROVEDENO JÁDROVOU OMÍTKOU .
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VEŠKERÉHO STÁVAJÍCÍHO SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ A KUCHYŇSKÝCH LINEK.
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH SCHODIŠŤ, UMÍSTĚNÍ NOVÝCH SCHODIŠŤ BUDE KONZULTOVÁNO SE ZÁSTUPCI NPU, UMÍSTĚNÍ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE PŘEDPOKLÁDANÉ PŮVODNÍ UMÍSTĚNÍ DLE STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU.
- **ZÁSTUPCI NPU BUDOU PŘIZVÁNI V JEDNOTLIVÝCH FÁZÍCH BOURACÍCH PRACÍ, JAKÉKOLIV BOURACÍ PRÁCE NAD RÁMEC TĚTO PD BUDOU KONZULTOVÁNY.**

Výškový systém Bpv:

<div><div><div>Sa Kre</div><div>Sandra KREJČOVÁ Projekční a inženýrská činnost Autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT 0402147</div></div><div><div>Kotvina 52 Okounov 431 51 IČO: 763 70 542 Tel.: +420 605 430 175 E-mail: krejcova@doupov.cz</div></div></div>			
Vypracoval: SANDRA KREJČOVÁ	Zodpovědný projektant: SANDRA KREJČOVÁ	Číslo autorizace: ČKAIT 0402147	Město: Chomutov
Investor: Obec Blatno, č.p. 1, Blatno 430 01			
Stavba: Stavební úpavy a obnova objektu Radenov 9, Blatno 430 01			
Profese: D11 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
Název výkresu: ŘEZ - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ			
		Stupeň: DVZ	
Měřítko: 1:100		Datum: 02/2023	
Formát: 2xA4		Č. zak.: 28-2022	
Číslo výkresu:		Číslo paré:	
D112-03			