



Legenda

- D - ohřev
- K - VC kombin
- S - sprchový kout čtverhranový
- U - umývadlo
- V - nástěnná výlevka
- Z1 - tepelné čerpadlo (typ a výrobce dle požadavku investora)
- ZZ - akumulční nádrž otopné vody (typ a výrobce dle požadavku investora)

Rozvody studené a teplé vody a cirkulace budou provedeny z plastového polypropylenového potrubí DN 20 a 32, spojeného svařováním (třístěm, Ekoplastik).
Potrubí DN 20 a 32 bude veškeré provedeno vnitřním přívěsem a konstrukcí podlahy tak, aby byla uvolněna. Před zakrytím potrubí bude provedena zkouška těsnosti, tlaková zkouška a desinfekce potrubí v souladu s platnými stavbou dotčenými technickými normami.

ip		Ing. Iva KOCELSKÁ PECHOUSOVÁ, Žitná 646, 431 51 Klášterec nad Ohří mobil: 737 884 215, e-mail: pechousova@kabel1.cz		ip	
Investor:		DBEC BLATNO, Č.P. 1, BLATNO			
Kreslí a vypracovává:		Datum:	Měřský úřad:	Měřítko:	Č. paré:
ING. IVA KOCELSKÁ PECHOUSOVÁ		LEDEN 2023	CHEMUTOV	1:50	
Stupeň projektové dokumentace:		prováděcí dokumentace			
Název díla:		STAVEBNÍ ÚPRAVY A OBNOVA OBJEKTU č.p. 9			
		RADENOV, BLATNO			
Díl 4 - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE					
Název výkresu:		Č. výkresu:			
VODOVOD - SCHEMA ROZVODU		10			