

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název veřejného zadavatele: Dopravní podnik Ostrava a.s.
 Sídlo zadavatele: Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava
 IČO zadavatele: 61974757
 Profil zadavatele: <https://profily.proebiz.com/profile/61974757>

zastoupen na základě plné moci

Zmocněnec: ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
 Sídlo zmocněnce: Plzeňská 3350/18, Smíchov, 150 00 Praha 5
 IČ zmocněnce: 06717586
 Elektronická adresa: office@arws.cz
 Telefonní kontakt: +420 725 992 682

Zmocněnec je pověřen výkonem zadavatelských činností dle § 43 zákona

NÁZEV A DRUH ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky **Modernizace přístřešků a zábradlí dle jednotného vizuálního stylu**
 Druh veřejné zakázky **stavební práce**

Ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**zákon**“), obdržel zadavatel dne **25. 10. 2023** níže uvedené dotazy s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele poskytuje níže vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Znění žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace:

1. V zadavatelem postoupené dokumentaci - soupisu prací objektu Zastávka: Hlavní třída – Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště nejsou vloženy vzorce pro výpočet Ceny celkem (CZK) – viz níže.

Zastávka: Hlavní třída					
	Výměra zábradlí	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem (CZK)
	<i>Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na staveniště</i>				
	(A) Zábradlí Jednoduché – standardní rozměr zábradlí je 5,44m ostatní rozměry se vždy přizpůsobují dle standardu DPO.	ks	15,00	- Kč	- Kč
	(C) Zábradlí s výplní (žebrované) + sklo – tento typ zábradlí tvoří hlavní dominantu takzvanou panoramu Ostravy. Délka 5,44m.	ks	6,00	- Kč	- Kč
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 2,72m	ks	4,00	- Kč	- Kč
	(A) Zábradlí Jednoduché - rozměr zábradlí je 5,5m	ks	1,00	- Kč	- Kč
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 2,78m	ks	1,00	- Kč	- Kč
	(A) Zábradlí Jednoduché - zkrácený rozměr zábradlí je 1,42m	ks	1,00	- Kč	- Kč
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) - zkrácený rozměr zábradlí 2,72m	ks	2,00	- Kč	- Kč
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) - rozměr zábradlí 5,5m	ks	2,00	- Kč	- Kč
	(C) Zábradlí s výplní (sklo) - rozměr zábradlí 5,44m	ks	2,00	- Kč	- Kč
	Koš + montáž	ks	5,00	- Kč	- Kč
	Opěrák	ks	4,00	- Kč	- Kč

Z dokumentace není zřejmé, zda si uchazeč má vzorce sám doplnit nebo zda bude soupis prací opraven zadavatelem.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplnil chybějící vzorec do Přílohy č. 02 ZD – Slepé výkazy výměr, záložka Hlavní třída – Dodávka zábradlí včetně PKO a dopravy na stavenišť. Upravená Příloha č. 02 ZD – Slepé výkazy výměr A až K tvoří Přílohu č. 1 tohoto Vysvětlení ZD a plně nahrazuje původně poskytnutou přílohu č. 2 zadávací dokumentace.

2. Zadavatelem postoupená dokumentace k objektu Zastávka: Dům Energetiky obsahuje tyto vložené tabulky:

Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů –počet sloupů – ks - 7

Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů				
L přístřešek				
Bez bočnic	počet modulů	6,00	- Kč	- Kč
S bočnicemi	počet modulů	0,00	- Kč	- Kč
Počet sloupů	ks	7		

Výměna přístřešku směr Mariánské hory (Dodávka +montáž) 6 modulů –počet sloupů – ks – 7

Výměna přístřešku směr Mariánské hory (Dodávka +montáž) 6 modulů				
L přístřešek				
Bez bočnic	počet modulů	6,00	- Kč	- Kč
S bočnicemi	počet modulů	0,00	- Kč	- Kč
Počet sloupů	ks	7		

Z dokumentace není zřejmé, zda jde o vysvětlující poznámku nebo o položku k ocenění.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že se jedná o položku informativního charakteru, kterou nebudou účastníci zadávacího řízení oceňovat.

3. Zadavatelem postoupená dokumentace k objektu Zastávka: Hlavní třída obsahuje tyto vložené tabulky:

Výměna přístřešku směr Vřesinská (Dodávka +montáž) 3 moduly - Počet sloupů – ks – 3

Výměna přístřešku směr Vřesinská (Dodávka +montáž) 3 moduly				
L přístřešek				
Bez bočnic	počet modulů	2,00	- Kč	- Kč
S bočnicemi	počet modulů	0,00	- Kč	- Kč
S reklamní plochou	počet modulů	1,00	- Kč	- Kč
Počet sloupů	ks	3		

Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů - Počet sloupů – ks – 6

Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů				
L přístřešek				
Bez bočnic	počet modulů	5,00	- Kč	- Kč
S bočnicemi	počet modulů	0,00	- Kč	- Kč
S reklamní plochou	počet modulů	1,00	- Kč	- Kč
Počet sloupů	ks	6		

Z dokumentace není zřejmé, zda jde o vysvětlující poznámku nebo o položku k ocenění.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že se jedná o položku informativního charakteru, kterou nebudou účastníci zadávacího řízení oceňovat.

4. Zadavatelem postoupená dokumentace k objektu Zastávka: Karpatská obsahuje tyto vložené tabulky:

Výměna přístřešku směr Zábřeh (Dodávka +montáž) 3 moduly - Počet sloupů – ks- 4

<i>Výměna přístřešku směr Zábřeh (Dodávka +montáž) 3 moduly</i>					
L přístřešek					
Bez bočnic	počet modulů	3,00	- Kč	- Kč	
S bočnicemi	počet modulů	0,00	- Kč	- Kč	
Počet sloupů	ks	4			

Výměna přístřešku směr centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů - Počet sloupů-ks – 7

<i>Výměna přístřešku směr centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů</i>					
L přístřešek					
Bez bočnic	počet modulů	6,00	- Kč	- Kč	
S bočnicemi	počet modulů	0,00	- Kč	- Kč	
Počet sloupů	ks	7			

Z dokumentace není zřejmé, zda jde o vysvětlující poznámku nebo o položku k ocenění.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že se jedná o položku informativního charakteru, kterou nebudou účastníci zadávacího řízení oceňovat.

5. Zadavatelem postoupená dokumentace k objektu Zastávka: Most Čs. armády obsahuje tyto vložené tabulky:

Výměna přístřešku směr Nádraží Vítkovice (Dodávka +montáž) 6 modulů - Počet sloupů – ks

<i>6 modulů</i>					
L přístřešek					
Bez bočnic	počet modulů	6,00	- Kč	- Kč	
S bočnicemi	počet modulů	0,00	- Kč	- Kč	
Počet sloupů	ks	7			

Výměna přístřešku směr Zábřeh pošta (Dodávka +montáž) 6 modulů - Počet sloupů – ks-7

<i>Výměna přístřešku směr Zábřeh pošta (Dodávka +montáž) 6 modulů</i>					
L přístřešek					
Bez bočnic	počet modulů	6,00	- Kč	- Kč	
S bočnicemi	počet modulů	0,00	- Kč	- Kč	
Počet sloupů	ks	7			

Z dokumentace není zřejmé, zda jde o vysvětlující poznámku nebo o položku k ocenění.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že se jedná o položku informativního charakteru, kterou nebudou účastníci zadávacího řízení oceňovat.

6. Zadavatelem postoupená dokumentace k objektu Zastávka: ÚMOB Jih obsahuje tyto vložené tabulky:

Výměna přístřešku směr Vítkovice (Dodávka +montáž) 9 modulů - Počet sloupů – ks- 10

Výměna přístřešku směr Vítkovice (Dodávka +montáž) 9 modulů				
L přístřešek				
Bez bočnic	počet modulů	9,00	- Kč	- Kč
S bočnicemi	počet modulů	0,00	- Kč	- Kč
Počet sloupů	ks	10		

Výměna přístřešku směr Dubina (Dodávka +montáž) 3 moduly - Počet sloupů – ks – 4

Výměna přístřešku směr Dubina (Dodávka +montáž) 3 moduly				
L přístřešek				
Bez bočnic	počet modulů	3,00	- Kč	- Kč
S bočnicemi	počet modulů	0,00	- Kč	- Kč
Počet sloupů	ks	4		

Z dokumentace není zřejmé, zda jde o vysvětlující poznámku nebo o položku k ocenění.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že se jedná o položku informativního charakteru, kterou nebudou účastníci zadávacího řízení oceňovat.

7. Zadavatelem postoupená dokumentace k objektu Zastávka: Sport Aréna ulice Ruská obsahuje tyto vložené tabulky:

Výměna přístřešku směr Výškovice (Dodávka +montáž) 6 modulů – počet sloupů – ks- 7

Výměna přístřešku směr Výškovice (Dodávka +montáž) 6 modulů				
L přístřešek				
Bez bočnic	počet modulů	5,00	- Kč	- Kč
S reklamní plochou	počet modulů	1,00	- Kč	- Kč
Počet sloupů	ks	7		

Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů – počet sloupů – ks

Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů				
L přístřešek				
Bez bočnic	počet modulů	5,00	- Kč	- Kč
S reklamní plochou	počet modulů	1,00	- Kč	- Kč
Počet sloupů	ks	7		

Z dokumentace není zřejmé, zda jde o vysvětlující poznámku nebo o položku k ocenění.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že se jedná o položku informativního charakteru, kterou nebudou účastníci zadávacího řízení oceňovat.

8. Zadavatelem postoupená dokumentace k objektu Zastávka: Antonína Poledníka obsahuje tuto vloženou tabulku:

Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů – počet sloupů - ks – 7

Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů				
L přístřešek				
Bez bočnic	počet modulů	3,00	- Kč	- Kč
S bočnicemi	počet modulů	2,00	- Kč	- Kč
S reklamní plochou	počet modulů	1,00	- Kč	- Kč
počet sloupů	ks	7		

Z dokumentace není zřejmé, zda jde o vysvětlující poznámku nebo o položku k ocenění.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že se jedná o položku informativního charakteru. Tuto nebudou uchazeči oceňovat.

9. Zadavatelem postoupená dokumentace k objektu Zastávka: Václava Jiříkovského obsahuje tuto vloženou tabulku:

Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů - počet sloupů – ks- 7

Výměna přístřešku směr Centrum (Dodávka +montáž) 6 modulů				
L přístřešek				
Bez bočnic	počet modulů	3,00	- Kč	- Kč
S bočnicemi	počet modulů	2,00	- Kč	- Kč
S reklamní plochou	počet modulů	1,00	- Kč	- Kč
počet sloupů	ks	7		

Z dokumentace není zřejmé, zda jde o vysvětlující poznámku nebo o položku k ocenění.

Žádáme zadavatele o upřesnění.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel pro úplnost uvádí, že se jedná o položku informativního charakteru, kterou nebudou účastníci zadávacího řízení oceňovat.

10. Zadavatel dále z vlastní podnětu upřesňuje, že položky označené „0“ v Příloze č. 02 – Slepé výkazy výměr A až K, rovněž nebudou účastníky zadávacího řízení oceňovány.

Přílohy:

- Příloha č. 02 ZD – Slepé výkazy výměr A až K revize 1

V Ostravě dne 30. 10. 2023

ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.,
zastupující zadavatele na základě plné moci