




VÝKRES ZÁKLADŮ  
M 1:50



ŘEZ 1-1



ŘEZ - SCHÉMA  
VÝZTUŽE



LEGENDA

- ① BEDNÍCÍ DÍLEC 400x500x250 mm  
OCHRANA ODPADU VČETNĚ IZOLACE REFAGLAS

LEGENDA MATERIÁLŮ


- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63  
ŽELEZOBETON  
BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ + BETON C20/25 + TRNY Ø14 B500B  
ZEMINA PŮVODNÍ  
XPS

ZÁKLADY

Beton ČSN EN 206+A2  
C25/30 - XC2/XF2 (CZ, F.1) - CI 0,20 -  
Dmax 22 - S3  
MINIMÁLNÍ KRYTÍ cmin 30 mm  
NOMINÁLNÍ KRYTÍ cnom 40 mm  
OCEL B500B

POZNÁMKY:

- NAPOJENÍ NA SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY KOORDINOVAT S  
JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI



1	05/2023	POSUN UMÍSTĚNÍ OBJEKTU	INVESTOR	ING. JAN ŠKARDA	ING. PETR SUKDOLÁK
Č.	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	NAVRHL:	VYPRACOVAL:	SCHVÁLIL:

±0,000 = +305,449 m.n.m., B.p.v.

STAVBA					
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM - AZYLOVÝ DŮM					
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO, POZEMEK p. č. 2965				
STUPEŇ	PD PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY				ČÍSLO ZAKÁZKY 2203
STAVEBNÍK	MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 02 ZNOJMO				

ZPRACOVATEL ZAKÁZKY		
ATELIER SUKDOLÁK s.r.o. FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01 GSM.: 777 651 440, 608 362 361 info@ateliersukdolak.cz www.ateliersukdolak.cz		
HIP	ING. PETR SUKDOLÁK	

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ČÁST					
D.1.1 ARCHITEKTONICKY STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
ZPRACOVATEL PROJEKTOVANÉ ČÁSTI  ATELIER SUKDOLÁK s.r.o. FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01 GSM.: 777 651 440, 608 362 361 info@ateliersukdolak.cz www.ateliersukdolak.cz			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
			ING. PETR SUKDOLÁK		
			VYPRACOVAL		
			VÍT NOVOTNÝ		
			KONTROLOVAL		
			ING. PETR SUKDOLÁK		
			DATUM		MĚŘÍTKO
			11/2022		1:50
NÁZEV VÝKRESU			PÁŘE		
VÝKRES ZÁKLADŮ					
ČÍSLO PŘÍLOHY			D.1.1. - 01/R1		