

PŮDORYS 1.NP  
M 1:50

LEGENDA MATERIALU

OZNAČ.	PRVEK	POUŽITÍ
S1	OMÍTKA AKRYLÁTOVÁ TL. CCA. 4 mm EPS FASADNÍ 120 mm CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 10 mm MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100mm + POZINK. RÁM U PROFIL MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm + DŘEVĚNÝ ROŠT 50mm PAROZÁBRANA TL. 0,25mm SDK GKF TL.15mm	OBVODOVÁ STĚNA
S2	SDK GKF tl.15mm MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100mm + POZINK. RÁM U PROFIL SDK GKF tl.15mm	VNITŘNÍ PŘÍČKA
S3	SDK GKF tl.15mm PAROZÁBRANA TL. 0,25mm MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100mm + POZINK. RÁM U PROFIL PAROZÁBRANA TL. 0,25mm PAROZÁBRANA TL. 0,25mm MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100mm + POZINK. RÁM U PROFIL PAROZÁBRANA TL. 0,25mm SDK GKF TL.15mm	MEZISTĚNA
S4	BETONOVÁ DLAŽBA 100x200x40 KLADECÍ VRSTVA, FRAKCE 4-8 mm, TL. 30 mm DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 8-16 mm, TL. 0-260 mm ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁN	RAMPA
S5	SDK GKF tl.15mm MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 70mm + POZINK. RÁM U PROFIL SDK GKF tl.15mm	VNITŘNÍ PŘÍČKA
S6	LAMINO DESKA TL. 25 mm OLEMOVANÁ SILNOSTĚNNÝMI HLINÍKOVÝMI ELOXOVANÝMI PROFILY	DĚLÍCI PŘÍČKA


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	STROP	STĚNA	PODLAHA	PLOCHA (m2)	S.V.(mm)
1.01	ZÁDVEŘÍ	SDK GKF 15 mm	SDK GKF 15 mm	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm PVC - 2 mm	3,02	2 750
1.02	DENNÍ MÍSTNOST	SDK GKF 15 mm	SDK GKF 15 mm Keram. obklad	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm PVC - 2 mm	31,36	2 750
1.03	SKLAD + TECHNICKÁ MÍSTNOST	SDK GKF 15 mm	SDK GKF 15 mm	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm PVC - 2 mm	10,90	2 450
1.04	WC ŽENY + INVAL.	SDK GKFi 15 mm Plast. deska tl. 10 mm	SDK GKFi 15 mm Plast. deska tl. 10 mm	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm PVC KOUPELNOVÉ - 2 mm ref. vz. Altro	8,12	2 450
1.05	WC MUŽI	SDK GKFi 15 mm Plast. deska tl. 10 mm	SDK GKFi 15 mm Plast. deska tl. 10 mm	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm PVC KOUPELNOVÉ - 2 mm ref. vz. Altro	6,83	2 450
1.06	CHODBA	SDK GKF 15 mm	SDK GKF 15 mm	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm PVC - 2 mm	8,82	2 450
1.07	KANCELÁŘ	SDK GKF 15 mm	SDK GKF 15 mm	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm PVC - 2 mm	10,08	2 750
1.08	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE	SDK GKFi 15 mm Plast. deska tl. 10 mm	SDK GKFi 15 mm Keram. obklad	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm PVC KOUPELNOVÉ - 2 mm ref. vz. Altro	4,45	2 450
1.09	PRÁDELNA	SDK GKFi 15 mm Plast. deska tl. 10 mm	SDK GKFi 15 mm Plast. deska tl. 10 mm	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm PVC KOUPELNOVÉ - 2 mm ref. vz. Altro	5,93	2 450
1.10	SKLAD PRÁDLA	SDK GKF 15 mm	SDK GKF 15 mm	CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA tl. 20 mm PVC - 2 mm	3,78	2 450
					93,29 m²	

POZNÁMKY:

- ① VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - ZAPUŠTĚNÁ GUMOVÁ ROHOŽ - REF. VZ. Openwell
- ② VNITŘNÍ ČISTÍCÍ ZÓNA - ZAPUŠTĚNÁ TEXTILNÍ ROHOŽ - REF. VZ. Shatwell
- ③ BETONOVÝ OBRUBNÍK 50/250/1000 mm (š/v/d)

S



1	05/2023	POSUN UMÍSTĚNÍ OBJEKTU	INVESTOR	ING. JAN ŠKARDA	ING. PETR SUKDOLÁK
Č.	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	NAVRHL:	VYPRACOVAL:	SCHVÁLIL:

±0,000 = +305,449 m.n.m., B.p.v.

STAVBA					
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM - AZYLOVÝ DŮM					
MÍSTO STAVBY ZNOJMO, POZEMEK p. č. 2965					
STUPEŇ	PD PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY				ČÍSLO ZAKÁZKY 2203
STAVEBNÍK	MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 02 ZNOJMO				

ZPRACOVATEL ZAKÁZKY		<div></div>
ATELIER SUKDOLÁK s.r.o. FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01 GSM.: 777 651 440, 608 362 361 info@atelieruskdolak.cz www.ateliersukdolak.cz		
HP	ING. PETR SUKDOLÁK	

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

ČÁST					
D.1.1 ARCHITEKTONICKY STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
ZPRACOVATEL PROJEKTOVANÉ ČÁSTI			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
ATELIER SUKDOLÁK s.r.o. FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01 GSM.: 777 651 440, 608 362 361 info@atelieruskdolak.cz www.ateliersukdolak.cz			ING. PETR SUKDOLÁK		
			VÝPRACOVAL		
			VÍT NOVOTNÝ		
			KONTROLOVAL		
			ING. PETR SUKDOLÁK		
			DATUM	11/2022	MĚŘÍTKO 1:50
NÁZEV VÝKRESU					PARE
PŮDORYS 1.NP					
ČÍSLO PŘÍLOHY					D.1.1. - 02/R1