OPLOCENÍ



Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
1.01	ZÁDVEŘÍ	3,02
1.02	DENNÍ MÍSTNOST	31,36
1.03	SKLAD + TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,90
1.04	WC ŽENY + INVAL.	8,12
1.05	WC MUŽI	6,83
1.06	CHODBA	8,82
1.07	KANCELÁŘ	10,08
1.08	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE	4,45
1.09	PRÁDELNA	5,93
1.10	SKLAD PRÁDLA	3,78
		93,29 m²

POZN:

POTRUBÍ VEDENÉ VOLNĚ PODÉL STĚN

KOTVENO TYP. TŘMENY Ø 22x1 - 2,0 m

LEGENDA:

ROZVOD DOMOVNÍHO PLYNOVODU POTRUBÍ Cu-LISOVANÉ SPOJE

NOVÝ PLYNOVOD NA POZEMKU INVESTORA NTL ,PE 32 x 2,9 (SDR 11)

STÁVAJÍCÍ "NTL" PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ "STL" PŘÍPOJKA PLYNU

STAVBA

NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM - AZYLOVÝ DŮM

MÍSTO STAVBY	ZNOJMO, POZEMEK p. č. 2965		
STUPEŇ	PD PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY	ČÍSLO ZAKÁZKY	2203
STAVEBNÍK	MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 02 ZNOJMO		

ZPRACOVATEL ZAKÁZKY

ATELIER SUKDOLÁK s.r.o.
FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01
GSM.: 777 651 440, 608 362 361
info@ateliersukdolak.cz
www.ateliersukdolak.cz

HIP ING. PETR SUKDOLÁK

PODPIS:

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ČÁST

D.1.4.e ROZVOD PLYNU

ZPRACOVATEL PROJEKTOVANÉ ČÁSTI

A PLAN
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01
Tel., Fax : 318 620 111

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR CHOCHOLA
VYPRACOVAL	ING. PETR CHOCHOLA
KONTROLOVAL	ING. PETR SUKDOLÁK
DATUM	01/2023
MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP
PARÉ	
ČÍSLO PŘÍLOHY	D.1.4.e - 01