


ŘEZ A - A´
M 1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 4-8
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 8-16
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0-63
- BETON VYZTUŽENÝ
- BETONOVÉ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ + BETON C20/25
- ZEMINA NÁSYPU
- ZEMINA PŮVODNÍ



SKLADBA KONSTRUKCÍ

OZNAČ.		tl. (mm)
①	SUCHOMILNÉ ROSTLINY SUBSTRÁT STŘEŠNÍ - EXTENZIVNÍ TL. 100 mm GEOTEXTILIE MIN. 200g/m2 NOPOVÁ FÓLIE S PERFORACÍ NA HORNÍM POVRCHU TL. 20 mm GEOTEXTILIE MIN. 300g/m2 HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE TPO/FPO EPS SPÁDOVÉ KLÍNY TL. 20 - 200 mm EPS TL. 100 mm PAROZÁBRANA - GLASTEK AL 40 MINERAL STŘEŠNÍ KRYTINA MODULU POZINKOVANÝ TRAPÉZOVÝ PLECH MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 mm VÝPLŇ TRAPEZOVÉHO PLECHU SAMOLEPICÍ PRYŽOVÝ PÁSEK OCELOVÝ NOSNÍK TYP Z TL. 3 mm 50x100x50 mm MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100 mm DŘEVĚNÝ HRANOL 50x50 mm MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50 mm PAROZÁBRANA TL. 0,25mm SDK GKF tl.15mm	460-640
②	OMÍTKA AKRYLÁTOVÁ TL. CCA. 4 mm EPS FASADNÍ 120 mm CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 10 mm MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100mm + POZINK. RÁM U PROFIL MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm + DŘEVĚNÝ HRANOL 50mm PAROZÁBRANA TL. 0,25mm SDK GKF TL.15mm	295
③	PODLAHOVÁ KRYTINA PVC + LEPIDLO CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 20 mm PAROZÁBRANA TL. 0,25mm MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 50mm DŘEVĚNÝ HRANOL 50x50 mm MINERÁLNÍ IZOLACE TL. 100mm OCELOVÝ NOSNÍK IPE 100 POZINK PLECH TL. 0,55 mm PERIMETR TL. 60 mm ŠTĚRK 16/32 TL. 250 mm GEOTEXTILIE 300g/m2 ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	560
④	BETONOVÁ DLAŽBA 500x500 mm, TL. 50 mm KLADEČÍ VRSTVA, FRAKCE 4-8 mm, TL. 30 mm DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 8-16 mm, TL. 80 mm ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	160
⑤	BETONOVÁ DLAŽBA 100x200 mm, TL. 40 mm KLADEČÍ VRSTVA, FRAKCE 4-8 mm, TL. 30 mm DRCENÉ KAMENIVO, FRAKCE 8-16 mm, TL. 0-260 mm ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ	70-330
⑥	NOPOVÁ FOLIE, TL. 10 mm XPS, TL. 50 mm HYDROIZOLACE, TL. CCA 4 mm	64

1	05/2023	POSUN UMÍSTĚNÍ OBJEKTU	INVESTOR	ING. JAN ŠKARDA	ING. PETR SUKDOLÁK
Č.	DATUM:	POPIS ZMĚNY:	NAVRHL:	VYPRACOVAL:	SCHVÁLIL:

±0,000 = +305,449 m.n.m., B.p.v.

STAVBA	
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM - AZYLOVÝ DŮM	
MÍSTO STAVBY	ZNOJMO, POZEMEK p. č. 2965
STUPEŇ	PD PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ A ZADÁNÍ STAVBY
STAVEBNÍK	MĚSTO ZNOJMO, OBROKOVÁ 1/12, 669 02 ZNOJMO
ZPRACOVATEL ZAKÁZKY	
ATELIER SUKDOLÁK s.r.o. FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01 GSM.: 777 651 440, 608 362 361 info@ateliersukdolak.cz www.ateliersukdolak.cz	
HP	ING. PETR SUKDOLÁK

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
ČÁST	
D.1.1 ARCHITEKTONICKY STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVANÉ ČÁSTI ATELIER SUKDOLÁK s.r.o. FIBICHOVA 55, PŘÍBRAM II, 261 01 GSM.: 777 651 440, 608 362 361 info@ateliersukdolak.cz www.ateliersukdolak.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. PETR SUKDOLÁK
	VYPRACOVAL VÍT NOVOTNÝ
	KONTROLOVAL ING. PETR SUKDOLÁK
	DATUM 11/2022
MĚŘÍTKO 1:50	
NÁZEV VÝKRESU ŘEZ A - A´	
ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.1. - 03/R1	
PŘE	