KATASTRY	k.ú.Slezská Ostrava
PARCELNÍ ČÍSLA	4135, 4139/1, 4134/1, 4140/5, 4134/15, 4140/2, 4141/1, 5672/1
DRUH POVRCHU	les | dlažba | zpevněná plocha | zatravnění | zpevněná plocha | zatravnění
VZDÁLENOSTI ŠACHET	7.80 | 12.70 | 26.00 | 46.50 | 14.30 | 12.60 | 26.60
OZNAČENÍ ŠACHET	VYUST | Š0/147.0° | Š1/227.0° | Š2/110.0° | Š3/245.0° | Š4/101.0° | Š5

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:1000/100



STANIČENÍ [km/m]			
PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–PP–46.50	DN200–PE–46.50	DN200–PP–53.50
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	10.00–20.50 | 22.31–26.00	22.70–60.80	4.92–39.20
ULOŽENÍ	písek	protlak_bez_uložení	písek
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	46.8–1.49 | 71.3–2.27	71.9–2.29	32.1–1.02

MÍSTO STAVBY: OSTRAVA k.ú. SLEZSKÁ OSTRAVA	
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	
VYPRACOVAL: Ing. Tomáš Pavlík | ODPOVĚDNÝ RPOJEKTANT: Ing. Petr Charamza | MANAŽER PROJEKTU: Ing. Samuel Kapec	
STAVEBNÍK: Dopravní podnik Ostrava, a.s.	
STAVBA: ROZVOJ VODÍKOVÉ MOBILITY V OSTRAVĚ, 1. ETAPA - 1. A 2. FÁZE ROZŠÍŘENÍ ODSTAVNÉ PLOCHY PRO AUTOBUSY	STUPEŇ: SP | MĚŘÍTKO: VIZ.PP
	POČET A4: 2 | VÝKRES Č.: D.1.3-03
VÝKRES: PODÉLNÝ PROFIL KANALIZACE	DATUM: 10/2021
	Arch.č.–zak.č.: A1139