



Šířka rýhy dle ČSN EN 1610

OD _h [mm]	x [m]	Hloubka rýhy [m]					
		≥ 1,00 ≤ 1,75		> 1,75 ≤ 4,00		> 4,0	
		b	B	b	B	b	B
≤ 225	0,40	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
≤ 350	0,50	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
355	0,70	1,06	1,16	1,06	1,16	1,06	1,16
400		1,10	1,20	1,10	1,20	1,10	1,20
500		1,20	1,30	1,20	1,30	1,20	1,30
600		1,30	1,40	1,30	1,40	1,30	1,40
700	0,85	1,40	1,50	1,40	1,50	1,40	1,50
800		1,50	1,60	1,50	1,60	1,50	1,60

Ing. Karel Vašík ml., projektování vodních staveb

Lideřovská 14, Liděřovice, 696 61 Vnorovy tel.: 737 055 497, e-mail: k.vastik@atlas.cz



Vedoucí projektu	Ing. Karel Vašík	Vypracoval	Ing. Karel Vašík
Zodpovědný projektant	Ing. Karel Vašík	Kontroloval	
Investor	Město Kyjov, Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov		
Obec	Kyjov	Katastr	Nětčice u Kyjova
Okres	Hodonín		
Akce	Prodloužení vodovodu ul. Kostecká		
SO	SO.01 Vodovod		
Obsah	Uložení tlakového potrubí z plastu		
		Stupeň	DPS
		Datum	12/2022
		Zakázkové číslo	55/2022
		Měřítko	1 : 20
		Formát	1 x A4
		Výkres č.	Paré č.
		04	1