



JE NUTNÉ POUŽÍTÍ DVOU SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ. PŘI PŘEPNUTÍ PRACOVNÍKA NA DOPĹKOVÝ BOD V ROHU OBJEKTU, MUSÍ TENTO ZŮSTAT ZAJISTĚN I NA NEJBĚŽIJŠÍM KOTVÍCÍM BODĚ UMÍSTĚNÉM V PODÉLNÉ OSE STŘEDU ŘEŠENÉHO OBJEKTU.

UMOŽNIT VOLNÝ PÁD DELŠÍ NEŽ 1500 mm NEBO NÁRAZ NA NIŽE POLOŽENOU PŘEKÁŽKU.

ZÁCHYTNÝ SYSTÉM JE MOŽNÉ POPRVE POUŽIT AŽ PO ÚSPĚŠNÉM PROVEDENÍ REVIZE SYSTÉMU A POUŽÍVAT JEJ SMÍ (A TUDIŽ JE VSTUPOVAT DO NEBEZPEČNĚHO OKRAJEJ POUZE NÁLEŽITĚ POUČENÉ OSOBY S VHODNÝM VYBAVENÍM).

PŘI MONTÁŽI KAŽDÝ BOD POPISAT ČÍSLEM (NAPŘ. NA ZAKLADNĚ) POLE DOKUMENTACE A PŘED ZAKRITTIM VRSTVAM FOTOGRAFIKY ZDOUMENTOVAT UKOTVENÍ!

SKUTEČNÉ DÉLKY NEREZOVÝCH LAN PŘED ZÁVAZNÝM OBJEDNÁNÍM VŽDY OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.

EN 62 305 ed. 2.

STŘECHY!

OCHANNÝM ZÁBRADLÍM, POPŘ. JINÝM ZPŮSOBEM, KTERÝ ÚČELNĚ ZANEJÍ PÁDU OSOB Z VÝŠKY A DO HLUBOKY A KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU

ZÁBRADLÍM PRODLOUŽENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500 mm OD NEZABEZPEČENÉ HRANY DO PLOCHÝ STŘECHY, NEBO PŮDOVÉ

LEGENDA ZACHYTNEHO SYSTEMU TOPSAFE

U1 - Kotvící bod TOPSAFE TSL-300-T10, délka 300 mm	31 ks
--	-------

U2 - Katvicí bod TOPSAFE TSL-300-TX10, délka 300 mm	3 ks
U3 - Katvicí bod TOPSAFE TSL-300-RSR10-A, délka 300 mm	93 ks

Kladka zliomového bodu 41 ks

Kotvicí body U3 kotveny pomocí chemické kotvy, v případě stávajících

duřinových panelech budou navíc použity síťované hmoždinky.

Permanentní nerezové lano tl. 6 mm (6 úseků) 539 m celkem

**DL XX** Označení délky nerezových lan. XX - číselná hodnota délky 1 ks lana v m

1., 2., ... Poradové číslo kotvicího bodu

je nurne prizpusoir vzdalenosti kotvicich bodu modiaci trapezoveno piecnu.

---

## POZNÁMKA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACII

Všetchny odchylky od projektu, nebo uvažování řešení je třeba

Před zahájením praci je nutné ověřit rozměry z PD přímo na stavbě.

Address: LA 22794

**AREAL TRAMVAJE MORAVSKÁ OSTRAVA  
- HALA VOZOVNÝ - REKONSTRUKCE**

## STŘECHY

<p>REGISTRATION NO.</p> <p><b>ING-034826K Viasat®</b></p>	<p>COMPANY NAME</p> <p><b>ING-COMMUNICATIONS</b></p>
---	--

**Coproprietăți Ostrov s.r.l. Podluzhna 4842 702 00 Ostrov**

POZIOMI STAWIENIA

U.1.1 - MOCHTAJOSTKO = 5542011175914

ZACHYNNI SYSTEM - NOVÝ SYSTÉM

---