

## POZNÁMKA:

- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ, NOSNÍKŮ, VAZEB A JINÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY V MÍSTĚ ULOŽENÍ OBLOUKOVÉ OCELOVÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A STÍTOVÝCH STĚN JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TĚCHTO KONSTRUKCÍ

číslo paré										Bpv	±0,000
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09		537,75

AUTORIZACE	ČKAIT - 1400348	ING. JIŘÍ ŽÁK	
AS PROJECT CZ s.r.o.			
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ASPROJECT.EU			
VEDOUČÍ ATELIÉRU	HIP	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. VLADIMÍR ŽÁK	MICHAL TOMÁŠEK	MICHAL TOMÁŠEK	MICHAL TOMÁŠEK



## ZI MNÍ STADI ON NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE

INVESTOR:	MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL	FORMÁT	3 × A4
MÍSTO STAVBY:	k.ú. BRUNTÁL, parc. č. 2240, 2249/1 a 2257/1	DATUM	04/2021
CHARAKTER STAVBY:	NOVOSTAVBA	STUPEŇ DOK.	DPS
ODDÍL DOKUMENTACE:		Č. ZAKÁZKY	978/19
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ARCHIVNÍ	978/CZ
OBSAH:	KLEMPÍŘSKÉ PRVKY		D.1.1.12

**PROJECT**Vypracoval :  
M. TOMÁŠEKZodp. projektant :  
M. TOMÁŠEK

Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE

Zakáz. číslo:  
978/19**KLEMPÍŘSKÉ  
PRVKY**List  
**01**

Označení na výkrese	Skica	Popis	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem kusů, bm
K01 ATYP	  <u>POZNÁMKA:</u> NUTNO ZAMĚŘIT	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ r.š. 250mm -Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -PŘIPEVNIT K PODPŮRNÉMU PARAPETNÍMU PROFILU A KE STĚNÁM -VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH ČÍLEK A DILATACE -BARVA: RAL 7016 -DÉLKA (mm) :						
		1150 mm	-	2	-	-	-	2
		1200 mm	-	12	-	-	-	12
		1250 mm	-	2	-	-	-	2
		2700 mm	2	-	-	-	-	2
		3275 mm	4	-	-	-	-	4
		3575 mm	4	-	-	-	-	4
		3875 mm	4	-	-	-	-	4
		4000 mm	-	6	-	-	-	6
		4700 mm	1	-	-	-	-	1
		5400 mm	1	-	-	-	-	1
		7000 mm	-	1	-	-	-	1
		11000 mm	-	1	-	-	-	1
K02 ATYP	  <u>POZNÁMKA:</u> NUTNO ZAMĚŘIT	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ r.š. 150mm -Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -PŘIPEVNIT K PODPŮRNÉMU PARAPETNÍMU PROFILU A KE STĚNÁM -VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH ČÍLEK -BARVA: RAL 7016 -DÉLKA (mm) :						
		1100 mm	-	2	-	-	-	2
K03	<u>POZNÁMKA:</u> NUTNO ZAMĚŘIT	PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÉHO TVARU d=240mm, r.š. 500mm -Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ HÁKŮ (ZDVOJENÝCH A VYZTUŽENÝCH), ČEL A HRDEL -BARVA: RAL 7016 -DÉLKA (bm) : 66,55	66,55	-	-	-	-	66,55
K04	<u>POZNÁMKA:</u> NUTNO ZAMĚŘIT	VNĚJŠÍ KRUHOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD d=150mm, r.š. 500mm -Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU tl.min.0,6mm -VČETNĚ ZDĚŘÍ -BARVA: RAL 7016 -DÉLKA (bm) : 1,2 x 7ks = 8,40bm	8,40	-	-	-	-	8,40

