


POZNÁMKA:

- SOUČASTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED PROVÁDĚNÍM STAVBU VYTÝČIT –VIZ STAVEBNÍ ČÁST
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ UPŘESNĚNÍ A VYTÝČENÍ VEŠKERÝCH PODZEMNÍCH VEDENÍ
- PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT (KONZULTOVAT)
- VYTÝČENÍ OS PILOT DLE VYTÝČOVACÍHO VÝKRESU STAVBY
- U KAŽDÉ PILOTY PROVÁDĚT GEOLOGICKÝ DOZOR, PROTOKOLÁRNĚ ZAZNAMENAT VŠECHNY OKOLNOSTI PROVÁDĚNÍ
- PILOTY A ZEJMÉNA JEJICH HLAVICE LZE ZATĚŽOVAT AŽ PO NABYTÍ PŘEDEPSANÉ PEVNOSTI BETONU V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY
- PROSTUPY PRO ZT ZALOŽIT DLE PŘÍSLUŠNÉHO PROJEKTU JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ, NEPŘERUŠOVAT VÝZTUŽ, POUZE VYHNOUT
- PILOTY: ŽELEZOBETON (tř. C25/30 (B25)–XC2, XA1, OCEL 10 505)
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A TECHNOLOG. USTANOVENÍ
- DODRŽOVAT VYHLÁŠKU č.324/1990 O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH

PILOTY:	BETON ČSN EN 206-1 C25/30 –XC2, XA1–Cl 0,20–Dmax 22	KRYTÍ 100mm
MONOLITY BÍLÉ VANY:	BETON ČSN EN 206-1 C30/37 –XC4, XA1, XD2–Cl 0,20–Dmax	KRYTÍ 2240 mm
MONOLITY:	BETON ČSN EN 206-1 C25/30 –XC2, XA1–Cl 0,20–Dmax 22–S3	KRYTÍ 40 mm
OCEL	B500B	

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	Bpv	±0,000
	10			20			30				2.00	4.00 m	6.00	537,75		

AUTORIZACE	ČKAIT – 1400609	Ing. Jan Kovářů	
------------	-----------------	-----------------	--

	AS PROJECT CZ s.r.o.		
	ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ		
	U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ASPROJECT.EU		
	VEDOUcí ATELÍERU	HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
	Ing. Vladimír Žák	MICHAL TOMÁSEK	Ing. Jan Kovářů
			VYPRACOVAL
			Ing. Jan Kovářů

ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE			
INVESTOR:	MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL	FORMÁT	3 x A4
MÍSTO STAVBY:	k.ú. BRUNTÁL, parc.č. 2240, 2249/1 a 2257/1	DATUM	04/2021
CHARAKTER STAVBY:	Novostavba	STUPEŇ DOK.	DPS
ODDÍL DOKUMENTACE:	D – Dokumentace stavebních objektů	Č. ZAKÁZKY	978/19
	D.01.02 – Stavebně konstrukční řešení	Č. ARCHIVNÍ	978/19
OBSAH:	ŘEZY ŽB JÍMKAMI		MĚŘÍTKO : 1 : 50
			ČÍS. VÝKRESU: D.01.02.05

TOTO DÍLO JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLUAUTORŮ FIRMY AS PROJECT CZ s.r.o. PELHŘIMOV. O NAKLÁDÁNÍ S DÍLEM ROZHODUJÍ SPOLUAUTORI AS PROJECT CZ s.r.o. JE PŘEDMĚTEM PRÁVA AUTORSKÉHO A JE CHRÁNĚNO JAKO CELEK AUTORSKÝM ZÁKONEM č.121/2000 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ.