

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
OZN.	POPIS	
U1	UMYVADLO KERAMICKÉ (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ TLAČNÁ, PÁK.,DVOUTRUB. PŘÍVOD NASTAVIT. TEPLOTA, 2x ROH. VENT., CHROM SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY, PŘÍPOJ. HAD., VIZ KNIHA STANDARDŮ
U2	UMYVADLO KERAMICKÉ (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ , PÁK.,DVOUTRUB. PŘÍVOD NASTAVIT. TEPLOTA, 2x ROH. VENT., CHROM SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY, PŘÍPOJ. HAD., VIZ KNIHA STANDARDŮ
U2P	UMYVADLO KERAMICKÉ (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁK., 2x ROH. VENT., CHROM SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY, PŘÍPOJ. HAD., NASTAVIT. TEPLOTA VIZ KNIHA STANDARDŮ
U-I	UMYVADLO KERAMICKÉ PRO TĚL. POSTIŽENÉ (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁK., , CHROM – PRO HENDIKEP. 2x ROH. VENT. SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY, PŘÍPOJ. HAD., MADLO DOD. STAVBY VIZ KNIHA STANDARDŮ
UM	UMYVÁTKO KERAMICKÉ (KOMPLET)	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁK., 2x ROH. VENT., CHROM SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY, PŘÍPOJ. HAD., NASTAVIT. TEPLOTA
K1	KLOZET KERAMICKÝ, ZÁVĚSNÝ (KOMPLET)	ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, UPEVŇ. PRVKY, OVLÁDACÍ DESKA, SEDÁTKO, INTEGROV. VENTIL UZAVŘ. OPLACH OKRUH, HLUB. SPLACH., INSTAL. SADA VIZ KNIHA STANDARDŮ
K2	KLOZET KERAMICKÝ, ZÁVĚSNÝ (KOMPLET)	ZÁVĚSNÝ SYSTÉM S NÁDRŽKOU, UPEVŇ. PRVKY, OVLÁDACÍ DESKA, SEDÁTKO, INTEGROV. VENTIL HLUB. SPLACH., VIZ KNIHA STANDARDŮ
K-I	KLOZET KERAMICKÝ, KOMBI PRO TĚLES. POSTIŽENÉ (KOMPLET)	S NÁDRŽKOU, UPEVŇ. PRVKY, OVLÁDACÍ DESKA, SEDÁTKO, INTEGROV. VENTIL MADLO DOD. STAVBY VIZ KNIHA STANDARDŮ
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ, STOJATÁ (KOMPLET)	VČETNĚ NÁDRŽKY BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODŁ. RAMINKEM, NÁSTĚN., CHROM
P1	PISOÁR S AUTOMAT. SPLACHOVÁNÍM (KOMPLET)	SIFON, UPEVŇ. PRVKY, INEGR. VENTIL, + ZDROJ PRO SKUPINU PIS ANTIVANDAL, VNITŘ. PŘÍVOD VODY VIZ KNIHA STANDARDŮ
P2	PISOÁR S AUTOMAT. SPLACHOVÁNÍM (KOMPLET)	SIFON, UPEVŇ. PRVKY, INEGR. VENTIL, VNĚJ. PŘÍVOD VODY VIZ KNIHA STANDARDŮ
S	SPRCHOVÉ STÁNÍ (STAVEBNÍ K-CE)	TLAČNÝ SAMOUZAVŘ. VENTIL SPRCH., VANDALUZDOR. PROV. DVOUTRUB. PŘÍPOJENÍ, NASTAVIT. TEPLOTA SAMOOČISTÍCÍ KALIBR. DŘÁŽKA SPRCH. HLAVICE VANDALUZDOR. PROV., PROPOJENÍ
S-I	SPRCHOVÉ STÁNÍ PRO TĚLES. POSTIŽENÉ (KOMPLET)	BATERIE PÁKOVÁ SPRCH. NÁSTĚN., CHROM S HADICÍ A RŮŽICÍ SEDÁTKO, MADLO DOD. STAVBY
Ž1	ŽLAB VE SPRCHOVÉM STÁNÍ (S) (1 PRO 1 SPRCHOVACÍ MÍSTO)	ODKANALIZ. – NEREZ ŽLAB 0,10/0,9 M, S NAPOJENÍM NA ZDIVO SOUČÁST 1 VPUSŤ PP DN 75 VIZ KNIHA STANDARDŮ
Ž2	ŽLAB VE SPRCHOVÉM STÁNÍ (S) (1 PRO 1 SPRCHOVACÍ MÍSTO)	ODKANALIZ. – NEREZ ŽLAB 0,15/1,75 M, S NAPOJENÍM NA ZDIVO SOUČÁST 1 VPUSŤ PP DN 100 VIZ KNIHA STANDARDŮ
Ž3	ŽLAB VE SPRCHOVÉM STÁNÍ (S) (1 PRO 4 SPRCHOVACÍ MÍSTÁ)	ODKANALIZ. – NEREZ ŽLAB 0,15/3,6 M, S NAPOJENÍM NA ZDIVO SOUČÁST 2x VPUSŤ PP DN 100 VIZ KNIHA STANDARDŮ
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 100 (KOMPLET)	SE ZÁPACH. UZÁVĚROU, NEREZ. MŘ.
PV1	PODLAHOVÁ VPUSŤ DN 75 (KOMPLET)	SE ZÁPACH. UZÁVĚROU FUNKČNÍ I PŘI NEDOSTATKU VODY V ZÁPACH. UZÁVĚŘE, (TEPLOTA 85°C)
Ž4	PŘÍPOJENÍ ŽLABU (DN150) ŽLAB DODÁVKA STAVBY)	
D	PŘÍPOJENÍ DŘEZU (KOMPLET)	BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ, PÁK., 2x ROH. VENT., CHROM SIFON , UPEVŇOVACÍ ŠROUBY, PŘÍPOJ. HAD.,
ND	NEREZOVÝ DŘEZ	BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ S PRODŁ. RAMINKEM, NÁSTĚN., CHROM KOTVENÍ, SIFON NEREZ
VZT	PŘÍPOJENÍ ZAŘÍZENÍ VZT	NAPOJENÍ DO KAN. PŘES SIFON

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ		
OZN.	POPIS	
SF	SIFON PLAST. PODOMÍTKOVÝ DN40/50	NAPOJENÍ POJISTN. ARMATUR, MYČKY APOD.
SF1	SIFON PLAST. PODOMÍTKOVÝ DN40/50	NAPOJENÍ VZT (KONDENZ)
H	HYDRANT D25, S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DL. 30,0 M	
SV1	VPUSŤ STŘEŠNÍ DN 100	DVOUSTUPŇOVÁ S NAPOJENÍM IZOLACE A PAROTĚSNÉ FOLIE VYHŘÍVANÁ
SV2	VPUSŤ STŘEŠNÍ DN 150	DVOUSTUPŇOVÁ S NAPOJENÍM IZOLACE A PAROTĚSNÉ FOLIE VYHŘÍVANÁ
NA	PŘÍPOJENÍ NAPOJ. AUTOMATU	UZAVÍRACÍ NÁSTĚN.PODOMÍTK. VENTIL 1/2" UPŘES. DLE DOD
AQ	PŘÍPOJENÍ NAPOJ. AQUAMATU	UZAVÍRACÍ NÁSTĚN.PODOMÍTK. VENTIL 1/2" UPŘES. DLE DOD
G	NAPOJENÍ PŘEDMĚTŮ GASTRO	NAPOJENÍ VOD. A KAN. DLE SPECIFIKACE GASTRO
TV	OHŘÍVAČ VODY 2x2000 L	DODÁVKA ŮT + CHLAZENÍ + ELEKTRO PŘÍPOJENÍ POJISTN. ARMATUR PŘES SIFON DO KANAL.
EN	EXPANZNÍ NADOBBA 500 L	( včetně PRŮTOČNÁ PŘÍPOJOVACÍ ARMATURA FLOWJET dn80)

A

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Vedoucí ateliéru :	HIP :
ING. VLADIMÍR ŽÁK	MICHAL TOMAŠEK



Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ		Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ		<div>ing. JAROSLAV KOVÁŘ</div> <div>IČO 461 83 191 projektová činnost</div> <div>Lípová 781 , 675 31 Jemnice tel. 721871958, mail: 3j.projekt@seznam.cz</div>	
Investor : MĚSTO BRUNTÁL NADRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL					
Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE		Místo:	BRUNTÁL	Účel :	DPS
Díl : D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU SO 01		Zak. č.:	07/21	Číslo výk.:	
Část : D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		Počet A4 :	2		
Obsah : ZI - LEGENDA ZAŘÍZOV. PŘEDMĚTŮ		Měřítko :	SCHEMA		D.1.4.1.9