

LEGENDA

- 1 PAŽENÍ PŘÍLOŽNÉ
- 2 ZÁSYP VÝKOPKEM, ZHUT. K-CE ZPEV.PLOCH
HUTNĚNO DLE POŽADAVKŮ PRO ÚPRAVU POVRCHŮ
- 3 OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM, HUTNĚNÝ
- 4 VODOVOD
- 5 ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE
- 6 *DRENÁŽ DN 100
- 7 VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 8 SIGNALIZAČNÍ VODIČ

(*) DRENÁŽ BUDE POUŽITA PŘI VÝŠKYTU PODZ. VODY V RÝŽE
PO UKONČENÍ STAVBY BUDE PO JEDNOTLIVÝCH ÚSECÍCH ZASLEPENÁ.

POZNÁMKA

MIN. ŠÍŘKA RÝHY DLE ČSN EN 1610
DLE DIMENZE POTR.

Šmin = (OD + 0,25)	PAŽENÝ VÝKOP
Šmin = (OD + 0,40)	PAŽENÝ VÝKOP
Šmin = (OD + 0,50)	PAŽENÝ VÝKOP
OD – VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ	


DLE HL. VÝKOPU

POZNÁMKA :

K-CE ZPEVNĚNÝCH PLOCH VIZ ČÁST KOMUNIKACE



Vedoucí ateliéru : ING. VLADIMÍR ŽÁK <i>Vladimír Žák</i>		HIP : MICHAL TOMÁŠEK <i>Michal Tomášek</i>	
Vypracoval : ING. JAROSLAV KOVÁŘ <i>Jaroslav Kovář</i>		Zodpovědný projektant : ING. JAROSLAV KOVÁŘ <i>Jaroslav Kovář</i>	
Investor : MĚSTO BRUNTÁL NADRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL			
Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE		Místo: BRUNTÁL	
Díl : D.2 DOKUMENTACE INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ		Účel : DPS	
Část : D.2.5 IO 05 VENKOVNÍ VODOVOD		Zak. č.: 07/21	
Obsah : VODOVOD - VZOROVÝ ŘEZ		Počet A4 : 2	
		Měřítko : SCHEMA	
		D 2.5.04	

	
ing. JAROSLAV KOVÁŘ IČO 461 83 191 projektová činnost Lipová 781, 675 31 Jemnice tel: 721871958, mail: jkprojekt@seznam.cz	