

POZNÁMKA:

- NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, NEBO VYROBEN IDENTICKÝ VZOREK, KTERÝ BUDE ODSOUHLASEN ZÁSTUPCEM INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA
- PŘED VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ, KTERÉ BUDOU ZABUDOVÁNY DO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ, JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT ROZMĚRY TĚCHTO OTVORŮ A KONSTRUKCÍ
- TAM, KDE JSOU V PROJEKTU POPSÁNY FINÁLNÍ NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ ÚPRAVY PLOCHŮ (JAKO NAPŘ. EMAIL NEBO OMÍTKY), ROZUMÍ SE TÍM APLIKACE UCELENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ SPOJENÝCH S TĚMITO ÚPRAVAMI (TZN. NAPŘ. NAVÍC ZÁKLADNÍ NÁTĚR POD EMAIL NEBO NÁSLEDNÁ VÝMALBA), DOPORUČENÝCH PŘÍSLUŠNÝMI VÝROBCI KONKRÉTNÍCH MATERIÁLŮ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z ODBORNÝCH ZNALOSTÍ PRACOVNÍKŮ PROVÁDĚJÍCÍ FIRMY

číslo paré

A 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Bpv

±0,000





537,75







AUTORIZACE	ČKAIT - 1400348	ING. JIŘÍ ŽÁK	
AS PROJECT CZ s.r.o.			
ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, DODAVATELSKÁ ČINNOST A PRODEJ U PROSTŘEDNÍHO MLÝNA 128, 393 01 PELHŘIMOV, TEL.: 565 326 870, WWW.ASPROJECT.EU			
VEDOUČÍ ATELIÉRU	HIP	ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. VLADIMÍR ŽÁK	MICHAL TOMÁŠEK	MICHAL TOMÁŠEK	MICHAL TOMÁŠEK













ZI MNÍ STADI ON NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE

INVESTOR:	MĚSTO BRUNTÁL, NÁDRAŽNÍ 994/20, 792 01 BRUNTÁL	FORMÁT	5 × A4
MÍSTO STAVBY:	k.ú. BRUNTÁL, parc. č. 2240, 2249/1 a 2257/1	DATUM	04/2021
CHARAKTER STAVBY:	NOVOSTAVBA	STUPEŇ DOK.	DPS
ODDÍL DOKUMENTACE:		Č. ZAKÁZKY	978/19
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Č. ARCHIVNÍ	978/CZ
OBSAH:	TRUHLÁŘSKÉ PRVKY		D.1.1.13

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY			List 01
Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE			Zakáz. číslo: 978/19					
Označení na výkrese	Skica	Popis	1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem kusů
<div>T01</div>		VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V 100) S OBOUSTRANNÝM CPL LAMINÁTEM š = do 250 mm -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK -PŘIPEVNIT LEPENÍM -STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ -DĚLKA (mm) :						
		1100 mm	-	16	-	-	-	16
		1300 mm	-	1	-	-	-	1
		1725 mm	-	4	-	-	-	4
		2000 mm	1	-	-	-	-	1
		2225 mm	-	4	-	-	-	4
		2300 mm	2	-	-	-	-	2
		2450 mm	-	8	-	-	-	8
		2600 mm	-	3	-	-	-	3
		2700 mm	2	-	-	-	-	2
		3275 mm	4	-	-	-	-	4
		3575 mm	4	-	-	-	-	4
		3875 mm	4	-	-	-	-	4
		4000 mm	-	5	-	-	-	5
		5400 mm	1	-	-	-	-	1
		7000 mm	-	1	-	-	-	1
		11000 mm	-	1	-	-	-	1
			POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT					
<div>T02</div> ATYP		VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM Z VLHKUVZDORNÉ DŘEVOTŘÍSKY (V 100) S OBOUSTRANNÝM CPL LAMINÁTEM š = do 300 mm -VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK -PŘIPEVNIT LEPENÍM -STYK S OKOLNÍMI KONSTRUKCEMI ZASILIKONOVAT -BARVA: SVĚTLE ŠEDÁ -DĚLKA (mm) :						
		2825 mm	1	-	-	-	-	1
<div>T03</div> ATYP		LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PŘÍČCE -BARVA: STANDARDNÍ ODSŤÍNÝ FOLIÍ						
			3	-	-	-	-	3

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY					List 02
Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE				Zakáz. číslo: 978/19							
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem kusů
<div>T04</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -BARVA: STANDARDNÍ ODSÍNY FÓLIÍ				4	-	-	-	-	4
<div>T05</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE -BARVA: STANDARDNÍ ODSÍNY FÓLIÍ				1	-	-	-	-	1
<div>T06</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -BARVA: STANDARDNÍ ODSÍNY FÓLIÍ				1	-	-	-	-	1
<div>T07</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 2ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE -BARVA: STANDARDNÍ ODSÍNY FÓLIÍ				1	-	-	-	-	1
<div>T08</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 2ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE -BARVA: STANDARDNÍ ODSÍNY FÓLIÍ				1	-	-	-	-	1

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK	Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK				TRUHLÁŘSKÉ PRVKY			List 03	
Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE			Zakáz. číslo: 978/19								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem kusů
<div>T09</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA VEN OTEVÍRAVÉHO S PRŮCHODEM 800mm A OPATŘENÉHO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM Z VNITŘNÍ STRANY VE VÝŠCE 800-900mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE -BARVA: STANDARDNÍ ODSTÍNY FOLIÍ				1	-	-	-	-	1
<div>T10</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -BARVA: STANDARDNÍ ODSTÍNY FOLIÍ				1	-	-	-	-	1
<div>T11</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA S PRŮCHODEM 700mm -DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE -BARVA: STANDARDNÍ ODSTÍNY FOLIÍ -Z TOHO 1ks ZRCADLOVĚ OTOČEN				2	-	-	-	-	2
<div>T12</div> <div>ATYP</div>	<div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	PŘEPÁŽKA U PISOÁŘŮ 400x700mm -VÝŠKOVĚ USAZENÍ 650mm OD PODLAHY -VČETNĚ KOTVENÍ DO STĚNY -MATERIÁL: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -BARVA: STANDARDNÍ ODSTÍNY FOLIÍ				7	4	-	-	-	11
<div>T13</div> <div>ATYP</div>	 <div>POZNÁMKA: NUTNO ZAMĚŘIT</div>	LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍČÍ PŘÍČKA -PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM) -MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm -VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY -BARVA: STANDARDNÍ ODSTÍNY FOLIÍ				2	-	-	-	-	2

 PROJECT		Vypracoval : M. TOMÁŠEK		Zodp. projektant : M. TOMÁŠEK		TRUHLÁŘSKÉ PRVKY					List 04	
Akce : ZIMNÍ STADION NA KAVALCOVĚ ULICI V BRUNTÁLE				Zakáz. číslo: 978/19								
Označení na výkrese	Skica	Popis				1NP	2NP	3NP	4NP	Střecha	Celkem kusů	
<div>T14</div> <div>ATYP</div>	 <p><u>POZNÁMKA:</u> NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</p> <p>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</p> <p>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm</p> <p>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</p> <p>-VČETNĚ 3ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm A 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA VEN OTEVÍRAVÉHO S PRŮCHODEM 800mm A OPATŘENÉHO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM Z VNITŘNÍ STRANY VE VÝŠCE 800-900mm</p> <p>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>-BARVA: STANDARDNÍ ODSTÍNY FÓLIÍ</p>				-	1	-	-	-	1	
<div>T15</div> <div>ATYP</div>	 <p><u>POZNÁMKA:</u> NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</p> <p>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</p> <p>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm</p> <p>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</p> <p>-VČETNĚ 2ks DVEŘNÍCH KŘÍDEL S PRŮCHODEM 700mm</p> <p>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>-BARVA: STANDARDNÍ ODSTÍNY FÓLIÍ</p>				-	1	-	-	-	1	
<div>T16</div> <div>ATYP</div>	 <p><u>POZNÁMKA:</u> NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</p> <p>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</p> <p>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm</p> <p>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</p> <p>-VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA VEN OTEVÍRAVÉHO S PRŮCHODEM 800mm A OPATŘENÉHO VODOROVNÝM NEREZOVÝM MADLEM Z VNITŘNÍ STRANY VE VÝŠCE 800-900mm</p> <p>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>-BARVA: STANDARDNÍ ODSTÍNY FÓLIÍ</p>				-	1	-	-	-	1	
<div>T17</div> <div>ATYP</div>	 <p><u>POZNÁMKA:</u> NUTNO ZAMĚŘIT</p>	<p>LEHKÁ MONTOVANÁ STABILNÍ UNIVERZÁLNÍ DĚLÍCÍ PŘÍČKA</p> <p>-PŘÍČKA NESENA VÝŠKOVĚ STAVITELNÝMI PODPĚRAMI (KOVOVÝ NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM)</p> <p>-MATERIÁL PŘÍČKY: KOMPAKTNÍ DESKA tl.13mm S MELAMINOVOU FOLIÍ, CELKOVÁ tl. VČETNĚ PROFILŮ 18mm</p> <p>-VÝŠKA PŘÍČKY 2100mm, Z TOHO PLOŠNÝ MATERIÁL DESKY 1950mm + 150mm VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÉ PODPĚRY</p> <p>-VČETNĚ 1ks DVEŘNÍHO KŘÍDLA VEN OTEVÍRAVÉHO S PRŮCHODEM 700mm</p> <p>-DVEŘE OPATŘENY KOVÁNÍM, WC ZÁMKEM A KLIKAMI V PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU UŽIVATELE</p> <p>-BARVA: STANDARDNÍ ODSTÍNY FÓLIÍ</p>				-	1	-	-	-	1	