

Váš dopis zn.:

Ze dne:

03.02.2023

Čj:

MUBR/9705-2023/při

Sp.zn.

OŽP-2560/2023/při

Vyřizuje:

Mgr. Lenka Příkrylová

Email:

Lenka.Prikrylova@mubruntal.cz

Telefon:

554 706 173

Datum:

08.09.2023

Počet příloh:

0

Listů příloh:

0

Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písmene e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a ustanovení § 40 odst. 4 písmene a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl dne 08.09.2023 takto:

na základě přezkoumání žádosti podané dne 03.02.2023 (doložení dokumentů k žádosti na základě výzvy ze dne 06.03.2023 s následným přerušením řízení do doby doplnění podkladů žadatelem) a dne 19.07.2023 opatřením čj. MUBR/111181-2023/při OŽP-2560/2023/při Oznámení o zahájení společného stavebního řízení:

Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892 (dále jen „stavebník“), prostřednictvím zplnomocněného zástupce Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 76193578, podal žádost zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu o vydání společného povolení stavebního záměru nazvaného: **Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovická v Bruntále**, umístěného na pozemku parc. č. 2524/1, 2524/10, 3870/1, 2524/4, 2522/1 a 2495 v k. ú. Bruntál-město (dále k. ú. neuváděno),

V Y D Á V Á STAVEBNÍ POVOLENÍ na stavbu:

„ROZŠÍŘENÍ KOMUNIKACE A DOPLNĚNÍ CHODNÍKU NA ULICI SKRBOVICKÁ V BRUNTÁLE“

Stavba je členěna na dva stavební objekty **SO 101 – Komunikace** a **SO 102 – Zatrubnění příkopu**,

umístěné na pozemcích parc. č. 2524/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2524/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3870/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2524/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 2522/1 orná půda, ZPF, parc. č. 2495 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše k. ú. Bruntál-město, vlastnické právo Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892, stavba nepřesahuje hranice katastrálního území Bruntál-město, proto nebude katastrální území dále uváděno.

Druh a účel stavby:

Předmětem stavby je rekonstrukce a rozšíření místní komunikace ulice Skrbovická v Bruntále. Stavba zajistí bezpečný pohyb účastníků silničního provozu.

Stavba je členěna na dva stavební objekty: **SO 101 – Komunikace** a **SO 102 – Zatrubnění příkopu**.

SO 101 – Komunikace

V rámci stavby bude rozšířena stávající místní komunikace ve směru staničení vlevo a cca 2,0 m. Konstruktivní vrstvy budou v celé šíři (i stávající) vyměněny, případně recyklovány. Vpravo bude v celé délce doplněn chodník šířky 2,0 m, který na konci staničení naváže místem pro přecházení na chodník stávající, vedoucí do lokality s novou rodinnou zástavbou. Při nájezdu ze směru od centra města bude chodník umístěn v nájezdovém oblouku vlevo, kdy od staničení 0,014 bude veden po pravé straně.

Délka trasy komunikace je cca 286 m, šířka je 6 m + 0,25 m VP s jednostranným příčným sklonem 2,5 %. Navržený chodník má šířku 2,0 m a příčný sklon směrem ke komunikaci 2 %. V souvislosti

s úpravou komunikace byla půdorysně přeřešena i křižovatka, která byla upravena do takových parametrů, aby vyhovovala ČSN 73 6102.

Směrová osa byla „nakolmena“ na osu ulice Zahradní a směrové nájezdové oblouky byly navrženy jako složené kružnicové. Komunikace bude v místě souběžného chodníku a v křižovatce lemována silničními obrubníky o rozměrech 150 x 250 x 1000 o výšce 120 mm. Ve staničení 0,025 – 0,150 vlevo bude nezpevněná krajnice a po zbytek trasy vlevo bude silniční snížená obruba 150 x 150 x 100, která svede vodu podélně do vsakovací jámy ve staničení 0,150. Na vstupech na chodník bude osazen snížený silniční obrubník 150 x 150 x 1000 o výšce 20 mm.

Vnější chodníkové plochy budou lemovány chodníkovými obrubníky 100 x 250 x 1000 výšky 60 resp. 00 mm na přejezdech.

Komunikace se napojuje kolmo na stávající místní komunikaci oblouky o min. poloměru R8. Ve staničení km 0,020 je navržena úprava připojení na ulici Na Výsluní, kde bude po patřičné úpravě napojení i chodník. V konci staničení je stejná úprava navržena při zaústění do ulice T. Kronesové.

Celkem bude po délce trasy upraveno 11 nájezdů k nemovitostem. Tyto budou provedeny ze zámkové dlažby buď předlážděním stávající úpravy nebo v případě absence zpevnění doplněním kompletní skladbou ze zámkové dlažby. Jeden chodníkový přejezd bude realizován k vjezdovým vratům haly SSMSK ve staničení 0,192. Kvůli realizaci stavby budou vykáceny všechny stromy na dotčených parcelách.

V rámci stavby dojde k přesunutí 7 ks stožárů nadzemního kabelového vedení VO, které půdorysně kolidují s navrženým chodníkem. Dojde k odsunu za chodník, tak aby stožár byl v odstupu min 0,25 m od vnějšího obrubníku chodníku.

Ve staničení 0,020 – 0,035 koliduje s vnější obrubou navrženého chodníku stávající plot, který bude přesunut.

Všechny obrubníky a dílce pro nástupiště a zastávky budou zhotoveny z minimální třídy betonu C35/45 FX4, lože obrubníků bude zhotoveno z betonu minimální třídy C25/30 XF2 + XD1. Lože bude mít min. tloušťku 100 mm.

SO 102 – Zatrubnění příkopu

Odvodnění nových a stávajících zpevněných ploch bude řešeno pomocí příčného a podélného spádování směrem k zeleným plochám. Vzniklý svah bude doplněn o vsakovací rýhu s drenážním trativodem DN160 pro snadnější odtékání vody k navrženému zatrubnění příkopu. Voda z konce trasy bude vedena podél silniční obruby do vsakovací jámy z betonových skruží DN1000, která bude mít přepad do navrženého trativodu celkové délky 126 m.

V místě levého nájezdového oblouku v upravované křižovatce na ulici Zahradní a v křižovatce s ulicí Na Výsluní, je navrženo zatrubnění příkopu délky 46 m, které propojí konec navrženého trativodu a stávající propustek. Zatrubnění je navrženo DN300 a jsou do něj napojeny dvě uliční vpusti pomocí přípojek DN160. Stoka bude provedena z plastového potrubí PVC SN8 DN300. Celková délka stoky činí 46 m.

Na kanalizaci budou osazeny 4 plastové revizní šachty. Potrubí bude provedeno z PP trub o kruhové tuhosti min. SN8.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro stavební řízení na stavbu nazvanou „Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovická v Bruntále“, stavební objekty SO 101 – Komunikace, SO 102 – Zatrubnění příkopu, kterou zpracoval Ing. Jan Hvorecký, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 1104104, a která byla ověřena ve stavebním řízení.
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 2524/1, 2524/10, 3870/1, 2524/4, 2522/1 a 2495 v k.ú. Bruntál-město.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, k provedení ustanovení § 169 stavebního zákona, ustanovení příslušných závazných českých norem uvedených v této vyhlášce, včetně dodržení platných příslušných technických norem, zejména ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací a ČSN 73 3050 Zemní práce - v celém rozsahu.
5. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
6. Stavební práce provedou pouze stavební firmy, které jsou odborně k takovým pracím podle zvláštních předpisů způsobilé a dostatečně technicky vybavené.



7. Před zahájením stavebních prací stavebník ve smyslu ustanovení § 152 a § 153 stavebního zákona oznámí zdejšímu úřadu termín zahájení stavby a osobu vykonávající stavební dozor investora a základní informace o dodavateli, včetně dokladu o jeho způsobilosti podle zvláštních předpisů a přesné údaje o statutárním orgánu dodavatele, tj. o oprávněném zástupci. Dále ohlásí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby a za jeho účasti mu umožní její provedení.
8. Před zahájením stavby stavebník zajistí dle schváleného situačního plánu v souladu s ustanovením § 153 stavebního zákona vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou. Správci sítí budou o zahájení prací předem informováni, před zakrytím obnažených sítí bude provedena kontrola jednotlivými správci, kteří si to ve svých vyjádření vyhradili.
9. Pro stavbu ve smyslu ustanovení § 156 stavebního zákona mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby zaručují, že splní základní požadavky na stavby.
10. Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. O pohybu odpadů bude vedena evidence odpadů.
11. Veškeré poklopy armatur a kanalizační poklopy v místě stavby budou upraveny do nivelity konečných úprav komunikace.
12. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
13. V souladu s ustanovením § 157 odst. 1 stavebního zákona musí být na stavbě veden stavební deník.
14. Stavebník zajistí vytýčení stavby oprávněným geodetem.
15. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani k ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů, apod.
16. Při provádění stavebních prací je třeba počínat si tak, aby dotčeným osobám stavbou nebyla způsobena škoda, zejména je nutné dbát na to, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku, k nepořádku na staveništi. Případné spory o náhradu škody řeší soud.
17. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
18. Budou dodrženy podmínky **dotčených orgánů**:
 - 18.1. **Policie ČR, Krajské ředitelství MSK**, DI Bruntál čj. KRPT-299594-2/ČJ-2022-070106 ze dne 02.01.2023 se seznámil s předloženým projektem, kdy k navrženému řešení sděluje následující skutečnosti:
 - 18.1.1. Na ulici Zahradní před křižovatkou s ulicí Skrbovickou (ve směru jízdy od OSRAMU) doplnit SDZ P2 – „Hlavní pozemní komunikace“.
 - 18.1.2. Vzhledem k úpravě šířkového uspořádání MK (rozšíření stávající komunikace dle normových hodnot) na ul. Skrbovická a doplnění chodníku zrušit rychlostní omezení v úseku od křižovatky Zahradní x Skrbovická až po křižovátku Skrbovická x T. Kronesové vyplývající SDZ B20a – max. stanovenou rychlost jízdy vozidel 30 km/h (odstranit stávající 2 x SDZ B20a – „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h“).
 - 18.1.3. Na výjezdu z MK ul. Na Výsluní nahradit stávající SDZ P4 – „Dej přednost v jízdě“ novou SDZ P6 – „Stůj, dej přednost v jízdě“ + SDZ E2b – „Skutečný tvar křižovatky“ z důvodů zjevně nevyhovujících rozhledových poměrů v křižovatce.
 - 18.1.4. Na ul. Skrbovické před křižovatkou s ul. Na Výsluní (ve směru jízdy od ul. T. Kronesové) doplnit SDZ P2 – „Hlavní pozemní komunikace“ + SDZ E2b – „Skutečný tvar křižovatky“.
 - 18.1.5. Text dodatkové tabulky E13 umístěné pod SDZ B1 nahradit textem v tomto provedení „Mimo dopravní obsluhu a IZS“.
 - 18.2. **Krajská hygienická stanice MSK**, souhlasné závazné stanovisko čj. KHSMS 53459/2018/BR/HOK ze dne 08.10.2018 bez podmínek.
 - 18.3. **Městský úřad Bruntál, Koordinované závazné stanovisko**, čj. MUBR/91804-22/tes-OŽP-244/2022/tes ze dne 29.12.2022. Budou splněny tyto podmínky:
Odpadové hospodářství, vydáno souhlasné vyjádření.
Vodoprávní úřad, nebudou dotčeny zájmy chráněné podle vodního zákona.
Ochrana přírody, souhlasí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se nedotýká významného krajinného prvku.



Ve smyslu ust. § 7 v návaznosti na ust. § 65 ve spojení s ust. § 90 odst. 17 zákona o ochraně přírody a krajiny zjistil, že zdejší orgán ochrany přírody vydal dne 10.09.2018 č. j. MUBR/54323-18/vir-Výst. 8035/2018/vir, závazné stanovisko, ve kterém povoluje kácení 8 ks lip srdčitých.

Souhlasí ve smyslu ust. § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem, který se nedotýká krajinného rázu.

Ochrana zemědělského půdního fondu, při realizaci záměru nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF, neboť dle ust. § 9 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona o ochraně ZPF není třeba odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být odňata zemědělská půda v zastavěném území pro stavbu o výměře do 25 m².

Ochrana ovzduší, zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší nebudou umístěním ani realizací stavby dotčeny.

Státní správa lesů, nebudou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem.

Státní správa myslivosti, nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o myslivosti.

Silniční správní úřad, zájmy které silniční správní úřad hájí nebudou dotčeny.

Státní památková péče, nejsou dotčeny zájmy.

Územní plánování, záměr je přípustný. Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

19. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky obsažené ve vyjádřeních správců podzemního komunikačního vedení a inženýrských sítí (technická infrastruktura):

19.1. **VaK Bruntál a.s.**, vyjádření zn. VaK/2001/2022 ze dne 22.11.2022:

- Před zahájením stavby požadujeme provést vytyčení vodovodu a kanalizace pro přesné zjištění trasy vedení a hloubky jejich uložení.
- Výstavbou nesmí být snižována úroveň terénu v rozsahu ochranného pásma nad vodovodním a kanalizačním potrubím pro zachování mocnosti krytí potrubí, požadujeme zachovat stávající polohu veškerých armatur na vodovodním řadu a šachet kanalizační stoky a výškové osazení poklopů musí odpovídat nivelitě okolního terénu.
- Nově navržené uliční vpusti dešťové kanalizace budou umístěny ve vzdálenosti minimálně 1,0 m od vnějšího líce vodovodního a kanalizačního potrubí.
- Svislá dopravní značení a sloupy veřejného osvětlení požadujeme situovat zcela mimo ochranné pásmo veřejného vodovodu a kanalizace.
- Křížení drenážního potrubí a chráničky optického kabelu bude, pokud, možno, kolmé na vodovodní řad a kanalizační stoku, minimálně pod úhlem 60° a vzdálené min. 1,0 m od poklopu ovládací armatury na vodovodním řadu a šachty kanalizační stoky.
- Při souběhu požadujeme drenážní potrubí a chráničku s optickým kabelem uložit mimo ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky, pouze ve stísněných místech, kde nebude možné respektovat naše ochranné pásmo, může být drenážní potrubí a chráničky s optickým kabelem umístěny v minimální vzdálenosti 1,0 m od vnějšího líce vodovodního a kanalizačního potrubí.
- Požadujeme, aby nebyly v průběhu výstavby a po jejím dokončení v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok skladovány žádné materiály a byl umožněn trvalý přístup ke všem ovládacím armaturám a šachtám.
- Zemní práce v bezprostřední blízkosti stávajícího potrubí veřejného vodovodu a kanalizace, je stavebník povinen provádět výhradně ručně, tak aby nedošlo k poškození potrubí a příslušenství, v případě poškození ihned kontaktovat VaK Bruntál a.s., tel: 724983520, 724983522.
- Požadujeme, aby před ukončením povrchu komunikace a terénu byl přizván 3 dny předem náš pracovník pro odsouhlasení uložení poklopů armatur a odzkoušení jejich funkčnosti.
- Pro provádění zemních prací v blízkosti vodovodního řadu a kanalizační stoky pro veřejnou potřebu, to je v jejich ochranném pásmu, jsou k dispozici další *Podmínky pro provádění prací v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky*.

19.2. **TS Bruntál s.r.o.**, vyjádření čj. TS/O2018/1416 ze dne 20.08.2018 – učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození PVVO. Zajistit vytyčení a vyznačení polohy PVVO přímo na staveništi a s tímto prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.

- Při pracích nad, a ve vzdálenosti 0,5 m po každé straně vyznačené trasy PVVO, dbát zvýšené opatrnosti.
- Neprodleně ohlásit každé odkrytí nebo poškození PVVO.
- Kabelové vedení VO lze umístit do chodníku v chráničce.

19.3. **Nej.cz s.r.o.**, vyjádření čj. V-300/2022 ze dne 09.12.2022 – Dojde k dotčení telekomunikační sítě NJNet a OpavaNet, provozované společností Nej.cz s.r.o. a to podzemní optické distribuční trasy, která je chráněna ochranným pásmem. Dále dojde k dotčení našich



telekomunikačních závěsných optických kabelů vedoucích po střechách objektů, případně jiných podpěrných bodů.

- Učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození vedení.
- Zahájení prací oznámit nejméně 14 dní před započítí prací.
- Prokazatelně vyznačit polohu vedení přímo ve staveništi a seznámit pracovníky s polohou vedení. Pro vytyčení sítí nás kontaktujte.
- Upozornit organizace provádějící zemní práce s možnou odchylkou 30 cm uloženého vedení od polohy ve výkresové dokumentaci.
- Upozornění pracovníků, aby dbali zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí např. sbíječky ve vzdálenosti min. 1 m po každé straně.
- Odkryté podzemní vedení bude řádně zabezpečeno proti poškození.
- Organizace provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením před jeho zakrytím – záhozem, vyzvat k provedení kontroly, zda není toto vedení viditelně poškozeno.
- Při křížení, případně souběžích s naším vedením, dodržovat platnou normu ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a při provádění zemních prací dodržovat ČSN 733050 „Zemní práce“.
- Trasy kabelů vedoucích v komunikacích, parkovacích stáních, vjezdech domů apod., nutno uložit do betonových korýtek na betonovém podkladu, s ochrannou folií oranžové barvy nad trasou; v chodníku, pokud není řešen jako pojezdový, postačí pískové lože s ochrannou folií oranžové barvy nad vedením.
- Neprodleně hlásit každé poškození vedení.

19.4. **Baron Computer, Mgr. Vít Baran**, vyjádření ze dne 22.11.2022 – Dojde ke styku s podzemními komunikačními vedeními a zařízeními datové sítě v naší správě. Se stavbou souhlasíme za podmínek:

- Před započítím požádat o vytyčení na tel: 737 971 612, Mgr. Vít Baran.
- Nejméně 15 dnů před termínem oznámit zahájení písemně či telefonicky.
- Prokazatelně vyznačit polohy vedení ve staveništi a seznámit s nimi pracovníky.
- Upozornit organizace provádějící zemní práce s možnou odchylkou 30 cm uloženého vedení od polohy ve výkresové dokumentaci.
- Upozornění pracovníků, aby dbali zvýšené opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí např. sbíječky.
- Odkryté podzemní vedení bude řádně zabezpečeno proti poškození.
- Organizace provádějící zemní práce zhutní zeminu pod vedením před jeho zakrytím – záhozem, vyzvat k provedení kontroly, zda není toto vedení viditelně poškozeno.
- Při křížení, případně souběžích s naším vedením, dodržovat platnou normu ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ a při provádění zemních prací dodržovat ČSN 733050 „Zemní práce“.

19.5. **CETIN a.s.**, vyjádření čj. 841587/22 ze dne 22.11.2022 – Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) za splnění *Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.* souhlasí. A dále za podmínek:

- Realizace stavby je podmíněna překládkou trasy SEK. V úseku rozšířené křižovatky ulice Zahradní – Skrbovická, kde dochází k odbočení kabelové trasy a v úseku naproti parcelám č. 2503 a 2501.
- Překládka bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace, realizace je podmíněna uzavřením smlouvy o provedení vynucené překládky.
- Při křížení a souběhu s podzemním vedením sdělovacích kabelů ve správě společnosti CETIN a.s., bude nové vedení uloženo tak, aby byly dodrženy vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Obnažené trasy SEK podléhají kontrole pracovníkem CETIN a.s. Terén pod kabely bude řádně zhutněný, aby nedocházelo k následnému sedání zeminy a poškození vedení. Po provedené kontrole bude vedení uloženo do pískového lože, budou zpět uloženy ochranné desky. Základy nových stožárů VO budou umístěny mimo ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení, které činí 0,5 m po stranách krajního vedení. Upozorňujeme na optický kabel, nutno dbát zvýšené opatrnosti.
- V místech nových vjezdů a parkovacího stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
- Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.



- 19.6. **ČEZ Distribuce a.s.**, vyjádření zn. 001131540869 ze dne 13.02.2023 o vydání souhlasu s činností nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy – zasahuje do ochranného pásma zařízení zemního kabelového vedení NN a venkovního vedení NN, udělujeme souhlas za podmínek:
- Svislá dopravní značení budou umístěna mimo ochranné pásmo distribučního zařízení.
 - Zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně.
 - V případě parkovišť ve stávajících obytných zástavbách při souběhu křížení s podzemním vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména dle ČSN 73 6005. Upozorňujeme na nejmenší dovolené krytí stávajících podzemních sítí dle ČSN 73 6005. V místě podélného parkoviště bude provedeno protokolárně zaměření trasy stávajícího kabelového vedení a zjištěna skutečná hloubka těchto kabelů. V případě nutnosti úpravy kabelových vedení bude toto provedeno formou žádosti o přeložku na náklady investora.
 - Prostřednictvím Geoportálu – geoportal.cezdistribuce.cz – majetek společnosti ČEZ Distribuce a.s.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se sítěmi musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - Nesmí dojít k nebezpečnému přiblížení k částem pod napětím, tj. dodržena min. vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn.
 - Pracovníci budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů.
 - V případě činnosti v blízkosti el. vedení, bude prostor označen výstražnou cedulí.
 - Nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 - Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení.
 - Dojde-li k obnažení či poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, kontaktujte tel. 800 850 860.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se sítěmi musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.
 - Další podmínky viz. výše a dodržení Podmínek pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz.
- 19.7. **GasNet Služby, s.r.o.**, vyjádření zn. 5002738099 ze dne 27.12.2022 – v zájmovém území se nachází STL plynovod OC 200, PE 110, plynovodní přípojky, čístačky, zrušený NTL plynovod OC 150, souhlasí za podmínek:
- Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení PZ www.gasnet.cz/ds-online-vytyceni-pz/.
 - Při realizaci stavby, souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., apod.
 - Při stavebních pracích nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, čístačky, atd.).
 - V ochranném pásmu plynovodů 1 + 1 m, budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.
 - Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - Při provádění terénních úprav nad plynovodem, musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího plynovodu.
 - Dopravní značení musí být umístěno v min. vzdálenosti 1 m od plyn. zařízení a přípojek.
 - Je vyloučeno použití těžké mechanizace přímo nad potrubím.
 - Stavební objekty (vč. kanalizačních šachet, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu plynovodu.
 - Dále dle 14 podmínek GasNet Služby, s.r.o. pro provádění stavební činnosti.
- 19.8. **MX-NET Telekomunikace s.r.o.**, vyjádření č. 20230406/01 ze dne 06.04.2023, souhlasí za podmínek:
- Ruční odkrytí VKS v místech styku se stavbou, při následném uložení do pískového lože x štěrkodrti fr. 0-4, nebo půlené chráničky. Před zakrytím musí být přizván zástupce společnosti k provedení prohlídky, která musí být zaznamenána ve stavebník deníku, stejně jako všechny ostatní skutečnosti týkající se styku s VKS a jeho ochranným pásmem.



- Před zahájením prací objednat vytyčení polohy VKS přímo na staveništi a jeho blízkém okolí.
- Prokazatelné seznámení pracovníků stavby s polohou VKS s upozorněním na možnou polohovou odchylku až 1,0 m od ochranného pásma VKS.
- Veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení poškození VKS, nepoužívání nevhodného nářadí a ve vzdálenosti 2,0 m po každé straně vyznačené trasy VKS nepoužívali žádné mechanizační prostředky.
- Nad VKS je zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovaly přístup.
- Neprodleně hlásit jakékoliv poškození.
- Dodržovat normy, zákony, vyhlášky a nařízení vlády vztahující se k předmětné stavbě, nebo k VKS.

Námítky účastníků řízení: V průběhu správního řízení nebyly vzneseny námítky účastníků řízení podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona. Bylo využito možnost nahlédnutí do spisu s pořízením fotokopie výkresu a situace.

Okruh účastníků společného řízení byl vymezen podle ustanovení § 94k stavebního zákona takto:

Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Podle ustanovení § 94k písm. a) stavebního zákona stavebník:

- Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892, na základě plné moci zastupuje Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 76193578.

Podle ustanovení § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a dle písm. c) vlastník stavby:

- Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892, na základě plné moci zastupuje Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 76193578.

Podle ustanovení § 94k písm. d) stavebního zákona vlastník pozemků parc. č. 2524/1, 2524/10, 3870/1, 2524/4, 2522/1 a 2495 v k.ú. Bruntál-město, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům:

- Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892, na základě plné moci zastupuje Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 76193578,
- VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, IČ 47675861,
- GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567,
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
- MX-NET Telekomunikace s.r.o., Oborná 95, 792 01 Oborná, IČ 27800334,
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063,
- TS Bruntál s. r. o., Zeyerova 12, 792 01 Bruntál, IČ 25823337,
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 03213595,
- Mgr. Vít Baran, Pod Lipami 456/2, 792 01 Bruntál, IČ 65884451.

Podle ustanovení § 94k písm. e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno: parc. č. 2498, 3701/2, 2499/2, 2533/14, 2499/99, 2499/4, 2499/96, 2499/97, 2499/98, 2526/2, 2525/2, 2502, 2524/9, 2501, 2503, 2524/12, 2504, 2505, 2524/3 v k.ú. Bruntál-město:

- Jana Kolečáková, Skrbovická 882/7, 792 01 Bruntál,
- Ivana Bobková, Skrbovická 884/1, 792 01 Bruntál,
- Ing. Oldřich Laňka, CSc., Brozanská 146, Cihelna, 530 09 Pardubice,
- Milan Škulavík, Skrbovická 884/1, 792 01 Bruntál,
- Vlastimil Škulavík, Vaníčkova 792/21, Kylešovice, 747 06 Opava,
- Jozef Šohajda, Skrbovická 883/3, 792 01 Bruntál,
- Jarmila Šohajdová, Skrbovická 883/3, 792 01 Bruntál,
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
- Ing. Miroslav Vyřubalík, Skrbovická 1958/11, 792 01 Bruntál,
- Ing. Jana Vyřubalíková, Skrbovická 1958/11, 792 01 Bruntál,
- Jaroslav Tříško, Pionýrská 750/24, 792 01 Bruntál,
- Dagmar Tříšková, Pionýrská 750/24, 792 01 Bruntál,
- Martin Kolomý, Staré Město 192, 792 01 Staré Město,
- Bohdan Mikulka, Skrbovická 1959/13, 792 01 Bruntál,
- Mgr. Michaela Mikulková, Skrbovická 1959/13, 792 01 Bruntál,
- Ing. Petr Zbořil, Skrbovická 1585/5, 792 01 Bruntál,
- Martina Zbořilová, Skrbovická 1585/5, 792 01 Bruntál,
- Bc. Martin Henč, Skrbovická 1957/9, 792 01 Bruntál,
- Mgr. Miroslava Henčová, Skrbovická 1957/9, 792 01 Bruntál,
- Klára Janků, Jiráskova 1625/1, 792 01 Bruntál,
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha.



Odůvodnění

Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství Městského úřadu Bruntál (dále jen „speciální stavební úřad“), obdržel dne 03.02.2023 žádost o vydání společného povolení pro stavební záměr „**Rozšíření komunikace a doplnění chodníku na ulici Skrbovická v Bruntále**“ členěný do dvou stavebních objektů: SO 101 – Komunikace, SO 102 – Zatrubnění příkopu.

Přílohou podané žádosti byly 2 paré technické dokumentace stavebních objektů a neúplná dokladová část, proto na základě výzvy speciálního stavebního úřadu ze dne 06.03.2023, byly postupně dodávány jednotlivé dokumenty, přičemž řízení bylo tímto přerušeno do doby kompletního dodání veškerých dokumentů.

Přílohou podané žádosti byly tyto dokumenty: 2 x projektová dokumentace stavby, plán kontrolních prohlídek stavby, seznam parcel, dokladová část se stanovisky dotčených orgánů: Policie ČR DI, Krajská hygienická stanice, Koordinované stanovisko MěÚ Bruntál; Závazné stanovisko k trvalému odnětí půdy ze zemědělského původního fondu, Stanovisko orgánu ochrany přírody k PD stavby; sdělení a vyjádření: ČEZ Distribuce, GasNet, Ing. Vít Baran, MX NET Telekomunikace s.r.o., CETIN, VaK Bruntál, TS Bruntál, Nej.cz s.r.o., Teplo Bruntál.

Dne 19.07.2023 bylo vydáno čj. MUBR/111181-2023/při OŽP-2560/2023/při Oznámení o zahájení společného stavebního řízení.

V průběhu správního řízení nebyly vzneseny námitky účastníků řízení podle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona. Bylo využito pouze nahlédnutí do spisu.

Speciální stavební úřad v rámci stavebního řízení zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Obdržené připomínky a požadavky jsou zapracovány v projektu a v podmínkách rozhodnutí. Do podmínek pro provedení stavby byly zahrnuty pouze ty, které se týkají předmětné stavby na povolovaných stavebních objektech, či odkazy na soubory podmínek týkající se zásahu do ochranných pásem sítí apod.

Stavební úřad stanovil, že v daném případě přísluší postavení účastníka, stavebníkovi a osobám, které mají vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich v místě provádění stavby a vlastníků zařízení technické infrastruktury v místě provádění staveb.

V souladu s ustanovením § 69 odst. 2) správního řádu je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí rozdělovník. Jelikož zdejší speciální stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení předmětné stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek se v souladu s ust. § 8 odst. 2 písmene c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neukládá.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, cestou zdejšího speciálního stavebního úřadu. Podle ustanovení § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané odvolání odkladný účinek. Odvolání se podává s počtem stejnopisů shodným s počtem účastníků řízení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení.

Upozornění

Stavební povolení pozbývá podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.

Podle ustanovení § 159 stavebního zákona zodpovídá projektant za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby podle jím zpracované projektové dokumentace.

Stavebník je podle § 152 stavebního zákona povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici ověřené projektové dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.



Stavební úřad po dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace.

Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 stavebního zákona. Žádost podá stavebník zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozdělovník

Účastníci řízení (PO do datové schránky, FO dodejky):

- Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ 00295892, na základě plné moci zastupuje Ing. Jan Hvorecký, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ 76193578,
- VaK Bruntál a.s., tř. Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, IČ 47675861,
- GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567,
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
- MX-NET Telekomunikace s.r.o., Oborná 95, 792 01 Oborná, IČ 27800334,
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063,
- TS Bruntál s. r. o., Zeyerova 12, 792 01 Bruntál, IČ 25823337,
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 03213595,
- Mgr. Vít Baran, Pod Lipami 456/2, 792 01 Bruntál, IČ 65884451,
- Jana Kolečáková, Skrbovická 882/7, 792 01 Bruntál,
- Ivana Bobková, Skrbovická 884/1, 792 01 Bruntál,
- Ing. Oldřich Laňka, CSC., Brozanská 146, Cihelna, 530 09 Pardubice,
- Milan Škulavík, Skrbovická 884/1, 792 01 Bruntál,
- Vlastimil Škulavík, Vaníčková 792/21, Kylešovice, 747 06 Opava,
- Jozef Šohajda, Skrbovická 883/3, 792 01 Bruntál,
- Jarmila Šohajdová, Skrbovická 883/3, 792 01 Bruntál,
- Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
- Ing. Miroslav Vyrubalík, Skrbovická 1958/11, 792 01 Bruntál,
- Ing. Jana Vyrubalíková, Skrbovická 1958/11, 792 01 Bruntál,
- Jaroslav Tříško, Pionýrská 750/24, 792 01 Bruntál,
- Dagmar Tříšková, Pionýrská 750/24, 792 01 Bruntál,
- Martin Kolomý, Staré Město 192, 792 01 Staré Město,
- Bohdan Mikulka, Skrbovická 1959/13, 792 01 Bruntál,
- Mgr. Michaela Mikulková, Skrbovická 1959/13, 792 01 Bruntál,
- Ing. Petr Zbořil, Skrbovická 1585/5, 792 01 Bruntál,
- Martina Zbořilová, Skrbovická 1585/5, 792 01 Bruntál,
- Bc. Martin Henč, Skrbovická 1957/9, 792 01 Bruntál,
- Mgr. Miroslava Henčová, Skrbovická 1957/9, 792 01 Bruntál,
- Klára Janků, Jiráskova 1625/1, 792 01 Bruntál,
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha.

Dotčené orgány (do datové schránky):

- MěÚ Bruntál, odbor ŽPSHaZ (ochrana přírody a krajiny), Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
- MěÚ Bruntál, odbor ŽPSHaZ (odpadové hospodářství), Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
- MěÚ Bruntál, odbor VÚP, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, ÚO Bruntál, Dopravní inspektorát, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 724/7, 702 00 Moravská Ostrava (územní pracoviště Bruntál)

Na vědomí:

Městský úřad Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, odbor SMID

Mgr. Vladimír Procházka

vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství

