


Vedoucí projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Zodpovědný projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Vypracoval BC. MARTIN KAVKA	 DOPRAVNÍ PROJEKCE RÝMAŘOV	
INVESTOR: Město Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČ: 00295892, DIČ: CZ00295892			DATUM	07/2022
ÚČEL: Projektová dokumentace pro společné povolení			FORMÁT	A4
AKCE: Úprava ulic Družební, Náměstí 1. máje a Školní, Bruntál			ÚČEL	DÚR+DSP
ČÁST: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			ČÍS.ZAKÁZKY	2124
OBJEKT: SO101 - Zpevněné plochy			MĚŘÍTKO	-
PŘÍLOHA VÝPIS ŠACHET			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.1.10

POZN.








Pokud tato nebo jiné přílohy této projektové dokumentace obsahují konkrétní obchodní názvy, označení materiálů nebo výrobků, popř. odkaz na výrobce či dodavatele, nebude jimi uchazeč o zakázku limitován a je v nabídce oprávněn navrhnout kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení, se zachováním požadovaných návrhových parametrů výrobku.








Případné obchodní názvy materiálů nebo výrobků definují pouze požadovaný standard a rozměry a mohou být nahrazeny materiály nebo výrobky stejné nebo lepší kvality.

1.TABULKA ŠACHET

č.	šachta	kóta poklopu [m.n.m.]	kóta odtoku [m.n.m.]	výška šachty [m]	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	DN šach. roury	délka roury [mm]
1	UV1	548,49	546,99	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
2	UV2	548,37	546,87	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
3	UV3	548,24	546,74	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
4	UV4	548,43	546,93	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
5	UV5	548,12	546,62	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
6	UV6	547,45	545,95	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
7	UV7	547,06	545,56	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 PŘÍMÉ	160	425	980
8	UV8	546,54	545,04	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
9	UV9	545,81	544,31	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
10	UV10	544,78	543,28	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
11	UV11	543,7	542,2	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
12	UV12	543,63	542,13	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	425	1260
13	UV13	542,97	541,47	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 200 PŘÍMÉ	200	425	910
14	UV14	542,24	540,74	1,5	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 200 ÚHEL 90°	200	425	910

2.TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN




č.	šachta	schem. značka	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	materiál potrubí	kóta dna [m.n.m.]	vtok úhel
1	UV1		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	KG PVC	546,99	-
2	UV2		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	KG PVC	546,87	-
3	UV3		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	KG PVC	546,74	-
4	UV4		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	KG PVC	546,93	-
5	UV5		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	KG PVC	546,62	-
6	UV6		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	KG PVC	545,95	-
7	UV7		TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 PŘÍMÉ	160	KG PVC	545,56	0 180°


8	UV8		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	KG PVC	545,04	-
9	UV9		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	KG PVC	544,31	-
10	UV10		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	KG PVC	543,28	-
11	UV11		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	160	KG PVC	542,2	-
12	UV12		TEGRA 425	TEGRA 425 Dno uliční vpusti	200	KG PVC	542,13	-
13	UV13		TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 200 PŘÍMÉ	200	KG PVC	541,47	0 180°
14	UV14		TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 200 ÚHEL 90°	200	KG PVC	540,74	0 90°

3.TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

č.	šachta	třída zatížení	označení poklopu	výš. pokl. [mm]
1	UV1	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
2	UV2	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
3	UV3	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
4	UV4	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
5	UV5	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
6	UV6	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
7	UV7	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
8	UV8	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
9	UV9	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
10	UV10	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
11	UV11	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
12	UV12	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
13	UV13	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115
14	UV14	D400	MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM	115

4.TABULKA SESTAV ŠACHET

<p>Šachta UV1</p> 	<p>Šachta UV1, TEGRA 425, výška: 1,5 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B 1 Ks TELESKOP 425 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti 1 Ks Spojka IN-SITU 160
<p>Šachta UV2</p> 	<p>Šachta UV2, TEGRA 425, výška: 1,5 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B 1 Ks TELESKOP 425 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti 1 Ks Spojka IN-SITU 160
<p>Šachta UV3</p> 	<p>Šachta UV3, TEGRA 425, výška: 1,5 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B 1 Ks TELESKOP 425 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti 1 Ks Spojka IN-SITU 160


Šachta UV4

Šachta UV4, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm

Součástky:

- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160


Šachta UV5

Šachta UV5, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm

Součástky:

- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160


Šachta UV6

Šachta UV6, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm

Součástky:

- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160

Šachta UV7

Šachta UV7, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 980 mm

Součástky:


1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B

1 Ks TELESKOP 425

1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400

1 Ks TEGRA 425 DNO KG 160 PŘÍMÉ

Šachta UV8

Šachta UV8, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm

Součástky:

1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500


1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B

1 Ks TELESKOP 425

1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400

1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti

1 Ks Spojka IN-SITU 160

Šachta UV9

Šachta UV9, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm

Součástky:

1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500


1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B

1 Ks TELESKOP 425

1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400

1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti

1 Ks Spojka IN-SITU 160


Šachta UV10

Šachta UV10, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm

Součástky:

- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160


Šachta UV11

Šachta UV11, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm

Součástky:

- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti
- 1 Ks Spojka IN-SITU 160

Šachta UV12


Šachta UV12, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 1260 mm

Součástky:

- 1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B
- 1 Ks TELESKOP 425
- 1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400
- 1 Ks TEGRA 425 Dno uliční vpusti
- 1 Ks Spojka IN-SITU 200

Šachta UV13



Šachta UV13, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 910 mm

Součástky:

1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500


1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B

1 Ks TELESKOP 425

1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400

1 Ks TEGRA 425 DNO KG 200 PŘÍMÉ

Šachta UV14



Šachta UV14, TEGRA 425, výška: 1,5 m

Délka šachtové roury po řezu: 910 mm

Součástky:

1 Ks TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500

1 Ks KALOVÝ KOŠ 425 TYP B


1 Ks TELESKOP 425

1 Ks MŘÍŽ LIT. 425/D400

1 Ks TEGRA 425 DNO KG 200 ÚHEL 90°

5.VZOROVÉ VÝKRESY ŠACHET

UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, UV6, UV8, UV9, UV10, UV11, UV12 -
TEGRA 425 MŘÍŽ LIT. 425/D400 S TELESKOPEM



UV7, UV13, UV14 - TEGRA 425 MŘÍŽ LIT. 425/D400
S TELESKOPEM

