




PŮDORYS 1:100



PODÉLNÝ ŘEZ 1:100



PODÉLNÝ ŘEZ 1:100



SKLADBA KONSTRUKCÍ

SKLADBA KONSTRUKCE - D1	
TL/mm/ POPLIS VRSTVY	
160	CEMENTOVÝ BETON CB III (SOUČÁST SO661)
200	ŠTP NA UPRAVENOU PLÁŇ E <sub>def</sub> ≥ 30 MPa (SOUČÁST SO661)
90	PODSYP Z KAMENIVA ŠD(G2-63), FR.16-32, E <sub>def</sub> ≥ 30 MPa
150	PODSYP Z KAMENIVA ŠD(G2-63), FR.32-63, HUTNĚNÁ PLÁŇ

NÁTĚR OCELOVÉ KONSTRUKCE

1 - ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ PONOREM	NDFT 85 μm
2 - LEHKÉ ABRÁZIVNÍ OTŘYSKÁNÍ	
3 - ZÁKLADNÍ NÁTĚR - EPOXID SE ZINKOFOSFÁTEM	NDFT 140 μm
4 - VRCHNÍ NÁTĚR - POLYURETAN	NDFT 60 μm
CELKOVÁ TLOUŠŤKA OCHRANNÉHO SYSTÉMU	NDFT 285 μm

LEGENDA HMOT V ŘEZU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- OCELOVÁ KONSTRUKCE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- MIKROPILOTY
- KAMENIVO
- OBRUBNÍKY (SO 661)
- CEMENTOVÝ POTĚR (SO 661)
- KAMENIVO (SO661)

OZNAČENÍ REVIZE		PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
PROJEKTANTŮV ZÁMĚR: výstavba stavebního objektu zastávky železniční zastávky Karolína II v rámci územního podniku jako součásti územního plánu č. 12/2000 Sb. (základní záměr: "Opatření č. 1000				