






# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – EXTERIÉR


!!! Všechny rozměry ověřit na místě vlastním zaměřením !!!

					
standmichal@seznam.cz / +420 605 55 82 73			Dokumentace pro provedení stavby		
Navrhl a vypracoval: Ing. arch. Michal Štanc					
Zodpovědný projektant: Ing. A. Čeleda (2568/92)			Místo:	Znojmo–Louka	
Obnova fasády a výměna oken Louckého kláštera ve Znojmě – dvůr – 1. ETAPA – výměna oken v 1PP, p. č. 24/1, obec Znojmo, k. ú. Znojmo–Louka			Rozměr:	A4	
			Datum:	7/2023	
			Měřítko:	1:50	
Investor: Město Znojmo, Obrokova 1/12, Znojmo, 66902			Č. výkresu:	Č. revize:	
Obsah: Výpis výplní otvorů			D.1.1.b.4.1		

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ						
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	2.PP	Σ
06a 06b	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Rozměr venkovní špalety 140x146 cm</p> <p>Venkovní rozměr okna 140x146 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček + silikon</p> <p>Materiál masivní modřín</p> <p>Barevnost slonová kost Adler RAL 9001 Impregnace Pullex Nátěr Pullex Color</p> <p>Těsnění funkční spáry dle zvylostí dodavatele</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Otevíravé dovnitř</li> <li>– Čtyřkřídlé, 1x poutec, průběžný sloupek</li> <li>– všechny křídla členěna na 4 tabulky</li> </ul> <p>KOVÁNÍ: 8X Závěs okenní 13x100 UR01 3x půloliva Casual+jazýček 6x VRUT Ø2,5x16 DIN 95 s čočkovou hlavou, vše surově mosaz + GAZE OL 90 N s pružným flexibilním táhlem a ruční pákou PÚ – bílá</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ – není</p> <p>PARAPET – VNĚJŠÍ – 2x měděný parapet</p> <p>SÍŤKA – 1x síťka ve dřevěném rámu, demontovatelná, provedení stejné jako okna</p>							
			0	0	0	0	16	0	16

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ						
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	2.PP	Σ
07a 07b	<p>Jednoduché okno</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Rozměr venkovní špalety 150x222 cm</p> <p>Venkovní rozměr okna 150x222 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě</p> <p>Izolační dvojsklo + matně bílý rámeček + silikon</p>	<p>OKNO – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Otevíravé dovnitř</li> <li>– Čtyřkřídlé, 1x poutec, průběžný sloupek</li> <li>– vrchní křídla členěna na 4 tabulky, spodní na 8 tabulek</li> </ul> <p>KOVÁNÍ: 10x Závěs okenní 13x100 UR01 6x půloliva Casual+jazýček 12x VRUT ø2,5x16 DIN 95 s čočkovou hlavou, vše surová mosaz + GAZE OL 90 N s pružným flexibilním táhlem a ruční pákou PÚ – bílá</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x impregnace 1x nátěr 50% ředěn 1x nátěr neředěn ruční nanášení</p> <p>PARAPET – VNITŘNÍ – není</p> <p>PARAPET – VNĚJŠÍ – 2x měděný parapet</p> <p>SÍŤKA – 1x síťka ve dřevěném rámu, demontovatelná, provedení stejné jako okna</p>							
	<p>Materiál masivní modřín</p> <p>Barevnost slonová kost Adler RAL 9001 Impregnace Pullex Nátěr Pullex Color</p> <p>Těsnění funkční spáry dle zvylostí dodavatele</p>		0	0	0	0	8	0	8

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ						
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	2.PP	Σ
D2	<p>Plechové dveře</p>  <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Rozměr dveří 160x195 cm</p> <p>Rozměry ověřit na stavbě</p> <p>Kovářská čerň</p>	<p>DVEŘE – NOVÉ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– dvoukřídle, otevíravé ven</li><li>– kovářský výrobek</li><li>– rám dveří jebl 40x40</li><li>– rám křídel jebl 30x30</li><li>– zvenku pásová ocel 50x2</li><li>– plech tl. 2 mm</li><li>– viditelné nýty</li><li>– FAB vložka s krytkou</li></ul>							
			0	0	0	0	1	0	1

VÝPIS VÝROBKŮ			PODLAŽÍ						
OZN.	SCHEMA	POPIS	4.NP	3.NP	2.NP	1.NP	1.PP	2.PP	Σ
12	<p>Kovové okýnko</p> <div></div> <p>Pohled z exteriéru</p> <p>Rozměr 120x60 cm</p> <p>Kovářská čerň</p>	<p>OKÝNKO – REPASE</p> <p>– dvoukřídlé, otevíravé ven</p> <p>– kovářský výrobek</p> <p>– obnova nátěru</p> <p>– nové zasklení bezpečnostním sklem</p> <p>– vrchní tabulky doplnit mřížkou z tahokovu</p> <p>– doplnění FAB zámku</p>	0	0	0	0	1	0	1