



MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

ODBOR OBČANSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ SPRÁVNÍ

Spis. zn.: ODS 748/2023 AIVa2
Čj.: MUBPH 26266/2023
Oprávněná
úřední osoba: Bc. Alena Vašinová
Tel./fax: 573 501 959
E-mail: alena.vasinova@mubph.cz
Datum: 08.11.2023

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ 002 87 113, sídlem Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Závazné stanovisko

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor občanských záležitostí, oddělení dopravně správní (dále jen ODS), jako příslušný orgán státní správy ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), po posouzení žádosti, kterou podalo dne 11.09.2023 město Bystřice pod Hostýnem, IČ 002 87 113, sídlem Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (dále jen „žadatel“) ve věci vydání závazného stanoviska:

1. úpravy připojení místní komunikace III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 205c (pozem. parc. č. 104/1; 103/1; 105/3; 97/5 a 97/3 v k. ú. Rychlov u Bystřice od Hostýnem) k místní komunikaci III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 204c,
2. úpravy připojení účelové komunikace (poz. parc. č. 97/5 v k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem) k místní komunikaci III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 205c,
3. úpravy připojení sousedních nemovitostí (sjezdů) k místní komunikaci III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 205c,
 - umístěné na poz. parc. č. 84 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,04648 vlevo (ve směru staničení osy),
 - umístěné na poz. parc. č. 103/5 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,06350 vpravo (ve směru staničení osy),
 - umístěné na poz. parc. č. 82 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,06258 vlevo (ve směru staničení osy),
 - umístěné na poz. parc. č. 81 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,07478 vlevo (ve směru staničení osy),
 - umístěné na poz. parc. č. 79/1 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,08107 vlevo (ve směru staničení osy),

- umístěné na poz. parc. č. 79/1 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,09470 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 78 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,09805 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 78 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,10714 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 76/5 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,11046 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 76/5 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,18856 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 69/3 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,12269 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 952 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,07893 vpravo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 101 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,09478 vpravo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 101 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,10059 vpravo (ve směru staničení osy),

(dále jen „záměr“)

vydává ve smyslu ust. § 10 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 136 odst. 1 a § 149 odst. 1 správního řádu

souhlasné závazné stanovisko

v souladu se souhlasem Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž, Dopravního inspektorátu, sídlem Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, vydaným pod čj.: KRPZ-3353-4/ČJ-2023-150806 dne 18.01.2023, za těchto podmínek:

1. Úprava připojení bude provedena v souladu s projektovou dokumentací s názvem stavby: „Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1. etapa“ na pozemcích parc. č. 104/1; 103/1; 105/3; 97/5; 97/3; 950/4; 951/6; 950/5; 950/3 a 950/1, vše v k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, zpracované spol. Projekty Sukup s.r.o., panem Ing. Miroslavem Sukupem, Nová 225, 696 61 Vnorovy, IČ: 09139818, ČKAIT: 1006000, datum: 05.08.2023, st.: DUR+DSP, č. zak: 57/2022, arch. č.: 57/2022/1.
2. Při realizaci budou dodrženy podmínky pro připojování stanovené v § 11 a § 12 vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102.
3. Konstrukce úpravy připojení místní komunikace a úpravy sjezdů v místě napojení nemovitosti k místní komunikaci III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 205c bude provedena v těchto skladbách:

Úprava připojení místní komunikace III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 205c k místní komunikaci III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 204c

Konstrukce vozovky větev A - oprava krytu vozovky:

Odfrézování stávající obrusné vrstvy	50 mm	
Asfaltový beton obrusný ACO 11	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík asf emulzí 0,5kg/m ²		ČSN 73 6129
Asfaltový beton obrusný ACO 11	30 mm	ČSN EN 13108-1
(Srovnání nerovností a celoplošná reprofilace)		
Spojovací postřík asf emulzí 0,5kg/m ²		ČSN 73 6129
Stávající konstrukce vozovky		
Celkem	50-80 mm	

Úprava připojení účelové komunikace (poz. parc. č. 97/5 v k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem) k místní komunikaci III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 205c

Konstrukce účelové komunikace (PN 4-1):

Asfaltový beton obrusný ACO 11	50 mm	ČSN EN 13108-1
Spojovací postřík asf emulzí 0,35kg/m ²		ČSN 73 6129
Asfaltový beton podkladní ACO 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřík 1,00 kg/m ²		ČSN 73 6129
Štěrkodrt' ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126
Štěrkodrt' ŠD _A	200 mm	ČSN 73 6126
Celkem	460 mm	

Úprava připojení sousedních nemovitostí (sjezdů) k místní komunikaci III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 205c

Konstrukce sjezdu (D1-D-1-VI-PIII):

Betonová dlažba 20/10/8	80 mm	ČSN 73 6131
Lože z drceného kameniva	40 mm	ČSN 73 6131
Směs stmelená cementem SC _{8/10}	120 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt' ŠD _a	150 mm	ČSN 73 6126-4
Celkem	390 mm	

4. Uspořádání připojení nemovitostí musí umožňovat rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci dle čl. 12.8 ČSN 73 6110 a musí umožňovat vozidlům bezpečné a plynulé odbočení z pozemní komunikace a výjezd na ni.
5. Konstrukce úprav připojení nemovitostí bude provedena v šířkách od 4 m do 7,5 m s povrchem zpevněným betonovou dlažbou tl. 80 mm.
6. Konstrukce úpravy napojení místní komunikace III. třídy ul. Za Potokem – větev A o celkové délce 124,18 m je řešena v šířce 5 m s povrchem zpevněným asfaltobetonem.
7. Konstrukce úpravy napojení účelové komunikace – větev B o celkové délce 55,23 m a šíři 3,5 bude ohraničena oboustrannou krajnicí šíře 0,5 m tvořenou štěrkodrtí a s povrchem zpevněným asfaltobetonem.
8. Konstrukce úpravy napojení chodníku v základní šíři 1,5 m je řešena povrchem zpevněným betonovou dlažbou a s varovným pásem šíře 0,4 m z červené reliéfní dlažby dle podmínek vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v místě napojení na přilehlou komunikaci.
9. Před zahájením stavebních prací je nutno investorem zajistit vytyčení a zabezpečení všech podzemních rozvodů a sítí jejich správci, a to v celém rozsahu dotčeném stavbou tak, aby nedošlo k jejich poškození ani vlivem stavební činnosti ani samotným pojezdem sjezdu. Při realizaci stavby je nutné zajistit dodržení všech případných podmínek, stanovených

jednotlivými správci sítí. Při provádění výkopů v blízkosti podzemního vedení, nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení a výkopy budou prováděny ručně tak, aby nedošlo k poškození ochranných fólií ani samotných sítí. Odkryté a podkopané sítě budou vyznačeny, podepřeny a zabezpečeny proti poškození.

10. Při provádění prací nesmí být dotčena komunikace, ani přilehlé pozemní komunikace používány jako skládka stavebního materiálu a výkopku.
11. Pokud při provádění stavebních prací dojde k omezení provozu na místní komunikaci v Bystřici pod Hostýnem, místní část Rychlov, a na navazujících pozemních komunikacích, je žadatel povinen požádat Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, oddělení dopravné správy, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, o stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených komunikacích.

Předložené podklady:

1. Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení s názvem stavby: „Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově-1. etapa“ na pozemcích parc. č. 104/1; 103/1; 105/3; 97/5; 97/3; 950/4; 951/6; 950/5; 950/3 a 950/1, vše v k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, obec Bystřice pod Hostýnem, zpracované spol. Projekty Sukup s.r.o., panem Ing. Miroslavem Sukupem, Nová 225, 696 61 Vnorovy, IČ: 09139818, ČKAIT: 1006000, datum: 05.08.2023, st.: DUR+DSP, č. zak: 57/2022, arch. č.: 57/2022/1:
 - výkres č. D.2 s názvem: „SITUACE KOMUNIKACE“,
 - výkres č. D.3 s názvem: „PODÉLNÝ PROFIL VĚTEV A“,
 - výkres č. D.4 s názvem: „PODÉLNÝ PROFIL VĚTEV B“,
 - výkres č. D.5 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VĚTEV A, KM 0,02000“,
 - výkres č. D.6 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VĚTEV A, KM 0,07100“,
 - výkres č. D.7 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VĚTEV B, KM 0,00691“,
 - výkres č. D.8 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VĚTEV B, KM 0,02000“,
 - A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA,
 - B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA,
 - D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA.
2. Stanovisko Policie Zlínského kraje, Územního odboru Kroměříž, Dopravního inspektorátu, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, čj.: KRPZ-3353-4/ČJ-2023-150806 dne 18.01.2023.

Odůvodnění:

Dne 11.09.2023 podalo město Bystřice pod Hostýnem, IČ 002 87 113, sídlem Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem (dále jen „žadatel“) žádost o vydání závazného stanoviska:

- úpravy připojení místní komunikace III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 205c (pozem. parc. č. 104/1; 103/1; 105/3; 97/5 a 97/3 v k. ú. Rychlov u Bystřice od Hostýnem) k místní komunikaci III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 204c,
- úpravy připojení účelové komunikace (poz. parc. č. 97/5 v k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem) k místní komunikaci III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 205c,
- úpravy připojení sousedních nemovitostí (sjezdů) k místní komunikaci III. třídy ul. Za Potokem, označené v Pasportu místních komunikací Bystřice pod Hostýnem pod č. 205c,
 - umístěné na poz. parc. č. 84 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,04648 vlevo (ve směru staničení osy),

- umístěné na poz. parc. č. 103/5 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,06350 vpravo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 82 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,06258 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 81 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,07478 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 79/1 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,08107 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 79/1 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,09470 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 78 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,09805 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 78 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,10714 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 76/5 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,11046 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 76/5 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,18856 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 69/3 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,12269 vlevo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 952 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,07893 vpravo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 101 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,09478 vpravo (ve směru staničení osy),
- umístěné na poz. parc. č. 101 k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem, ve staničení km 0,10059 vpravo (ve směru staničení osy).

Dle ust. § 10 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích lze pozemní komunikace navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Dle ust. § 10 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích si příslušný silniční správní úřad před vydáním povolení o připojení dálnice, silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci, o úpravě takového připojení nebo o jeho zrušení vyžádá stanovisko vlastníka pozemní komunikace vyšší kategorie nebo třídy a jedná-li se o dálnici, též závazné stanovisko Ministerstva vnitra, v ostatních případech závazné stanovisko Policie České republiky.

K žádosti žadatel doložil stanovisko DI Kroměříž, čj.: KRPZ-3353-4/ČJ-2023-150806 dne 18.01.2023.

Podle ust. § 11 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že vzájemná připojení pozemních komunikací se zřizují tak, aby svým umístěním a provedením vyhovovala bezpečnosti silničního provozu, zajišťovala potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení a průjezd dopravních proudů a řádné odvodnění. Lze dovodit, že totéž platí pro úpravu připojení pozemních komunikací.

Podle ust. § 12 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů uvádí, že při zřizování sjezdů a nájezdů na silnici

a místní komunikaci musí být zajištěn rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci, rozhled uživatele komunikace alespoň pro zastavení vozidla; vozidlo, které zastaví při odbočování vlevo na sjezd, nesmí bránit průjezdu ostatním vozidlům v přímém směru nebo na něj musí být výhled ze vzdálenosti nutné pro zastavení dalšího vozidla, vzájemné vzdálenosti připojení únosné z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu.

Silniční správní úřad po přezkoumání podané žádosti zjistil, že jsou splněny podmínky předepsané zákonem o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro povolení úpravy připojení předmětných komunikací, a proto vydal shora uvedené závazné stanovisko.

Silniční správní úřad po přezkoumání podané žádosti zjistil, že jsou splněny podmínky předepsané zákonem o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro povolení úpravy připojení předmětných komunikací, a proto vydal shora uvedené závazné stanovisko.

„Otisk úředního razítka“

Bc. Alena Vašinová
vedoucí oddělení dopravně správního
Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Příloha:

- výkres č. D.2 s názvem: „SITUACE KOMUNIKACE“,
- výkres č. D.3 s názvem: „PODÉLNÝ PROFIL VĚTEV A“,
- výkres č. D.4 s názvem: „PODÉLNÝ PROFIL VĚTEV B“,
- výkres č. D.5 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VĚTEV A, KM 0,02000“,
- výkres č. D.6 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VĚTEV A, KM 0,07100“,
- výkres č. D.7 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VĚTEV B, KM 0,00691“,
- výkres č. D.8 s názvem: „VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VĚTEV B, KM 0,02000“.

Rozdělovník:

- město Bystřice pod Hostýnem, IČ 002 87 113, sídlem Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Dotčené orgány státní správy (datová schránka):

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž