



DETAIL - ULOŽENÍ ULIČNÍ VPUSTI
MĚŘÍTKO 1 : 25




DETAIL - PŘIPOJENÍ PŘÍPOJKY DO KANALIZACE

MĚŘÍTKO 1 : 25




DETAIL - PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKOU ULIČNÍ VPUSTI
MĚŘÍTKO 1 : 25



POZN.:

- KOSNTRUKČNÍ DETAILY A ROZMĚRY PREFABRIKOVANÝCH DÍLCŮ SE MOHOU LIŠIT DLE JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ
- SKLADEBNOU VÝŠKU ULIČNÍCH VPUSTÍ UPRAVIT POČTEM POUŽITÝCH DÍLCŮ S OHLEDEM NA HLOUBKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V BLÍZKOSTI STÁV. PODZEMNÍCH INŽ. SÍTÍ PROVÁDĚT S MAX. OPATRNOSTÍ, A NEJÉPE ZA DOHLEDU SPRÁVCE DOTČENÉ SÍTĚ
- OBNAŽENÍ STÁV. KANALIZACE A VLASTNÍ NAPOJENÍ PROVÁDĚT S MAX. OPATRNOSTÍ, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
- PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ BUDOU DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE PŘIPOJENY NAVRTÁVKOU. NAPOJENÍ PŘÍPOJEK NA STÁV. KANALIZACI BUDE PROVÁDĚT K TOMU ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ FIRMA
- PRO NÁVRH ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE SE PŘEDPOKLÁDÁ FUNKČNOST A DOBRÝ TECH. STAV STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SE PŘEDPOKLÁDÁ BETONOVÁ DN 400

Zodp. projektant:	Vedoucí projektant:	Vypracoval:	<div><div>ViaDesign, s.r.o. Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav Tel. 519 326 370, fax 519 331 401 e-mail: viadesigne@viadesigne.eu</div></div>	
Ing. Martin Stöhr 	Ing. Radek Pavlas 	Ing. Radek Pavlas 		
MěÚ: Bystřice pod Hostýnem		KrÚ: Zlín	Formát:	2 x A4
Investor: Město Bystřice pod Hostýnem			Datum:	IV/2020
Akce: Rekonstrukce ul. Nádražní, Bystřice pod Hostýnem			Číslo zakázky:	VD09819
			Měřítko:	1 : 25
			Stupeň dokumentace: DUSP	Výtisk číslo:
Příloha: DETAILY - ODVODNĚNÍ		Příloha číslo: D.2.2.6		