



LEGENDA POTRUBÍ

— + — ROZVOD PLYNU - MĚŘ - NÁVRH

LEGENDA PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

- C** KONVEKTOMAT - příkon plynu 30 kW - pol. 2.04.01  
Přívod ZP ve výšce cca 100-150 mm nad podlahou  
ukončen uzavíracím ventilem.
- E** PLYNOVÝ sporák s el. troubou, příkon plynu 28 kW - pol. 2.04.05  
Přívod ZP ve výšce cca 100 mm nad podlahou  
ukončen uzavíracím ventilem
- G** KOTEL plynový, příkon plynu 29 kW - pol. 2.04.09  
Přívod ZP ve výšce cca 100-150 mm nad podlahou  
ukončen uzavíracím ventilem
- H** PÁNEV plynová 18kW - pol. 2.04.06  
Přívod ZP ve výšce cca 100-150 mm nad podlahou  
ukončen uzavíracím ventilem
- I** KOTEL plynový 29kW - pol. 2.04.15  
Přívod ZP ve výšce cca 100-150 mm nad podlahou  
ukončen uzavíracím ventilem

PRŮRAZY DO STROPU PRO POTRUBÍ  
PROVÉST V DUTINĚ PANELŮ A MIMO PRŮVLAK

PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. DANA PEIKERTOVÁ	GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:	ZŠ BRUNTÁL, CIHELNÍ 6 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	ČÁST:	ZTI
		FORMÁT:	A3
		DATUM:	11/2023
		STUPEŇ:	DPS
		ZŠ CIHELNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL	
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 2.NP ROZVOD ZEMNÍHO PLYNU	MĚŘITKO:	1:75
		ČÍSLO:	D.1.4-09