



## LEGENDA PŘÍPOJŮ ZTI

- A** DŘEZ, MYCÍ STŮL  
Přívod SV + TUV ve výšce 550 mm a ukončen rohovým ventilem  
Odpad d = 50mm ve výšce cca 400 mm nad podlahou
- N** NEREZOVÁ výlevka kombinovaná s umyvadlem  
Přívod SV + TUV ve výšce 650 mm a ukončen rohovým ventilem  
Odpad d = 75mm u podlahy
- Q** ÚPRAVNA vody automatická pro gastrozařízení - pol.1.01.07 (1.NP)  
Přívod SV ve výšce 600 mm a ukončen pračkovým ventilem  
Odvod UP ve výšce 600 mm a ukončen pračkovým ventilem  
Odpad d = 40mm ve výšce 400 mm
- R** ŠKRABKA kořenové zeleniny - pol.1.01.05 (1.NP)  
2x Přívod SV ve výšce 1200 mm a ukončen pračkovým ventilem
- K** NEREZOVÁ vpust s protiskluzným roštem  
Pro vpust bude připravena HT trubka o průměru d = 75-100mm v podlaže (dle umístění vpusti)

## LEGENDA POTRUBÍ

- ROZVOD PITNÉ VODY - NÁVRH - PPr PN 20
- ROZVOD TUV - NÁVRH - PPr PN 20
- CIRKULACE - NÁVRH - PPr PN 20
- ROZVOD UPRAVENÉ VODY - NÁVRH - PPr PN 20
- ROZVOD PITNÉ VODY - STÁVAJÍCÍ
- ROZVOD TUV - STÁVAJÍCÍ
- CIRKULACE - STÁVAJÍCÍ

## POZNÁMKA:

UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK BYLO VIZUÁLNĚ OVEŘENO NA STAVBĚ  
PO VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH PROSTRŮ A ZDIVA PROVÉST OVEŘENÍ SKUTEČNÝCH TRAS.  
PRŮRAZY DO STROPU PRO POTRUBÍ PROVÉST V DUTINĚ PANELŮ A MIMO PRŮVLAK

PROJEKTANT ČÁSTI:		ING. DANA PEIKERTOVÁ		GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov			
INVESTOR:		Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál					
NÁZEV AKCE:  ZŠ BRUNTÁL, CIHELNÍ 6 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ				ČÁST:	ZTI	FORMÁT:	A3
				DATUM: 11/2023		STUPEŇ: DPS	
				ZŠ CIHELNÍ 6, K.Ú. BRUNTÁL			
OBSAH VÝKRESU:  PŮDORYS 1.NP - ROZVOD VODY PRO 2.NP				MĚŘÍTKO:  1:75		ČÍSLO: <div>D.1.4-04</div>	