


# KNIHA SVÍTIDEL: MŠ Sídlištní 4, Hodonín

svítidla nouzového osvětlení, adresný monitoring, CBS

**NB1.1 - bezpečnostní svítidlo stropní, vestavné, LED 4,6 W, IP65, IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm**

**19 ks**




Ø 170



Ø 155




66,5




**NB1.2 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 4,6 W, IP65, IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm**

**8 ks**



**NB2 - bezpečnostní svítidlo stropní, vestavné, LED 4,6 W, IP65,  
IK06, asymetrická optika, adresný modul, 369 lm**

**2 ks**




**NB3.1 - bezpečnostní svítidlo stropní, vestavné, LED 4,6 W, IP65, IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm  
nsvětlení bezpečnostních prvků na 5 luxů**

**5 ks**





**NB3.2 - bezpečnostní svítidlo stropní, přisazené, LED 4,6 W, IP65, IK06, symetrická optika, adresný modul, 389 lm  
nsvětlení bezpečnostních prvků na 5 luxů**

**2 ks**




**NB4 - bezpečnostní svítidlo nástěnné, přísazené, LED 6,5 W, IP65, IK08, asymetrická optika, adresný modul, 388 lm + kryt nasvětlení venkovních úniků**

**2 ks**



**NP1 - piktogram nástěnný, přisazený, LED 4,5 W, IP65, IK08, adresný modul, dohled 25 m**

**34 ks**



**NP2 - piktogram stropní, přisazený, LED 4,5 W, IP65, IK08, adresný modul, dohled 25 m - oboustranný**

**5 ks**

