



LEGENDA ZNAČEK

- DATOVÝ RACK ROZVADĚČ, 18U, 600x600, NÁSTĚNNÝ
- DATOVÝ ZÁSUVKA 2xRJ45 Cat.6A
- WIFI ACCESS POINT
- SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ VIDEOTELEFONU
- ZVONKOVÉ VIDEO TABLO
- ÚČASTNICKÝ VIDEOTELEFON
- MANUÁLNÍ TLAČÍTKO PRO ODBLOKOVÁNÍ DVEŘNÍHO OTVÍRAČE
- ELEKTROMAGNETICKÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ
- SYSTÉMOVÝ NAPÁJECÍ ZDROJ SYSTÉMU EKV
- ŘÍDÍCÍ DVEŘNÍ JEDNOTKA
- MULTI FORMÁTOVÁ ČTEČKA ID KARET/ČIPŮ (125 kHz, 13,56 MHz)
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ, SAMOZAMYKACÍ
- SÍŤOVÉ ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ VDS
- IP KAMERA, 4 Mpix, 3–OSÉ NASTAVENÍ OBJEKTIVU
- PoE SWITCH PRO PŘIPOJENÍ HODIN
- KONCOVÉ HODINY, DIGITÁLNÍ VE FORMÁTU HH:MM

LEGENDA KABELÁŽE

- 2x STP Cat.6A LSOH
- 1x STP Cat.6A LSOH
- 1x FO SM 9/125–12vl. + 5x STP Cat.6A (propoj do jednopodlažního pavilonu)
- 1x SYKFY 10x2x0,5 (připojení stávající přípojky CETIN do nového RACK rozvaděče)
- 1x STP Cat.6A LSOH
- 1x FTP Cat.5e LSOH, propojení čtečka/dveřní kontrolér
- 1x FTP Cat.5e LSOH + 1x CYSY 2x1,5, sběrnice systému pro EKV
- 1x FTP Cat.5e, venkovní provedení + 1x CYKY–0 2x1,5, sběrnice systému pro EKV ve venkovní trase
- 1x CYKY–0 2x1,5; propojení HLÁSKA/DJ, HLÁSKA/EZ u venkovních branek
- 1x FTP Cat.5e, venkovní provedení, propojení čtečka/dveřní kontrolér u venkovních branek
- 1x FTP Cat.5e LSOH + 1x CYSY 2x1,5, sběrnice systému pro VT
- 1x CYSY 2x1,5; propojení HLÁSKA/DJ, HLÁSKA/EZ, propojení zdroje / EZ přes tlačítka v šatnách
- 1x FTP Cat.5e, venkovní provedení + 1x CYKY–0 2x1,5, sběrnice systému pro VT
- 1x FTP Cat.5e

Tato dokumentace je ve smyslu autorského zákona považována za duševní vlastnictví firmy POLSON SECURITY s.r.o. Jakékoliv kopírování, poskytování této dokumentace třetí osobě či její využití k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo k této dokumentaci lze považovat pouze s předchozím souhlasem firmy POLSON SECURITY s.r.o.

ČÍSLO	POPIS ZMĚNY	PROVEDL	DATUM
<div><div><div><div><div><div>POLSON</div><div>SECURITY</div></div></div><div><div><div>POLSON SECURITY s.r.o.</div><div>Březnice 366</div><div>760 01 Březnice</div><div>IČO: 02697157</div><div>info@polsonsecurity.cz</div></div></div></div><div><div>NÁZEV ZAKÁZKY</div><div>MŠ Sídlištní 4, Hodonín - Rekonstrukce elektroinstalace, 1. etapa</div></div><div><div>INVESTOR</div><div>Město Hodonín, Masarykovo nam. 1, 695 35 Hodonín</div></div><div><div>MÍSTO STAVBY</div><div>MŠ Sídlištní 4, Hodonín</div></div></div><div><div>Autorizace</div></div></div>			
PS: 50:	Dvoupodlažní pavilon		
PROFESE D.1.4.2 Elektronické komunikace		STUPEŇ DPS	ZAKÁZKA Č. PS 385/2023
NÁZEV VÝKRESU BLOKOVÉ SCHÉMA - SK, VDS, EKV, JČ, VT		MĚŘÍTKO 1:100	FORMÁT 840x350
KRESLIL Ing. Petr Míka		SCHVÁLIL Ing. David Polášek	DATUM 11/2023
		D.1.4.2-05	