



Návrh vsaku
min.požadovaný objem pro tc=8 hodin - Vvz=61,10 m3
Avsak=386 m2, Vvsak=115,8 m3
Zemní vsakovací bloky (0,6x0,6x0,30 m - 0,102 m3)
Počet: 2 x 536 = 1.072 ks
Celkový rozměr zemního vsaku: 2 x 14,4 x 14,4 x 0,3 m
Prázdnění 70,5 hod

Liniové odvodnění komunikace žlaby a vpustmi z polyesteru
vypádování ve dně žlabu, rošt pozinkový mřížkový 30/10 B125
Rozměry: Celková délka 41,0 m, Stavební šířka 186x185mm, délka jednoho žlabu 1,0 m



Formát:	-	Měřítko	1:100
Datum:	12/2023	Paré	<div></div>
Zakázkové číslo:	---		
Stupeň dokumentace:	DPS		
Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Zahradka		
Vypracoval:	Ing. Michal Zahradka		
Stavebník:	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
STAVBA:	Víceúčelové hřiště Sportovní areál Červené domky v Hodoníně p.č.2059/16 v k.ú. Hodonín		
OBJEKT:	IO I.403.1 Odvodnění zpevněných ploch, IO I.403.3 Retence		
PROFES:			
D.1.4.1 - ZTI			
PŘÍLOHA:	PŮDORYS		
Číslo výkresu	D.1.4.1.2	Revize	00

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zpřístupněna jiným fyzickým, nebo právnickým subjektům.