



POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ FIREMNÍ OZNAČENÍ VÝROBKŮ NENÍ ZÁVÁZNÉ, JE ZVOLENO JEN Z DŮVODU LEPŠÍ ORIENTACE INVESTORA V MATERIÁLECH. NUTNÉ JE POUŽE DODRŽET NAVRŽENÉ VLASTNOSTI A TLOUŠTKY MATERIÁLŮ!!!
- PHP - PŘENOSNÝ HASIČÍ PŘÍSTROJ
- PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT, ŽE NOSNÉ PRVKY STROPŮ JSOU PROVEDENY Z IPN 220. POKUD SE PŘI REALIZACI ZJISTÍ, ŽE PROFILY JSOU MENŠÍ JE POTŘEBA TOTO SDĚLIT STATIKOVÍ A PROJEKTANTOVY STAVBY S NÁVRHEM NOVOHO ŘEŠENÍ PROVEDENÍ STROPŮ.
- CELÁ FASÁDA ZAHRADNÍ ČÁSTI SE NOVĚ PŘETÁHNE LEPIDLEM SE SÍTÍ A NOVĚ SE TAKÉ NATÁHNE NOVOU VRSTVOU VNĚJŠÍ SILIKONOVÉ OMÍTKY.
- PRO VYJÁDRĚNÍ KHS:**
- NOVĚ NAVRŽENÁ HERNA V 2.NP JE URČENA PRO MAXIMÁLNĚ 35 ŽÁKŮ. TATO KAPACITA NEZVYUŽUJE POČET ŽÁKŮ V CELÉM OBJEKTU JE MAX. KAPACITA 90 DĚTÍ.
- SVĚTLÁ VÝŠKA V NOVĚ NAVRŽENÉ HERNĚ V 2.NP A V ŠATNĚ V 1.NP JE 3,0 m.
- KRYTINA V HERNÁCH JE VOLENA JAKO LINOLEUM SVĚTLÉ BARVY. VE STÁVAJÍCÍM STAVU JE SVĚTLÉ ŽULÉ.
- VŠECHNY UMÝVADLA V 2.NP SE OPATŘÍ PŘÍVODEM STUDENÉ A TEPLÉ VODY, HYGIENICKÝM MYTÍM A OSOUBĚNÍM RUKOU.
- VŠECHNY NOVÉ OKNA BUDOU ASPOŇ S ČÁSTÍ OTEVÍRAVÉ. OTEVÍRÁNÍ BUDE ZAJIŠTĚNO PŘES KLIKU S KLÍČEKEM.
- VŠECHNY NOVÉ OKNA BUDOU OPATŘENY VNITŘNÍMI ŽALUZIEMI.
- NOVÉ WC V 2.NP BUDOU ODVĚTRÁNY PŘÍROZENÉ OKNY NEBO NUCENĚ POMOCÍ ODTAHOVÝCH VENTILÁTORŮ NAD STŘECHOU.
- SKLAD V 2.NP U KABINETU BUDE SLOUŽIT PŘEVÁŽNĚ K ULOŽENÍ NÁBYTKU, HRAČEK A POTŘEB PRO DĚTI PŘÍPADNĚ VYCHOVATELKY. ODVĚTRÁNÍ BUDE PROVEDENO ODTAHOVÝM VENTILÁTOREM NA STŘECHU.
- NOVÁ ŠATNA V 1.NP BUDE VYBAVENA LAVICEMI A HAČKY PRO ODOLEŽENÍ VĚCI. KAŽDÁ ŠATNA JE UVAŽOVÁNA PRO 30 DĚTÍ. NOVÁ ŠATNA JE Tedy URČENA PRO 30 DĚTÍ.
- DVERĚ DO VÝLEVKY BUDOU POSUVNĚ PŘÍZNANÉ A UZAMYKATELNÉ.

GRAFICKÁ LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- PÓRBETONOVÉ BLOKY NA LEPIDLO II. 250 mm
- ŠÁROKARTONOVÉ DESKY
- AKUSTICKÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA
- TEPELNÁ IZOLACE - EPS 70F  $\lambda_{10} = 0,039$  W/(mK)
- BOURANÉ KONSTRUKCE - DOZDÍVKY:**
- DOZDÍVKY - PÓRBETONOVÉ BLOKY DLE II. ZDIVA

VÝPIS PŘEKLADŮ

ID	Překlad (P)	Řez	Profil Šířka	Výška	Délka	Ks/Př
P1	P   2xHEA 140	xx	398	133	2 900	4
P2	P   3x Ker. překlad + T1	xx	250	238	1 750	1
P3	P   2xHEA 120	xx	248	114	2 000	1
P4	P   2xHEA 120	xx	248	114	1 400	1
P5	P   2xHEA 120	xx	248	114	1 300	1
P6	P   2xHEA 120	xx	248	114	1 200	2
P7	P   2xHEA 120	xx	248	114	1 000	3
P8	P   3x Ker. překlad + T1	xx	250	238	3 000	4
P9	P   3x Ker. překlad + T1	xx	250	238	1 750	1
P10	P   3x Ker. překlad + T1	xx	250	238	1 500	1
P11	P   3x Ker. překlad + T1	xx	250	238	1 250	3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	STROP	POZNÁMKA
2.01	PŮDA	95,41	-	-	-	-
2.02	PŮDA	53,79	-	-	-	-
2.03	CHODBA A SCHODIŠTĚ	20,91	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	OMÍTKA	SDK POŽ.	-
2.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA	SDK POŽ.	KER. OBKLAD, v. 2,0 m
2.05	PŘEDSÍŇ	3,14	KERAMICKÁ DLAŽBA	VO+KER. SOKL V. 0,1...	SDK POŽ.	KER. SOKL V. 0,1 m
2.06	WC INVALIDÉ A PERSONAL	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+KER. OBKLAD	SDK POŽ.	KER. OBKLAD, v. 2,0 m
2.07	VÝLEVK	0,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+KER. OBKLAD	SDK POŽ.	KER. OBKLAD, v. 2,0 m
2.08	WC CHLAPCI	3,09	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+KER. OBKLAD	SDK POŽ.	KER. OBKLAD, v. 2,0 m
2.09	KABINKA CHLAPCI	1,19	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+KER. OBKLAD	SDK POŽ.	KER. OBKLAD, v. 2,0 m
2.10	PŘEDSÍŇ WC DÍVKY	2,10	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+KER. OBKLAD	SDK POŽ.	KER. OBKLAD, v. 2,0 m
2.11	WC DÍVKY	1,31	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA+KER. OBKLAD	SDK POŽ.	KER. OBKLAD, v. 2,0 m
2.12	HERNA	75,94	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	OMÍTKA	SDK POŽ.	-
2.13	KABINET	10,50	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	OMÍTKA	SDK POŽ.	-
2.14	SKLAD	7,20	PŘÍRODNÍ LINOLEUM	OMÍTKA	SDK POŽ.	-
		<b>280,86 m²</b>				

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Běťák ČKAIT 130240	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Vít Kolaja	VYPRACOVAL: Ing. arch. Vít Kolaja	NADMOŘSKÁ VÝŠKA: ±0,000 ≈ 211,5 m n. m. B. p. v.	 www.passarch.cz
INVESTOR: Město Uherský Brod, IČ: 00291463, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod			DATUM: 02/2022	
NÁZEV AKCE: ROZVOJ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL V UHERSKÉM BRODĚ – SD HAVRICE - NASTAVBA UČEBNÝ A PRÍSTAVBA ŠATNY na ulici Brodská 66 v k. ú. Havřice			PARE: D.1.1 – ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV VÝKRESU: PUDORYS 2.NP – NAVRHOVANÝ STAV			REVIZE: MĚŘITKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.10	