

SO 10-VEGETAČNÍ ÚPRAVY

KM 90 - 166,50
 ODVODŇOVACÍ ŽLAB - HAURATON DN 400 mm
 KRYTÝ LITINOVÝM ROSTEM - PŘEJED VODZÍDEL
 NÁPOJENÍ NA BET ŽLAB - dl. 376,5 m ;

OBVOD ZEMNÍ AKUMULACE

36 x 12 x 13 m, V = 784.2 m³

KONTROLA

KM 53,6
NAPŮVĚR PODZEMNÍ AKUMULACE
DO SO₂ TENDULKY
 $Q = 6 \text{ l/s}$
OSAŽENÝ PŘEVODNÝ REGULÁTOR
PODZEMNÍ AKUMULACE

ZODP. PROJEKTANT Ing. J. BARTONÍČEK	VYPRACOVAL Ing. J. BARTONÍČEK	KRESLIL	KONTROLOVAL		
OKRES: HODONÍN		OBEC: KYJOV		FORMÁT	
INVESTOR: EKOR, s.r.o. KYJOV; HAVLÍČKOVA 1398/49a; 697 01 KYJOV				DATUM	07/2017
SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ - KYJOV SO 07 - ODVOD SRÁŽKOVÝCH VOD ZE ZPEVNĚNÉ PLOCHY				UČEL	DUR + DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY	962
				ČÍSLO KOPIE	
				ARCH. ČÍ:	
SITUACE STAVBY		MĚŘÍTKO 1 : 250		Č. VÝKRESU D. 7.2.	