



# MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Spis. zn.: ŽP 78/2024 ToSv  
Č. J.: MUBPH 4797/2024

Oprávněná úřední osoba: Ing. Tomáš Svačina  
Ing. Táňa Holcová

TEL./FAX: 573 501 947  
E-MAIL: tomas.svacina@mubph.cz

DATUM: 28.02.2024

Město Bystřice pod Hostýnem  
Masarykovo nám. 137  
768 61 BYSTRICE POD HOSTÝNEM

**Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.**

## Rozhodnutí

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor stavební a životního prostředí jako příslušný orgán státní správy ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1, písm. a) ve spojení s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), rozhodl o žádosti právnické osoby Města Bystřice pod Hostýnem, IČO: 00287113, se sídlem Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem o povolení skácení 24 ks dřevin ve druhu třešeň pilovitá takto:

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor stavební a životního prostředí

## povoluje

podle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny právnické osobě Městu Bystřice pod Hostýnem, IČO: 00287113, se sídlem Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem skácení 24 ks dřevin ve druhu třešeň pilovitá o obvodech 24-33 cm (čtyřkmen), 17 a 48 cm (dvoukmen), 25 a 38 cm (dvoukmen), 19-32 cm (čtyřkmen), 15-24 cm (trojkmen), 15-35 cm (trojkmen), 10-43 cm (šestikmen), 23-52 cm (trojkmen), 30 cm, 14-45 cm (čtyřkmen), 26-50 cm (šestikmen), 27-42 cm (trojkmen), 20-34 cm (pětikmen), 13-30 cm (trojkmen), 15-31 cm (čtyřkmen), 18-24 cm (trojkmen), 23-31 cm (trojkmen), 24 cm, 15-40 cm (trojkmen), 18 a 26 cm, 9-31 cm (šestikmen), 14 a 21 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2712/2 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem.

Termín ke skácení dřevin stanovuje na dobu do 15.3.2024.

Současně v souladu s § 76 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny, ukládá výše uvedenému žadateli o povolení kácení náhradní výsadbu v počtu 38 ks stromů ve druhu *Prunus serrulata* 'Sunset Boulevard', *Prunus sargentii* 'Rancho' nebo *Crataegus laevigata* 'Crimson Cloud' o minimálním obvodu kmene ve výšce 1 m 12-14 cm se zemním balem na pozemku parc. č. 2712/2 v k. ú. Bystřice pod Hostýnem v termínu do 30.11.2025 a následnou péči o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let. Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin a výsadba bude provedena dle arboristického standardu SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů (dostupné on-line <http://standardy.nature.cz/>).

## Odůvodnění

Právník osoba Město Bystřice pod Hostýnem, IČO: 00287113, se sídlem Masarykovo náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem jako vlastník dotčených pozemků požádala dne 02.02.2024 o povolení skácení 24 ks dřevin ve druhu třešeň pilovitá o obvodech 24-33 cm (čtyřkmen), 17 a 48 cm (dvoukmen), 25 a 38 cm (dvoukmen), 19-32 cm (čtyřkmen), 15-24 cm (trojkmen), 15-35 cm (trojkmen), 10-43 cm (šestikmen), 23-52 cm (trojkmen), 30 cm, 14-45 cm (čtyřkmen), 26-50 cm (šestikmen), 27-42 cm (trojkmen), 20-34 cm (pětikmen), 13-30 cm (trojkmen), 15-31 cm (čtyřkmen), 18-24 cm (trojkmen), 23-31 cm (trojkmen), 24 cm, 15-40 cm (trojkmen), 18 a 26 cm, 9-31 cm (šestikmen), 14 a 21 cm rostoucích mimo les na pozemku parc. č. 2712/2 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem.

Dle žádosti stromy rostou v travnatém pásu o šířce 1 – 2 m, který oboustranně lemuje místní komunikaci v ulici Za Příhonem. U většiny stromů se projevuje zhoršený zdravotní stav a byly u nich zjištěny i různé defekty. Během doby od výsadby došlo v souvislosti s růstovými procesy stromů k prorostení a částečné destrukci dlažby chodníku kořenovými systémy. Oboustranný chodník vede podél stromořadí a je mimo jiné využíván i občany s omezenou schopností pohybu. Město Bystřice pod Hostýnem plánuje provést rekonstrukci místní komunikace, včetně vymezení parkovacího zálivu na levé straně komunikace ve směru staničení, a oboustranného chodníku, což se neobejde bez značných zásahů do kořenových systémů, kterými by byla ohrožena stabilita stromů a tímto provozní bezpečnost daného úseku. Po ukončení realizace se předpokládá výsadba nového stromořadí.

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, odbor stavební a životního prostředí jako příslušný orgán ochrany přírody na základě předložené žádosti a znalosti místa z úřední činnosti (úřední záznam ze dne 26.02.2024) vyhodnotil funkční a estetický stav dřevin.

### **Hodnocení funkčního a estetického stavu dřevin:**

Hodnocení stavu stromů bylo provedeno podle arboristického standardu hodnocení stromů SPPK A01 001:2018, dostupného on-line na [www.standardy.nature.cz](http://www.standardy.nature.cz), kde jsou podrobně vysvětleny jednotlivé hodnoty. Hodnocení je platné pro všechny dřeviny.

### **Fyziologické stáří: 3 (dospívající jedinec)**

### **Vitalita: 2 (výrazně snižená)**

### **Zdravotní stav: 2 (zhoršený) – 3 (výrazně zhoršený)**

### **Stabilita: 2 (zhoršená) – 3 (výrazně zhoršená)**

### **Perspektiva: b (krátkodobě perspektivní)**

### **Sadovnická hodnota: 3 jedinec průměrně hodnotný**

**Význam stromu pro kompozici objektu:** strom není součástí kompozice žádného objektu zahradní a krajinářské architektury.

Estetická hodnota stromů je průměrná až snižená, u části stromů byla ze zdravotních důvodů provedena redukce korun.

### **Ověření údajů uvedených v žádosti o kácení dřevin:**

Při místním šetření bylo zjištěno, že výše uvedené důvody odpovídají skutečnosti. Stromy rostou na frekventované ulici, kde je nutné zajistit vysokou míru provozní bezpečnosti. V minulosti bylo nutné u některých stromů odstranit části proschlých korun. Při bázi stromů je u některých stromů vyvinut typ větvení, u kterého by mohlo dojít k rozlomení. Výměnu stromů je žádoucí provést současně s plánovanou celkovou rekonstrukcí předmětné ulice. Stromy budou nahrazeny novou výsadbou.

Orgán ochrany přírody došel k závěru, že u dřevin existují důvody pro povolení kácení. V návaznosti na vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, uložil žadateli náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Rozsah náhradní výsadby, kterou považuje orgán ochrany přírody za přiměřenou, vychází z vyhodnocení stavu dřevin

a aktuální verze metodiky AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny (dostupné online na <https://ocenovanidrevin.nature.cz/>).

Výše uvedené dřeviny nejsou památnými stromy, ani součástí významného krajinného prvku. Jsou součástí stromořadí.

Po vyhodnocení funkčního a estetického stavu dřevin a na základě uvedených skutečností a po zvážení všech okolností rozhodl orgán ochrany přírody jak ve výroku uvedeno.

#### **Poučení o odvolání:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. První den lhůty je den následující po dni doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává u Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, odboru stavebního a životního prostředí s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu nepřipustné.

(otisk úředního razítka)

*Holcová*

Ing. Táňa Holcová  
vedoucí oddělení životního prostředí

