

Popis vozidla pro: TGS 33.480 6x4 BL CH



Ilustrace se mohou lišit

Standardy vozidla

Produktová skupina	Nová generace MAN Truck
Popis variant	TGS 33.480 6x4 BL CH
Kód MAN	OEM24BTR
Typ vozidla	Typ vozidla sklápěč (KI)
Kabina řidiče	Kabina řidiče NN: praktická (úzká, středně dlouhá, standardně vysoká)
Rozvor kol	3600 mm
Převis	800 mm
Umístění řízení	vlevo

Svislé zatížení

	Národní schválení	Technické zatížení	Technické zatížení plus
Celková hmotnost	26 000 kg	34 000 kg	34 000 kg
Přední náprava	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg
Zadní náprava	9 500 kg	13 000 kg	13 000 kg
Zadní náprava 2	9 500 kg	13 000 kg	13 000 kg

Vodorovné zatížení

	Národní schválení	Technické zatížení	Technické zatížení plus
Celková hmotnost jízdní soupravy	0 kg	0 kg	0 kg



Použité obrázky v této nabídce mají ilustrativní význam a mohou se lišit od skutečné konfigurace.
Další informace o výběru pneumatik „selektivně“ získáte u našich prodejců.

Charakteristika vozidla

Základní charakteristika

<input type="checkbox"/>	Cilová země Česká republika (CZ)	0P3IP
<input type="checkbox"/>	Obchodní tonáž 33 t	0P8LK
<input type="checkbox"/>	Základní provedení vozidla, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Pravostranný provoz	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Dokumentace vozidla v češtině	0P2LV
<input type="checkbox"/>	Označení v češtině	0P8NT
<input type="checkbox"/>	Umístění kabiny řidiče 640 mm (odstup spodního okraje rámu od podlahy kabiny řidiče)	0PHBE

Registrace

<input type="checkbox"/>	Schválení vozidla, třída N3G	0P3JS
<input type="checkbox"/>	Omezovač maximální rychlosti jízdy, 90 km/h, elektronický, snížení výkonu motoru	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, EuroVle (emise z těžkých nákladních vozidel) splňuje	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximální hladina hluku vozidla, 79 dB, dle UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Výška nad nezátíženou kabinou řidiče do 4 000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Vytočení zádi voz. do 800 mm/1000 mm se zvednutou nebo řízenou poslední nápravou	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Klasifikace vozidla podle nařízení VO(EU) 2018/858	0PKAW

Dokumenty

<input type="checkbox"/>	Mezinárodní registrační dokumentace (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Bez registrační dokumentace, národní	0P3B0

Oblast použití / přepravní úkoly

<input type="checkbox"/>	Čištění ulic	0P6WR
<input type="checkbox"/>	210 Mycí a odčerpávací vozidlo	0P2RP
<input type="checkbox"/>	Teplotní rozsah použití vozidla, mírný	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Rozvodovky pro obecné nasazení	0P4F0

Řady, edice a balíčky

<input type="checkbox"/>	Lakování Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Bez individuálního balíčku Lion	0PJT1

Horizontální a vertikální zatížení

<input type="checkbox"/>	26 000 kg přípustná zátěž celková vertikální, národní schválení	0P5P2
<input type="checkbox"/>	34 000 kg přípustná zátěž celková vertikální tech.	0P5UF
<input type="checkbox"/>	34 000 kg přípustná zátěž celková vertikální tech. Plus	0P8H4

Texty s pokyny

<input type="checkbox"/>	Bez upozornění (opotřebení kloubové hřídele)	0PJRV
--------------------------	--	-------

Podvozek

Rám vozidla (rozvor kol, převis, ...)

<input type="checkbox"/>	1.400 mm hlavní rozvor mezi zadními nápravami	0P3BX
<input type="checkbox"/>	Tloušťka podélného ramene, hlavní rám 9,5 mm	0P0Y7



- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Zád' vozidla, rovný konec rámu | 0P0XT |
|---|-------|

Výfuk, nasávání vzduchu

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Tlumič výfuku, na boku, vpravo | 0P1BH |
| <input type="checkbox"/> Koncová trubka výfuku, za kabinou řidiče, vpravo, zvýšená, se sběrným výfukovým potrubím | 0P1BP |
| <input type="checkbox"/> Nasávání vzduchu, zadní kabina, zvýšená | 0P0AY |

Kryt na baterie, baterie, generátor

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> 2 baterie, 12 V, 175 Ah, standardní (SLI), bezúdržbové | 0P0WA |
| <input type="checkbox"/> Alternátor, třífázový, 28 V, 110 A, 3 080 W, Local Interconnect Network | 0P1BY |
| <input type="checkbox"/> Prostor baterií, středí, 2 baterie | 0P0WU |
| <input type="checkbox"/> Prostor baterií, vlevo | 0P0WO |
| <input type="checkbox"/> Hlavní spínač baterie, mechanický | 0P0WF |
| <input type="checkbox"/> Jistič | 0P1V2 |

Nádrže a palivové vedení

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> 400 l objem nádrže, palivová nádrž, vpravo | 0P4ED |
| <input type="checkbox"/> Palivová nádrž, vpravo, ocel | 0P4GN |
| <input type="checkbox"/> Průřez nádrží, boční, střední | 0P4HE |
| <input type="checkbox"/> 60 l objem nádrže, zásobník AdBlue, vlevo | 0P4CS |
| <input type="checkbox"/> Zásobník AdBlue, vlevo, umělá hmota | 0P4H1 |
| <input type="checkbox"/> Uzávěr palivové nádrže, uzamykatelný, pro společný uzávěr | 0P4H5 |
| <input type="checkbox"/> Uzávěr pro zásobník Ad-Blue, uzamykatelný | 0P4GE |
| <input type="checkbox"/> Poloha předřadného palivového filtru na prostoru baterií | 0PIW9 |

Konstrukční prvky na rámu

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Bez ochrany proti podjetí, vpředu | 0P1FM |
| <input type="checkbox"/> Bez pracovní plošiny | 0P0VH |
| <input type="checkbox"/> Ochrana proti podjetí, boční | 0P1FH |
| <input type="checkbox"/> Rezervní kolo, bez držáku rezervního kola, provizorně připevněné | 0P1GR |
| <input type="checkbox"/> Ochrana proti podjetí, zadní, kruhová | 0P1FD |
| <input type="checkbox"/> Podkládací klín, bez uchycení, volně připojený k dodávce | 0P6WW |
| <input type="checkbox"/> Upevňovací úhelník pro můstek | 0P0X5 |

Pneumatické brzdy, výroba stlačeného vzduchu, brzdový systém

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Vzduchový kompresor, 2 válce, 720 ccm, s úsporným systémem | 0P8PH |
| <input type="checkbox"/> Vysoušeč vzduchu, vyhříváný | 0P0B2 |
| <input type="checkbox"/> Úprava tlakového vzduchu, pneumaticky regulovaná | 0P0AB |
| <input type="checkbox"/> Zásobník stlačeného vzduchu, ocel | 0P0XH |
| <input type="checkbox"/> Elektronický brzdový systém (EBS) | 0P0BL |
| <input type="checkbox"/> Antiblokovací systém (ABS) | 0P0BE |
| <input type="checkbox"/> Asistent plného brzdění | 0P0CM |
| <input type="checkbox"/> Bez přípravy pro řídicí jednotku EBS-Full | 0PHPM |
| <input type="checkbox"/> Motorová brzda vysokého výkonu MAN EVBec, odstupňovatelná | 0P0BW |
| <input type="checkbox"/> Kotoučové brzdy na přední nápravě | 0P1I9 |
| <input type="checkbox"/> Bubnové brzdy na zadní nápravě | 0P1I5 |
| <input type="checkbox"/> Bubnové brzdy na 2. zadní nápravě | 0P1IF |
| <input type="checkbox"/> Ovládání parkovací brzdy vedle sedadla řidiče, konvenční parkovací brzda | 0P3KH |
| <input type="checkbox"/> Parkovací brzda s pružinovým posilovačem na zadních nápravách (vč. tlačené/vlečené nápravy) | 0PGBL |



- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Indikace tloušťky brzdového obložení, s výstrahou opotřebení brzdového obložení | 0P0BG |
| <input type="checkbox"/> | Harmonizace opotřebení brzdového obložení v tažném vozidle | 0P0BI |

Světla a signální tóny na podvozku (zadní světla, ...)

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zadní světla | 0P2AQ |
| <input type="checkbox"/> | Signál nouzového brzdění, aktivace výstražných světel, automatická | 0P0CG |
| <input type="checkbox"/> | Výstražné zařízení pro couvání, akustické, při zařazeném zpátečním rychlostním stupni | 0P3CD |
| <input type="checkbox"/> | Test funkce svícení | 0P2AD |
| <input type="checkbox"/> | Boční obrysová světla, LED | 0P2BJ |

Hnací ústrojí / podvozek

Motor, chladič motoru

- | | | |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | Diesellový motor MAN D2676 LFAY, výkon 353 kW (480 HP), točivý moment 2 450 Nm, Euro 6e | 0PKEI |
| <input type="checkbox"/> | Palivový filtr, vyhříváný, pro paliva třídy čistoty 21 | 0PHIF |
| <input type="checkbox"/> | Předřadný palivový filtr, s odlučovačem oleje/vody, s vodním senzorem, vyhříváný (směsný ventil) | 0P4XP |
| <input type="checkbox"/> | Motorový olej s vlastnostmi lehkého chodu | 0PGBN |
| <input type="checkbox"/> | Odvětrání, kliková skříň, otevřená | 0P8PN |
| <input type="checkbox"/> | Protihlukový kryt motor | 0P2E7 |
| <input type="checkbox"/> | Snížení zviřování prachu ventilátorem chladiče | 0P1YE |
| <input type="checkbox"/> | Chladič motoru, normální délka | 0P4XX |
| <input type="checkbox"/> | Ochrana chladiče dole | 0P1XE |
| <input type="checkbox"/> | Čelní ochrana chladiče, mřížka | 0P1VP |
| <input type="checkbox"/> | Měrka oleje a digitální ukazatel hladiny oleje, motor | 0P0B6 |
| <input type="checkbox"/> | Výstražné hlášení hladiny chladicí kapaliny, motor, s předběžnou výstrahou | 0P0KA |
| <input type="checkbox"/> | Nemrzoucí a antikorozi prostředek, do -32 °C | 0P0AK |
| <input type="checkbox"/> | Regenerace stavu katalyzátoru, spustitelná pouze po varování | 0PGCN |

Převodovka, spojka

- | | | |
|--------------------------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> | Manuální převodovka, MAN 16.25 OD | 0P5VL |
| <input type="checkbox"/> | Převodovka pro zvýšený zásuvný podíl v jízdním režimu | 0PGCL |
| <input type="checkbox"/> | Řazení, ruční převodovka, jednoduché H, skupinové/dělené řazení | 0P3KL |
| <input type="checkbox"/> | Jednokotoučová spojka, 430 mm, suchá, zesílená (LongLife) | 0P0DW |
| <input type="checkbox"/> | Pohon kloubovou hřídelí na 1. zadní nápravě, zesílení | 0P0E2 |
| <input type="checkbox"/> | Kloubová hřídel 2. zadní náprava, zesílená | 0PGCF |
| <input type="checkbox"/> | Tepelný výměník převodovka | 0P0FW |

Ráfky, pneumatiky

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | Nezbytný rychlostní index pneumatiky G | 0PFWA |
| <input type="checkbox"/> | Pneumatiky přední nápravy volitelně 315/80R22,5, řízená, S+T, bezdušová (156/150 K) | 0PEXT |
| <input type="checkbox"/> | Typ ráfku, přední náprava, ocel, 1dílný | 0P0P0 |
| <input type="checkbox"/> | Rozměr ráfku, přední náprava, 10otvor. 9,00x22,5 | 0P0NI |
| <input type="checkbox"/> | Krycí kroužek matic kol, přední náprava | 0P0PR |
| <input type="checkbox"/> | Pneumatiky zadní nápravy volitelně 315/80R22,5 hnaná, S+T, bezdušová (154/150 K) | 0PD RX |
| <input type="checkbox"/> | Typ ráfku, zadní náprava, ocel, 1dílný | 0P0OO |
| <input type="checkbox"/> | Rozměr ráfku, zadní náprava, 10otvor. 9,00x22,5 | 0P0MU |
| <input type="checkbox"/> | Pneumatiky 2. zadní nápravy volitelně 315/80R22,5 hnaná, S+T, bezdušová (154/150 K) | 0PEA2 |



<input type="checkbox"/>	Typ ráfku, 2. zadní náprava, ocel, 1dílný	0P0PA
<input type="checkbox"/>	Rozměr ráfku, 2. zadní náprava, 10otvor. 9,00x22,5	0P0O7
<input type="checkbox"/>	Rezervní kolo, podle konfigurace obutí přední nápravy	0P0MH
<input type="checkbox"/>	Hadice na huštění pneumatik 10 metrů s manometrem	0P1U9

Nápravy

<input type="checkbox"/>	Převod řízení, nepřímý	0P1JY
<input type="checkbox"/>	Nádržka oleje řízení s elektrickou měřicí sondou	0P1JV
<input type="checkbox"/>	Přední náprava, 9.200 kg, nehnaná, přímá, řízená, nezvedací	0P5EX
<input type="checkbox"/>	Blatník, přední náprava	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Zadní náprava HPD-1382, 13.000 kg, náprava s vnějš.planetovými koly s průchozím pohonem, přímá, neřízená, nezvedací	0PIY1
<input type="checkbox"/>	Blatník, zadní náprava, odnímatelný ochranný kryt	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Zástěrka lapače nečistot na blatnících, zadní náprava, prodloužená dolů	0P1XK
<input type="checkbox"/>	2. zadní náprava HP-1333, 13.000 kg, náprava s vnějš.planetovými koly bez průchozího pohonu, přímá, neřízená, nezvedací	0PIVC
<input type="checkbox"/>	Blatník, 2. zadní náprava, odnímatelný ochranný kryt	0P1B3
<input type="checkbox"/>	Zástěrka lapače nečistot na blatnících, 2. zadní náprava, prodloužená dolů	0P1Y0
<input type="checkbox"/>	Stálý převod, i=4,00	0P0D2
<input type="checkbox"/>	Uzávěrky diferenciálu, hnané zadní nápravy	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Bez uzávěrek diferenciálu pro přední nápravy	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Digitální indikace zatížení náprav (ALM) pro nápravy s pneumatickým pérováním, kabina řidiče	0P2IZ

Vedení náprav a odpružení

<input type="checkbox"/>	Ovládací jednotka pro elektronicky řízené pneumatické pérování (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	8.000 kg nosnost pružiny přední náprava	0P5C2
<input type="checkbox"/>	13.000 kg nosnost pružiny zadní náprava	0P5BV
<input type="checkbox"/>	13.000 kg nosnost pružiny 2. zadní náprava	0P5C7
<input type="checkbox"/>	Tlumič na přední nápravě	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Tlumič na zadní nápravě	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Tlumič na 2. zadní nápravě	0P1M9
<input type="checkbox"/>	Stabilizátor, přední náprava	0P1LD
<input type="checkbox"/>	Stabilizátor, zadní náprava	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Stabilizátor, 2. zadní náprava	0P1LH
<input type="checkbox"/>	Trojúhelníkové rameno	0P6ZR
<input type="checkbox"/>	Bez ovládání pneumatického pérování přívěsu	0PHN2

Kabina řidiče

Kabina řidiče z vnitřní a vnější strany

<input type="checkbox"/>	Uložení kabiny řidiče, basic	0P1V8
<input type="checkbox"/>	Zařízení pro vyklápění kabiny řidiče, ruční	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Bez zvedací střechy / střešního okna	0P1VY
<input type="checkbox"/>	Nárazník, ocel, 3dílný	0P1SG
<input type="checkbox"/>	Přední nástup, integrovaný, s možností přidržení	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Přední okno, vrstvené bezpečnostní sklo (VSG), tónované	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Bez sluneční clony, před předním oknem	0P1WJ
<input type="checkbox"/>	Stěrače předního okna	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Aktivace stěračů, ruční	0P1UL



<input type="checkbox"/>	Stupačka, výkyvná	0P1V0
<input type="checkbox"/>	Centrální zamykání, s dálkovým ovládáním	0P1WR
<input type="checkbox"/>	2 klíče od vozidla	0P3JT
<input type="checkbox"/>	Bez prodloužení dveří	0P1WV
<input type="checkbox"/>	Označení dveří, dle obchodní tonáže vozidla	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Okna dveří, tónovaná	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Okno dveří, bezpečnostní sklo	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Zadní stěna kabiny řidiče, bez okna	0P1VD

Světlo a signální zvuky na kabině řidiče venku (světlomety, houkačka, ...)

<input type="checkbox"/>	Bez paketu světel a světlometů	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Přední světlomet, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Světla pro denní svícení	0P2BN
<input type="checkbox"/>	Mlhový světlomet, H7	0P2AH
<input type="checkbox"/>	Regulace sklonu světlometů, ruční	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Zapnutí světel pro jízdu, ručně	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 obrysová světla, žárovka	0P2BT
<input type="checkbox"/>	Komfortní funkce blikání, aktivovatelná	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Směrová světla, boční, žárovka	0P1Z6
<input type="checkbox"/>	Houkačka, dvojhlasá, elektrická	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Majáky, LED, žluté, s hlídáním funkce (jednotlivé LED svítí v kaskádě, kolem dokola)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 majáky na střeše kabiny řidiče, 1 vpravo a 1 vlevo	0P2B3
<input type="checkbox"/>	Pracovní světlomety na střeše kabiny řidiče, vlevo	0P1YK
<input type="checkbox"/>	Pracovní světlomet, LED, bílý	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Spínač pracovního světlometu	0P5U5
<input type="checkbox"/>	Příprava pro osvětlení ložného prostoru	0P2A5
<input type="checkbox"/>	Bez majáků na zádi vozidla	0PJRO

Zrcátka a výměna zrcátek

<input type="checkbox"/>	Venkovní zpětné zrcátko, elektricky nastavitelné s asistentem pro manévrování, vyhřívané	0P2CB
<input type="checkbox"/>	Pouzdro zrcátka, nelakované	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Komponenty vozidla, vhodné pro šířku nástavby 2 400 mm až 2 600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Blízkopohledové zrcátko, vpravo, elektricky přestavitelné, vyhřívané	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Přední zrcátko, manuálně nastavitelné	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Příprava pro 2 kamery, jedna kamera připojená ke zpátečce	0P2D3
<input type="checkbox"/>	Bez paketu zrcátek	0PKWV

Sedadla

<input type="checkbox"/>	Potahy sedadel, textil, standardní	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Komfortní sedadlo řidiče, pneumaticky odpružené	0P2P2
<input type="checkbox"/>	Vyhřívání sedadla řidiče	0P2PX
<input type="checkbox"/>	Loketní opěrky sedadla řidiče	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Nastavení výšky bezpečnostního pásu, sedadlo řidiče	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Sedadlo spolujezdce, neodpružené, podélné a výškově nastavitelné s nastavitelným opěradlem	0P2OP
<input type="checkbox"/>	Indikace bezpečnostního pásu, 1. řada sedadel, akustická a optická	0P8L1
<input type="checkbox"/>	Bez paketu sedadel řidiče	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Bez paketu sedadel spolujezdce	0PKXU

Místo řidiče



<input type="checkbox"/>	Multifunkční volant, nastavitelná výška a sklon	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Volant s parkovací polohou	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Blokování volantu, s elektronickým imobilizérem	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Kombinovaný přístroj, Basic km/h	0P3L3
<input type="checkbox"/>	Tachograf, digitální, s dálkovou komunikací (dle DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograf / tachometr, kalibrovaný	0P2KG
<input type="checkbox"/>	2 zásuvky, kabina řidiče uprostřed, 12 V a 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Zásuvný popelník, střední část přístrojové desky	0P2FO
<input type="checkbox"/>	Zapalovač doutníků	0P2IH
<input type="checkbox"/>	4 jednoduché šachty DIN, střešní jeřáb, přední	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Bez odkládací přihrádky vedle sedadla	0PJRS

Klimatizace kabiny řidiče

<input type="checkbox"/>	Klimatizace, manuální	0P2NU
<input type="checkbox"/>	Větrání, bez možnosti vyřazení, trvalé udržování mírného přetlaku v kabině řidiče (snížení průniku prachu)	0P2NX

Prostor na spaní

<input type="checkbox"/>	Bez prostoru pro ležení	0PKFY
--------------------------	-------------------------	-------

Interiér kabiny řidiče

<input type="checkbox"/>	Vnitřní osvětlení, čtecí lampička (na straně řidiče)	0PKMY
<input type="checkbox"/>	Bez balení místa řidiče Komfort	0PKXT
<input type="checkbox"/>	Barevný tón Moon Grey pro vnitřní prostor kabiny řidiče	0P2I6
<input type="checkbox"/>	Stylové řešení vnitřního prostoru podle barevného tónu	0PGBT
<input type="checkbox"/>	Sluneční clona na předním okně, vevnitř sklopitelná	0P2FE
<input type="checkbox"/>	Vnitřní osvětlení centrální	0PHA6
<input type="checkbox"/>	Světla na čtení, strana řidiče	0P2IQ
<input type="checkbox"/>	Osvětlení nástupního prostoru	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Vnitřní obložení dveří, omyvatelné	0P2IA
<input type="checkbox"/>	Odkládací přihrádka, střední část přístrojové desky, otevřená	0P2HK
<input type="checkbox"/>	2 odkládací skříňky, zadní stěna kabiny řidiče, za stranou řidiče a spolujezdce a sít' na zadní straně kabiny řidiče	0PGB8
<input type="checkbox"/>	Madlo uvnitř nad všemi dveřmi kabiny řidiče	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Madla pro nastupování, standardní	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Bez balení odkládacích ploch a úložných prostorů	0PKXS

Příslušenství

<input type="checkbox"/>	Bez balení příslušenství a nářadí	0PKXA
<input type="checkbox"/>	Zvedák vozidla, 12 000 kg	0P3F8
<input type="checkbox"/>	Palubní nářadí	0P2TX
<input type="checkbox"/>	Výstražný trojúhelník	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Souprava na čištění oken	0P3CI
<input type="checkbox"/>	Výstražné světlo, s funkcí trvalého světla	0P3FF

Inteligentní nákladní automobil

Asistenční systémy

<input type="checkbox"/>	Elektronický stabilizační program (ESP)	0P1TN
--------------------------	---	-------



<input type="checkbox"/>	Regulace prokluzu (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Tempomat (regulace rychlosti jízdy FGR)	0P1TR
<input type="checkbox"/>	Omezovač rychlosti jízdy (FGB), nastavitelný, omezovač (snížení výkonu motoru)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	Bez asistenčního systému nouzového brzdění	0P1U5
<input type="checkbox"/>	Bez systému rozpoznání způsobilosti k jízdě	0PHN5
<input type="checkbox"/>	Bez Front Detection	0PHNA
<input type="checkbox"/>	Bez rozpoznání dopravních značek	0PHNE
<input type="checkbox"/>	Bez Reversing Motion Systemu	0PHNV
<input type="checkbox"/>	Bez snímače odstupů	0PKA0

Systém infotainment (rádio,...)

<input type="checkbox"/>	MAN Mediasystem Navigation Professional 12,3 palců	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	Systém ozvučení MAN	0P2MG
<input type="checkbox"/>	Navigační mapa Evropy a Ruska	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic pro funkci navigace	0P2N4
<input type="checkbox"/>	MAN Telematics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Integrace Smartphone	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Možnost integrace aplikací MAN ve vozidle	0P2MC

Nástavby / rozhraní

Rozhraní k návěsu (např. točnice, připojení brzd,...)

<input type="checkbox"/>	Bez brzdového připojení sedlového návěsu za kabinou řidiče	0P1O3
<input type="checkbox"/>	Bez točnice	0P1RJ
<input type="checkbox"/>	Bez snímání točnice	0PHN7

Rozhraní k přívěsu (např. spojka pro připojení přívěsu, připojení brzd,...)

<input type="checkbox"/>	Bez spojky přívěsu / odtahové spojky na koncovém příčném nosníku	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Bez připoje brzdy přívěsu na konci rámu, střed	0P1O0
<input type="checkbox"/>	Bez zásuvky přívěsu na konci rámu	0P1OW
<input type="checkbox"/>	Bez zásuvky přívěsu pro protiblokovací systém (ABS)	0P1O9

Nástavby z továrny a rozhraní k nástavbám (např. ukazatel sklápěče..)

<input type="checkbox"/>	Rozhraní pro rozšířený výstup signálu (EIO)	0PJBE
<input type="checkbox"/>	Připoj tlakového vzduchu pro napájení nástavby	0P0XE
<input type="checkbox"/>	Příprava pro možnost start-stop motoru, pod přední kapotou	0P0K8
<input type="checkbox"/>	Rozhraní pro výměnu dat s nástavbou (specifický řídicí modul zákazníka KSM) a regulaci mezikotáček motoru (ZDR), přední k. Kabina řidiče a za kabinou řidiče	0PHPE
<input type="checkbox"/>	Rozhraní pro data vozidla (FMS)	0P2J3

Vedlejší pohony

<input type="checkbox"/>	Vedlejší pohon, v závislosti na motoru, typ NMV221, $f = 1,55$ koeficient počtu otáček, 1 300 Nm točivý moment trvalé zátěže	0P4WM
<input type="checkbox"/>	Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na motoru (NMV), jízdní provoz	0P4WY
<input type="checkbox"/>	Vedlejší pohon, v závislosti na převodovce, typ NH/1c, bez příruby, $f=0,91/1,09$, poloha cca 3:00 hodiny	0P4QF
<input type="checkbox"/>	Bez rotoru ventilátoru pro vedlejší pohon, v závislosti na převodovce	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Funkční parametry pro vedlejší pohon, v závislosti na převodovce, jízdní provoz	0P4WP
<input type="checkbox"/>	Zapojení, elektrické, pro vedlejší pohon, v závislosti na motoru (NMV)	0P4ON



- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Oborová parametrizace, obecně | 0P4X0 |
|--|-------|

Odtahování, vyprošťování a uvazování nákladu

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Spojka tažného vozidla, střední, integrovaná do nárazníku / předního příčného nosníku, se spojovacím svorníkem | 0P1MK |
|---|-------|

Lakování

Lakování kabiny řidiče nahoře

- | | |
|--|-------|
| <input type="checkbox"/> Krycí lak kabiny řidiče | 0P6YB |
|--|-------|

Lakování kabiny řidiče dole

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Strukturní lak, stupačky | 0P6X9 |
| <input type="checkbox"/> Strukturní lak blatníky, za kabinou řidiče | 0P6YG |
| <input type="checkbox"/> Strukturní lak nárazníků, ocel | 0P6YQ |

Lakování podvozku

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Krycí lak podvozek | 0P6YC |
| <input type="checkbox"/> Krycí lak ráfků, ocel, barva bílý hliník | 0P6YL |

National unit

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> řidič 1-bunda | CZ101 |
| <input type="checkbox"/> sada hasičák+lékárna | CZ113 |
| <input type="checkbox"/> předprodejní servis | CZ201 |
| <input type="checkbox"/> první servis | CZ202 |
| <input type="checkbox"/> bez prestavby ADR | CZ214 |
| <input type="checkbox"/> bez servisní práce-elektronika | CZ227 |
| <input type="checkbox"/> bez montáže TollCollect | CZ229 |
| <input type="checkbox"/> bez montáže vysílačky | CZ230 |
| <input type="checkbox"/> bez montáže výstražných světel | CZ231 |
| <input type="checkbox"/> bez servisní práce-mechanika | CZ234 |
| <input type="checkbox"/> zadna montaz | CZ237 |
| <input type="checkbox"/> bez aktivace TACHOGRAFU | CZ315 |
| <input type="checkbox"/> bez příplatek materiál | CZ767 |
| <input type="checkbox"/> BEZ DOKUMENTU CEMT | CZ912 |



Místní doplňková výbava

<input type="checkbox"/>	Převoz podvozku ČR	ZLA01
--------------------------	--------------------	-------

Barva

<input type="checkbox"/>	Krycí lak kabiny řidiče	ČISTĚ BÍLÁ RAL 9010	N
<input type="checkbox"/>	Krycí lak podvozek	GRAFITOVÁ ČERNÁ RAL 9011	N