











## POZNÁMKA

- KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 36 10 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE.
- PŘED ZADÁNÍM KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ VŠECH ROZMĚRŮ KONSTRUKCÍ URČENÝCH K OPLECHOVÁNÍ. TOTO PROVEDE DODAVATEL KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ.
- VÝROBKÝ BUDOU VYROBENY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ.
- POMOČNÝ A KOTEVNÍ MATERIÁL VČETNĚ PRACÍ BUDE SOUČÁSTÍ CENY ZA KLEMP. VÝROBEK.
- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI VÝROBCE A DODAVATEL JE POVINNEN VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ.

Hlavní projektant	Ing. Tomáš Kročil	Architekt		<div>K PROJEKT, Kročil s.r.o. Uherskobrodská 984 763 26 Luhačovice IČ: 022 86 424 <a href="http://www.krocil.eu">http://www.krocil.eu</a></div> <div>K PROJEKT</div>							
Projektant		Vypracoval	Ing.arch. Marek Huťka								
Stavebník	Město Uherský Brod										
Místo stavby	Jirchářská 823, 688 01 Uherský Brod										
Název akce <b>KZŠ V UHERSKÉM BRODĚ - VÝMĚNA OKEN</b>				Pare	1	2	3	4	5	6	
				Zakázka	23zak1368						
				Účel PD	DSP						
				Datum	2/2024						
Stavební objekt	SO 01			Formát	2x A4						
Část dokumentace	D. Dokumentace objektu			Měřítko	Výkres č. <b>D.6</b>						
Obsah <b>VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ- VNĚJŠÍ PARAPETY</b>											

OZNAČENÍ	Výměna oken KZŠ v Uherském Brodě	PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K01	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	14	16		0	30
POPIS: VENKOVNÍ PARAPET RŠ: 285 MM MATERIÁL: LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKA: 1,30 M TL.: TL. 0,75 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ– JAKO OKNA  POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K02	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	0	1	0	2
POPIS: VENKOVNÍ PARAPET RŠ: 285 MM MATERIÁL: LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKA: 1,70 M TL.: TL. 0,75 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ– JAKO OKNA  POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K03	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	0	0	0	1
POPIS: VENKOVNÍ PARAPET RŠ: 285 MM MATERIÁL: LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKA: 1,45 M TL.: TL. 0,75 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ– JAKO OKNA  POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K04	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	2	0	0	0	2
POPIS: VENKOVNÍ PARAPET RŠ: 345 MM MATERIÁL: LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKA: 0,85 M TL.: TL. 0,75 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ– JAKO OKNA  POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						

OZNAČENÍ	Výměna oken KZŠ v Uherském Brodě	PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K05	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	6	0	0	7
POPIS: VENKOVNÍ PARAPET RŠ: 345 MM MATERIÁL: LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKA: 0,50 M TL.: TL. 0,75 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ– JAKO OKNA  POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K06	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	0	0	0	1
POPIS: VENKOVNÍ PARAPET RŠ: 345 MM MATERIÁL: LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKA: 0,95 M TL.: TL. 0,75 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ– JAKO OKNA  POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K07	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	0	1	0	0	1
POPIS: VENKOVNÍ PARAPET RŠ: 285 MM MATERIÁL: LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKA: 0,95 M TL.: TL. 0,75 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ– JAKO OKNA  POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K08	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	0	1	0	0	1
POPIS: VENKOVNÍ PARAPET RŠ: 285 MM MATERIÁL: LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKA: 1,05 M TL.: TL. 0,75 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ– JAKO OKNA  POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						

OZNAČENÍ	Výměna oken KZŠ v Uherském Brodě	PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K09	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	0	0	0	1
POPIS: VENKOVNÍ PARAPET RŠ: 285 MM MATERIÁL: LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKA: 1,85 M TL.: TL. 0,75 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ– JAKO OKNA  POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K10	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	3	0	0	4
POPIS: VENKOVNÍ PARAPET RŠ: 285 MM MATERIÁL: LAKOVANÝ OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH DÉLKA: 0,85 M TL.: TL. 0,75 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: TMAVĚ HNĚDÁ– JAKO OKNA  POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
K11	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	0	0	0	0	0
		SCHÉMA						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	0	0	0	0	0
		SCHÉMA						