












POZNÁMKA

- PŘED ZADÁNÍM TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ VŠECH ROZMĚRŮ KONSTRUKCÍ. TOTO PROVEDE DODAVATEL
- TRUHLÁŘSKÉ KOTEVINY BUDOU VYROBENY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ.
- POMOCNÝ A KOTEVNÍ MATERIÁL VČETNĚ PRACÍ BUDE SOUČÁSTÍ CENY ZA TRUHLÁŘSKÝ VÝROBEK.
- TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI VÝROBCE A DODAVATEL JE POVINEN VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ.

Hlavní projektant	Ing. Tomáš Kročil	Architekt		<div>K PROJEKT, Kročil s.r.o. Uherskobrodská 984 763 26 Luhačovice IČ: 022 86 424 http://www.krocil.eu</div> <div>K PROJEKT</div>							
Projektant		Vypracoval	Ing.arch. Marek Hutka								
Stavebník	Město Uherský Brod										
Místo stavby	Jirchářská 823, 688 01 Uherský Brod										
Název akce				Pare	1	2	3	4	5	6	
KZŠ V UHERSKÉM BRODĚ - VÝMĚNA OKEN				Zakázka	23zak1368						
				Účel PD	DSP						
Stavební objekt	SO 01			Datum	5/2024						
Část dokumentace	D. Dokumentace objektu			Formát	2x A4						
Obsah VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ- VNITŘNÍ PARAPETY				Měřítko	Výkres č. D.5						

OZNAČENÍ	Výměna oken KZŠ v Uherském Brodě	PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
T01	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	10	8	0	0	18
POPIS: VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BEZ NOSU ŠÍRKA: 200 MM MATERIÁL: LEPENÝ SMRK DÉLKA: 1,3 M, SVĚTLÁ VZDÁLENOST OSTĚNÍ TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
T02	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	4	1	0	0	5
POPIS: VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BEZ NOSU ŠÍRKA: 350 MM MATERIÁL: LEPENÝ SMRK DÉLKA: 1,3 M, SVĚTLÁ VZDÁLENOST OSTĚNÍ TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
T03	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	7	0	0	0	7
POPIS: VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BEZ NOSU ŠÍRKA: 350 MM MATERIÁL: LEPENÝ SMRK DÉLKA: 1,3 M, SVĚTLÁ VZDÁLENOST OSTĚNÍ TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
T04	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	0	0	0	1
POPIS: VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BEZ NOSU ŠÍRKA: 300 MM MATERIÁL: LEPENÝ SMRK DÉLKA: 1,90 M, SVĚTLÁ VZDÁLENOST OSTĚNÍ TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						

OZNAČENÍ	Výměna oken KZŠ v Uherském Brodě	PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
T05	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	0	0	0	1
POPIS: VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BEZ NOSU ŠÍRKA: 300 MM MATERIÁL: LEPENÝ SMRK DÉLKA: 1,60 M, SVĚTLÁ VZDÁLENOST OSTĚNÍ TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
T06	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	2	0	0	0	2
POPIS: VNITŘNÍ HPL DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET ŠÍRKA: 200 MM MATERIÁL: HPL DŘEVOTŘÍSKA DÉLKA: 0,850 M TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÁ POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
T07	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	6	0	0	7
POPIS: VNITŘNÍ HPL DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET ŠÍRKA: 200 MM MATERIÁL: HPL DŘEVOTŘÍSKA DÉLKA: 0,50 M TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÁ POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
T08	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	0	0	0	1
POPIS: VNITŘNÍ HPL DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET ŠÍRKA: 200 MM MATERIÁL: HPL DŘEVOTŘÍSKA DÉLKA: 0,950 M TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÁ POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						

OZNAČENÍ	Výměna oken KZŠ v Uherském Brodě	PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
T09	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	0	1	0	0	1
POPIS: VNITŘNÍ HPL DŘEVOTŘÍSKOVÝ PARAPET ŠÍRKA: 270 MM MATERIÁL: HPL DŘEVOTŘÍSKA DÉLKA: 0,950 M TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: BÍLÁ POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
T10	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	0	1	0	0	1
POPIS: VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BEZ NOSU ŠÍRKA: 300 MM MATERIÁL: LEPENÝ SMRK DÉLKA: 1,20 M, SVĚTLÁ VZDÁLENOST OSTĚNÍ TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	6	0	0	7
POPIS: VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BEZ NOSU ŠÍRKA: 370 MM MATERIÁL: LEPENÝ SMRK DÉLKA: 1,00 M, SVĚTLÁ VZDÁLENOST OSTĚNÍ TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 						
OZNAČENÍ		PODL.	1S	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	SPOLU
	VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ	KS	0	1	0	0	0	1
POPIS: VNITŘNÍ DŘEVĚNÝ PARAPET BEZ NOSU ŠÍRKA: 370 MM MATERIÁL: LEPENÝ SMRK DÉLKA: 2,00 M, SVĚTLÁ VZDÁLENOST OSTĚNÍ TL.: TL. 20 MM BAREVNÉ PROVEDENÍ: NÁTĚR DLE ODSŤÍNU OKNA POZN.: VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ		SCHÉMA 