



Ministerstvo obrany

Tychonova 221
160 00 Praha 6

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2339 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/1a
639 00 Brno

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2340 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ255/4901

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



**Dopravní podnik města Brna,
a.s.**
Hlinky 151
656 46 Brno

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2341 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostreisova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: **Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"**

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Oblast Brno
Ořechovská 35
619 34 Brno**

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2342 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



Veřejná zeleň města Brna, p.o.
Kounicova 1013/16a
602 00 Brno

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2343 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: **Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"**

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ05564901

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



**Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s.**
Pisárcká 555/1a
603 00 Brno

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2344 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: **Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"**

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází sítě nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše sítě nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ255/4901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



CETIN, a.s.
Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9

Číslo jednací: Vyrizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2345 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází sítě nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše sítě nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
16900 Praha 6

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2346 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ/5564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



Dial Telecom, a.s.
Křížíkova 36a/237
18600 Praha 8

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2347 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



EG.D, a.s.
Lidická 1873/36
60200 Brno

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2348 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



Faster CZ spol. s r.o.

Jarní 1064/44g

614 00 Brno

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2349 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: **Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"**

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



GasNet, s.r.o.
Plynárenská 499/1
65702 Brno

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2350 Mgr. Karolína Ostřejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází sítě nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše sítě nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



NET4GAS, s.r.o.

Na Hřebenech II 1718/8
140 21 Praha 4 - Nusle

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2351 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: **Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"**

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází sítě nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše sítě nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



NetDataComm, s.r.o.
Jihlavská 320/2
664 41 Troubsko

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2352 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ/5564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



SMART Comp. a.s.
Kubíčková 1115/8
635 00 Brno-Bystrc

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2353 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



Technické sítě Brno, a.s.
Barvířská 822/5
602 00 Brno

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2354 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



Teplárny Brno, a.s.
Okružní 828/25
63800 Brno

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2355 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčková 2144/1
149 00 Praha 4

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2356 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystř - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast



Vodafone Czech Republic a.s.
Technická 23
616 00 Brno

Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Datum:
Naše č.j.: 2021/003/2357 Mgr. Karolína Ostrejšová +420 543516513 ostrejsova@pk-ossendorf.cz V Brně, dne 3.12.2021
Vaše č.j.:

Věc: Žádost o vyjádření k existenci sítí ke stavbě "Prodloužení tramvajové trati Bystřec - Kamechy"

Stupeň: DUR
Zakázkové číslo objednatele: 5618054639
Zakázkové číslo zhotovitele: 2018 120.1

Žádáme Vás tímto o vyjádření z hlediska existence Vašich sítí. V případě, že se v předmětném prostoru nachází síť nebo je dotčeno jejich ochranné pásmo, žádáme ke stanovisku ještě zaslání e-mailu se zakreslením Vašich sítí ve formátu .dwg nebo .dgn, které budou podkladem pro zpracování projektové dokumentace.
V případě, že se v dotčeném prostoru Vaše síť nenachází a není dotčeno ani jejich ochranné pásmo, žádáme o vyjádření, ve kterém bude tato informace uvedena.

Dále také prosíme o informaci, zda plánujete budoucí výstavbu nebo zaslání plánu rekonstrukce či obnovy Vašich stávajících sítí v dané lokalitě.

S pozdravem za PK OSSENDORF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno
DIČ: CZ25564901 ④

Ing. Vlastislav Novák, Ph.D.
jednatel a ředitel společnosti

Přílohy:

X - Zájmová oblast