

KUPNÍ SMLOUVA

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Čl. I.

Smluvní strany

Kupující: **Město Uherský Brod**
se sídlem: **Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01**
IČ: 00291463
DIČ: CZ00291463
zastoupen: PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D., starostka
bank. spoj.: Česká národní banka
číslo účtu: 94-29524721/0710
(dále jen „Kupující“)

a

Prodávající: **Auto Trutnov s.r.o.**
se sídlem **Krkonošská 566, 541 01 Trutnov**
IČ: 25931270
DIČ: CZ25931270
zastoupen: Jan Bříza, jednatel
bank. spoj.: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 5605607/5500
(dále jen „Prodávající“)

(společně také jako „smluvní strany“)

tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto

KUPNÍ SMLOUVU

(dále jen „Smlouva“)

Čl. II.

Úvodní ustanovení

1. Kupující uzavírá tuto Smlouvu s prodávajícím jako logický krok následující po výběrovém řízení veřejné zakázky NÁKUP DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH UHERSKÝ BROD - HAVŘICE zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „výběrové řízení“). Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení (tj. zejména Zadávací dokumentaci včetně všech příloh aj.) této veřejné zakázky, jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele), jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě

Čl. III.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je řádné a včasné plnění spočívající v dodávce nového dopravního automobilu Ford Transit kombi L3H2, 350 Trend, 4x2 v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) včetně veškerého souvisejícího příslušenství (dále jen „předmět smlouvy“).

2. Specifikace předmětu smlouvy a jeho technické provedení, vybavení a parametry jsou závazně uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy, tj. schválené technické podmínky DA. Příloha č. 1 tvoří nedílnou a závaznou součást této Smlouvy.
3. Předmět smlouvy dle odst. 1 a 2 tohoto článku této Smlouvy bude dodán nový, plně funkční a bude dodán v provedení dle veškerých platných technických norem a předpisů vztahujících se k dodávanému předmětu smlouvy pro jeho řádný provoz a užívání, kdy:
 - a) předmět smlouvy bude dodán zejména v souladu s předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, dále v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., dále v souladu s vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s technickými podmínkami DA dle Přílohy č. 1 této Smlouvy.
4. Součástí dodávky předmětu smlouvy dle této Smlouvy je zároveň následující:
 - a) dodávka, montáž a instalace předmětu smlouvy a veškerých jeho součástí dle této Smlouvy včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění;
 - b) předvedení předmětu smlouvy v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a odpadů spojených s realizací dodávky předmětu smlouvy včetně příslušenství;
 - c) předání technického průkazu k předmětu smlouvy se zapsaným příslušenstvím;
 - d) rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku vozidla a přívěsu;
 - e) zaškolení osob pro obsluhu předmětu smlouvy, tj. pracovníků kupujícího, které kupující určí, a to v minimálním počtu jedné osoby;
 - f) předání návodu k použití, obsluze a údržbě předmětu smlouvy v českém jazyce;
 - g) předání seznamu výstroje, náradí a techniky včetně požárního příslušenství, které je součástí předmětu této veřejné zakázky;
 - h) předání záručních listů, dokladů a dokumentace k provozování požárního příslušenství;
 - i) předání servisní knížky (poskytuje-li jí výrobce);
 - j) předání kopie certifikátu vydaného autorizovanou osobou pro požadovaný typ předmětu smlouvy dokládající splnění technických podmínek dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
5. Dále je předmětem této Smlouvy poskytnutí následujících služeb souvisejících s dodávkou předmětu smlouvy:
 - a) záruka za jakost, tj. garance, že po dobu běhu záruční lhůty bude dodávaný předmět smlouvy včetně příslušenství způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a zachová si požadované funkční, technické a technologické vlastnosti včetně užitečných parametrů a vlastností, a dále garance odstranění vad, které se na předmětu smlouvy a příslušenství vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost.
6. Předmět této Smlouvy bude dodán v souladu s podmínkami příslušného výběrového řízení a dále také v souladu s nabídkou prodávajícího, jakožto účastníka a vybraného dodavatele v rámci předmětného výběrového řízení
7. Touto Smlouvou se tedy prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění této Smlouvy dle shora uvedených odst. 1 až 6 tohoto článku této Smlouvy a zavazuje se na prodávajícího převést vlastnictví k příslušnému dodávanému předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje za dodaný předmět plnění dle této Smlouvy zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu v souladu s touto Smlouvou.

Čl. IV.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena dodávaného předmětu smlouvy, za kterou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu předmět smlouvy, je na základě ujednání smluvní stran stanovena ve výši:

| | |
|--|---------------------|
| Celková kupní cena bez DPH za dodávku DA: | 1 051 415 Kč |
| DPH: | 220 798 Kč |
| Celková kupní cena s DPH za dodávku DA: | 1 272 213 Kč |

Tato stanovená kupní cena dodávaného předmětu smlouvy je určena jako cena nejvýše přípustná.

2. K částce kupní ceny dodávaného předmětu smlouvy v Kč bez DPH dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy bude připočtena částka odpovídající aktuální procentní sazbě DPH dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
3. V částce kupní ceny dodávaného předmětu smlouvy dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré související náklady prodávajícího zahrnující zejména náklady na montáž, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti, seznámení s obsluhou a údržbou, zaškolení požadovaného počtu osob určených kupujícím, a předání veškeré požadované dokumentace.
4. Součástí kupní ceny dodávaného předmětu smlouvy je zároveň poskytování záruky za jakost, a to v souladu s podmínkami čl. VII. této Smlouvy.
5. Úhrada celé kupní ceny dodávaného předmětu smlouvy ve výši dle odst. 1 a 2 tohoto článku této Smlouvy bude provedena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu dle platných právních předpisů, a to zejména dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Konečný daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající a zašle kupujícímu po řádném předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy na základě písemného předávacího protokolu vyhotoveného v souladu s čl. VI. této Smlouvy. Prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu daňový doklad (fakturu) nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy dle čl. VI. této Smlouvy.
6. Nebude-li mít prodávajícím vystavený daňový doklad (faktura) příslušné náležitosti dle shora uvedeného v tomto článku, je kupující oprávněn prodávajícímu takový daňový doklad (fakturu) ve lhůtě splatnosti vrátit k opravě, doplnění či přepracování, aniž by dále běžela tato lhůta splatnosti. Ta začne běžet znovu po vystavení a doručení opraveného a doplněného daňového dokladu (faktury) odpovídajícího požadavkům této Smlouvy.
7. Kupující se zavazuje uhradit veškeré řádně vystavené daňové doklady (faktury) dle této Smlouvy bezhotovostní platbou na účet prodávajícího specifikovaný v čl. I této Smlouvy s vyznačením sjednaného variabilního symbolu uvedeného ve vystaveném daňovém dokladu (faktuře), a to **ve lhůtě splatnosti 30 dní** od doručení příslušného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.
8. Termínem úhrady řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) dle této Smlouvy se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky na úhradu daňového dokladu (faktury) odepsány z účtu kupujícího.

Čl. V.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění této smlouvy v následujících termínech:
 - a) Doba dodání předmětu smlouvy v rozsahu a specifikaci dle ustanovení čl. III. této Smlouvy:

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| termín zahájení dodávky DA: | ode dne podpisu této Smlouvy |
| termín dokončení dodávky DA: | nejpozději do 30.9.2025 |

Termínem dokončení dodávky předmětu smlouvy je den protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a zároveň dokončení montáže, instalace, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, předání příslušných dokumentů, a to vše v souladu s podmínkami znění této Smlouvy.
 - b) Doba poskytování záruky za jakost: po celou dobu délky záruční doby a za podmínek dle ustanovení čl. VII. této Smlouvy.
2. Místem plnění předmětu této Smlouvy je provozovna kupujícího, popř. v sídle dodavatele, a to na písemnou žádost zadavatele.

Čl. VI.

Předání a převzetí dodaného předmětu smlouvy

1. Řádné předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy nastane po naplnění veškerých níže uvedených náležitostí, jejichž splnění bylo sjednáno jako podmínka předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy:
 - a) provedená kontrola řádnosti dodávky, montáže a instalace předmětu smlouvy a veškerých jeho součástí dle čl. III. odst. 2 až 4 této Smlouvy včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění, a to zejména v rozsahu Přílohy č. 1 této Smlouvy;
 - b) předvedení a odzkoušení předmětu smlouvy v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a odpadů spojených s realizací dodávky předmětu smlouvy včetně příslušenství;
 - c) předání technického průkazu k předmětu smlouvy se zapsaným příslušenstvím;
 - d) rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti typu samostatného technického celku;
 - e) zaškolení osob pro obsluhu a údržbu předmětu smlouvy, tj. pracovníků kupujícího, které kupující určí, a to v minimálním počtu jedné osoby;
 - f) předání návodu k použití, obsluze a údržbě předmětu smlouvy v českém jazyce;
 - g) předání seznamu výstroje, náradí a techniky včetně požárního příslušenství, které je součástí předmětu této veřejné zakázky;
 - h) předání záručních listů, dokladů a dokumentace k provozování požárního příslušenství;
 - i) předání servisní knížky (poskytuje-li ji výrobce vozidla);
 - j) předání kopie certifikátu vydaného autorizovanou osobou pro požadovaný předmět smlouvy a dokladující splnění technických podmínek dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
2. Prodávající je povinen vyzvat písemně kupujícího (také e-mailem či faxem) k předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy nejpozději pět pracovních dní před možným předáním a převzetím dodávaného předmětu smlouvy. Tato výzva bude obsahovat přesný den a hodinu převzetí předmětu smlouvy.
3. O předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy, po naplnění povinností prodávajícího dle odst. 1 tohoto článku, podepíší smluvní strany prostřednictvím svých pověřených zástupců písemný předávací protokol ve dvou vyhotoveních, který je za tímto účelem povinen připravit k přijímacímu řízení prodávající.
4. Kupující má právo nepodepsat písemný protokol o předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy v případech, kdy předmětný dodávaný předmět smlouvy nesplní technické podmínky a parametry dle specifikace uvedené v čl. III. odst. 2 až 6 této Smlouvy (zejména pak uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy).
5. Do doby předání a převzetí dodávaného předmětu smlouvy nese nebezpečí škody na tomto předmětu této Smlouvy prodávající.
6. Kupující nabývá vlastnické právo k dodávanému předmětu smlouvy okamžikem jeho předání a převzetí dle této Smlouvy. Nebezpečí škody na dodávce předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodávky od prodávajícího.

Čl. VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Prodávající poskytuje na základě této Smlouvy kupujícímu záruku za jakost zboží, tj. dodávaného předmětu smlouvy, ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku, kdy se zavazuje, že po dobu běhu záruční lhůty bude dodávaný předmět smlouvy způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a zachová si požadované funkční, technické a technologické vlastnosti včetně užitečných parametrů a vlastností.
2. Záruční doba je na základě ujednání smluvní stran stanovena v délce:

- a) **48 měsíců/200 tis. km** na podvozek DA (podle skutečnosti, která nastane dříve) včetně nástavby, karoserie a všech položek příslušenství dodávaného DA;
- b) **24 měsíců** na úpravy vozidla nad rámec sériové výroby, zejména pak požární příslušenství (bez ohledu na ujeté kilometry).

Do záruční doby není započítávána doba, po kterou není možné ze strany kupujícího dodaný DA řádně užívat, a to zejména z důvodu reklamovaných vad.

- 3 Záruční doba dle výše uvedeného odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku začíná běžet ode dne následujícího po protokolárním předání a převzetí dodaného předmětu smlouvy, tj. dnem následujícím po podpisu písemného předávacího protokolu dle ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
- 4 Prodávající se zavazuje provádět opravy reklamovaných vad, které se na předmětném předmětu smlouvy vyskytnou v záruční době ve smyslu poskytnuté záruky za jakost, a to bezplatně po celou dobu běhu záruční doby, a to na základě požadavků (reklamací) kupujícího, s výjimkou pravidelných servisních prohlídek, jejichž poskytování je upraveno v čl. VIII. této smlouvy.
- 5 Kupující se zavazuje užívat předmět smlouvy v souladu s účelem, ke kterému je tento stroj určen, a dále v souladu s návodem k použití a pokyny prodávajícího předanými kupujícímu v rámci předvedení funkcí předmětu smlouvy, seznámení s obsluhou a údržbou předmětu smlouvy a zaškolením příslušných osob určených kupujícím. Dále se zavazuje řádně absolvovat všechny stanovené garanční prohlídky výrobce podvozku DA.
- 6 Kupující se zavazuje uplatnit (reklamovat) u prodávajícího vady dodaného předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující oznámí reklamované vady prodávajícímu písemně, případně též na kontaktní e-mail určený pro reklamace vad dodaného předmětu smlouvy: jan.briza@autotrutnov.cz.
- 7 Prodávající se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady, tj. nastoupit na opravu reklamované vady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě tzv. reakční doby servisního zásahu, která činí max. sedm pracovních dní od doručení oznámení o reklamaci vady ze strany kupujícího.
- 8 Prodávající se zavazuje odstranit reklamované vady, tj. opravit reklamované vady, nejpozději do sedmi dní od zahájení opravy, tj. zahájení odstraňování reklamované vady, je-li to objektivně, technicky a technologicky možné, jinak nejpozději do 14 dní od zahájení opravy. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu, resp. jeho odborným servisním technikům, veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádného odstranění a opravy reklamovaných vad.
- 9 V případě, že oprava reklamované vady dle tohoto článku vyžaduje dodání specifických náhradních dílů či složitější technický či technologický postup při jejím odstraňování, prodlužuje se lhůta k jejímu odstranění stanovená v odst. 10 tohoto článku této Smlouvy přiměřeně s ohledem na takovou závažnost a charakter vady a technické či technologické požadavky na její odstranění, nejdéle však na dobu 30 dní ode dne oznámení reklamované vady kupujícím
- 10 V případě prodloužení prodávajícího se zahájením odstranění reklamované vady, tj. nástupu na opravu reklamované vady, o více než pět pracovních dní, či prodloužení prodávajícího s odstraněním reklamované vady, tj. opravou reklamované vady, o více než sedm dní, je kupující oprávněn takovou vadu nechat odstranit třetí osobou, a to na náklady prodávajícího a bez újmy či zkrácení práv z poskytnuté záruky za jakost.

Čl. VIII.

Poddavatelský systém

- 1. Prodávající je oprávněn pověřit plněním částí předmětu této Smlouvy třetí osobu, tj. poddávatele. Prodávající odpovídá za činnost poddávatele tak, jako kdyby předmět této Smlouvy plnil sám. Prodávající je povinen zabezpečit ve svých poddavatelských smlouvách s poddávatelem splnění veškerých povinností poddávatele tak, jak vyplývají prodávajícímu z příslušných právních předpisů a dále z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddávky. Prodávající se zavazuje, že poddávatel bude po celou dobu provádění poddávky v rámci plnění předmětu této Smlouvy splňovat požadavky stanovené zákonem. Prodávající je dále povinen zabezpečit, že poddávatel bude seznámen se skutečností, že své činnosti a poskytování příslušných služeb musí provádět v souladu se zněním této Smlouvy.

Čl. IX.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním předmětu smlouvy oproti termínu plnění dle čl. V. odst. 1 písm. a) této Smlouvy označeném jako „termín dokončení dodávky předmětu smlouvy“, se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňových dokladů (faktur) dle této Smlouvy se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení prodávajícího s nástupem na odstranění reklamovaných vad dodaného předmětu plnění, tj. porušení reakční doby servisního zásahu, dle ustanovení čl. VII. odst. 8 této Smlouvy, se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny předmětu smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním (opravou) reklamovaných vad předmětu plnění, tj. porušení stanovené doby opravy dle ustanovení čl. VII. odst. 10 a 11 této Smlouvy, se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu sjednanou smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
5. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody či ušlý zisk.
6. Smluvní pokuty a smluvní úroky dle této Smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně vznikne nárok. Výše smluvních úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše.
7. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti svým, i nesplatným, závazkům vůči prodávajícímu dle této Smlouvy.

Čl. X.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny poskytovat si součinnost potřebnou pro dosažení účelu této Smlouvy, zejména se vzájemně informovat o veškerých (i potenciálních) překážkách a okolnostech, které mají, anebo by mohly mít, vliv na plnění předmětu této Smlouvy a dosažení účelu této Smlouvy.
2. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je prodávající osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto ustanovení platí pro prodávajícího samotného i veškeré případné poddodavatele prodávajícího.

Prodávající je povinen minimálně po dobu deseti let od podpisu této Smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora uvedeného výběrového řízení, tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MV ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

3. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti na základě této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny kupujícím či osobou pověřenou kupujícím, neposkytne třetím osobám bez písemného souhlasu kupujícího a nepoužije pro jiné účely než plnění předmětu a podmínek této Smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zabezpečí před nepovolanými osobami takové informace, které tvoří nebo mohou tvořit obchodní tajemství, a takové, které spadají pod ochranu zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje i na osoby, které prodávající pověří plněním této Smlouvy, tj. na zaměstnance prodávajícího a další osoby, které prodávající použije či pověří v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy (poddodavatelé).

4. Smluvní strany prohlašují, že pokud si v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy vzájemně poskytnou osobní údaje fyzických osob (zaměstnanců, smluvních partnerů či jiných osob), zavazují se tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro plnění povinností dle této smlouvy a v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“).
5. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn, byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Prodávající dále výslovně souhlasí s tím, že kupující tuto Smlouvu včetně jejich případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených kupujícím (např. webové adrese profilu zadavatele kupujícího).
6. Prodávající je povinen řádně uchovávat originál této Smlouvy včetně jejich případných dodatků a příloh minimálně po dobu deseti let od podpisu této Smlouvy. Doklady se prodávající zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. XI.

Ukončení Smlouvy

1. Tuto Smlouvu lze ukončit po vzájemné písemné dohodě smluvních stran, a to ke dni, který bude v takové dohodě o ukončení této Smlouvy souhlasně smlouven.
2. Tuto Smlouvu lze ukončit odstoupením ze zákonných důvodů dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Kupující má právo dále od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této Smlouvy ze strany prodávajícího, kdy za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména prodlení prodávajícího s předáním řádně dokončeného a kompletního předmětu plnění dle této Smlouvy, a to v délce nejméně 30 dní nad rámec sjednaného termínu plnění dle čl. V. odst. 1 písm. a) této Smlouvy označeném jako „termín dokončení dodávky“.

Čl. XII.

Kontaktní osoby a vzájemná komunikace

1. Pro veškerá jednání ve věci plnění této Smlouvy pověřují smluvní strany následující osoby:
Za kupujícího:
 - a) **Ve věcech smluvních:**
PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D., starostka
tel. +420 572 805 200, email: miroslava.polakova@ub.cz
 - b) **Ve věcech technických:**

Za prodávajícího:
 - c) **Ve věcech smluvních a ve věcech technických:**
Jan Bříza
tel. +420 774 345 355, e-mail: jan.briza@autotrutnov.cz
2. Kupující a prodávající jsou oprávněni výše uvedené kontaktní osoby dle odst. 1 písm. a) a b) tohoto článku (tj. kontaktní osoby kupujícího ve věcech smluvních i technických) jednostranně změnit. O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, jsou povinni vždy písemně nejpozději do tří dnů od takové změny vyrozumět prodávajícího, popř. kupujícího (také e-mailem či faxem).
3. Veškeré písemnosti mezi smluvními stranami budou adresovány do sídel smluvních stran nebo na korespondenční adresy, které jsou uvedeny v čl. I. této Smlouvy, nebo které si smluvní strany písemně specifikují, a to k rukám příslušných kontaktních osob.

Čl. XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními § 2079 a násl. občanského zákoníku, tj. ustanoveními o kupní smlouvě.
2. Pro řešení sporů smluvních stran z této smlouvy sjednávají smluvní strany ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, účinného v době uzavření této smlouvy, místní příslušnost věcně příslušného soudu v místě sídla kupujícího.
3. Prodávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží každý účastník Smlouvy po jednom vyhotovení.
5. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
6. V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy, které je oddělitelné od ostatního obsahu této Smlouvy, stalo nebo stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, ať již zčásti nebo celku, platnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebude dotčena. Namísto takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení budou ostatní ustanovení této Smlouvy vykládána přiměřeným způsobem tak, aby v mezích zákona bylo co možná nejvíce dosaženo smyslu této Smlouvy podle původního záměru a vůle Smluvních stran.
7. Fyzické osoby, které tuto Smlouvu uzavírají za jednotlivé smluvní strany, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této Smlouvy.
8. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
- **Příloha č. 1: schválené technické podmínky DA**
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření této Smlouvy, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jejímu obsahu porozuměly. Dále prohlašují, že Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto ji opatřují svými vlastnoručními podpisy.
10. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
11. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
12. Tato Smlouva splňuje podmínku dle § 41 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů – schváleno usnesením Rady města Uherský Brod číslo 1585/R65/24 ze dne 8. července 2024.

V Uherském Brodě 19.08.2024

V Trutnově 26.08.2024

PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D., starostka
město Uherský Brod
Kupující

Jan Bříza, jednatel
Auto Trutnov s.r.o.
Prodávající

Technické podmínky pro dopravní automobil

- Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
1. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
 2. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
 3. DA splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a dále uvedené technické podmínky.
 4. **Kabina osádky DA**
 - 5.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 - 5.2. Sedadla jsou orientována po směru jízdy.
 - 5.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné.
 - 5.4. Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 5.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
 - 5.6. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
 - 5.7. Kabina osádky je vybavena:
 - klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
 - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
 - 5.8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
 - 5.9. Kabina osádky je dále vybavena:
 - autorádiem s handsfree Bluetooth,
 - v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB

- s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet o úhlopříčce nejméně 8,5" s možností LTE připojení. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

6. Podvozek DA

- 6.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.
- 6.2. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2800 mm.
- 6.3. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6400 mm.
- 6.4. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1800 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
- 6.5. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.
- 6.6. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
- 6.7. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
- 6.8. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
- 6.9. **Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou**, které je dodáno v originálním držáku. DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
- 6.10. DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
- 6.11. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.
- 6.12. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.
- 6.13. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilnami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
- 6.14. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.
- 6.15. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
 - předními lapači nečistot,
 - zadními lapači nečistot,
 - světlometry pro denní svícení,
 - parkovací senzory vzadu,
 - parkovací senzory vpředu,
 - parkovací kamerou s asistentem pro připojení přívěsu a se zobrazením obrazu na displeji autorádia,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem,

7. Zavazadlový prostor DA

- 7.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1400 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

- 7.2. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
- 7.3. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

8. Barevná úprava, značení, nápisy

- 8.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 8.2. Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.
- 8.3. Na zadní části PH jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafovaní) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°.
- 8.4. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „UHERSKÝ BROD-HAVŘICE“.
- 8.5. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 8.6. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

9. Zvláštní výstražné zařízení

- 9.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-ST/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích:
- hlavní část (dále jen světelné zařízení), a
 - doplňkové svítily
- 9.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.
- 9.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-ST/20-2019* v režimu dvojblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.
- 9.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítlna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 17 TP-ST/20-2019* v režimu dvojblesk (R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

- 9.5. Doplnkové svítily na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
- 9.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.
- 9.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.
- 9.8. Reprodukční ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

10. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| název požárního příslušenství | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
|---|-----------------|----------------|--------------|
| nástroj ruční vyprošťovací VRVN 1-220 | 1 | 0 | 1 |
| nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy | 2 | 0 | 2 |
| páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m | 1 | 1 | |
| prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufru) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2 o rozměrech 300 x 350 x 550 mm | 1 | 0 | 1 |
| přístroj hasicí CO ₂ , přenosný, s hasicí schopností 89B | 1 | 0 | 1 |
| přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B | 1 | 0 | 1 |
| radiostanice ruční splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany | 2 | 0 | 2 |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455 | 1 | 1 | |
| světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA | 2 | 0 | 2 |
| svítidla ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná | 2 | 0 | 2 |

*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách: www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickyh-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx